

# 永嘉縣城鄉建設志

(上冊)

潘經英 主編  
趙興勝

永嘉縣城鄉建設局編印

1996.10

# 永嘉縣城鄉建設志

（下卷）

潘樂真 主編  
趙興謀

. 4

永嘉縣城鄉建設局編印

1996.10

# 目 录

前 言 (上册) .....	1
序 言 .....	
凡 例 .....	1 1
图 例 .....	
图 照 题 词 .....	
第一编 城镇建设 .....	2 2
综述 .....	2 2
第一章 县城建设 .....	2 3
第二章 县属镇建设 .....	4 1
第一节 瓯北镇建设 .....	4 1
第二节 桥头镇建设 .....	5 2
第三章 建制镇建设 .....	5 9
第一节 岩头镇建设 .....	6 9
第二节 枫林镇建设 .....	6 7
第三节 岩坦镇建设 .....	7 2
第四节 巽宅镇建设 .....	7 7
第五节 碧莲镇建设 .....	8 6
第六节 沙头镇建设 .....	9 1
第七节 桥下镇建设 .....	9 5
第八节 乌牛镇建设 .....	1 0 3
第二编 乡村建设 .....	1 1 1

综述 .....	1 1 1
第一章 岩头区 .....	1 1 2
第一节 岭头乡建设 .....	1 1 2
第二节 西源乡建设 .....	1 1 8
第三节 鹤盛乡建设 .....	1 2 2
第四节 东皋乡建设 .....	1 2 6
第五节 港头乡建设 .....	1 3 0
第六节 表山乡建设 .....	1 3 5
第七节 五尺乡建设 .....	1 3 8
第八节 溪洋乡建设 .....	1 4 2
第九节 孤山乡建设 .....	1 4 6
第二章 岩坦区 .....	1 4 9
第一节 黄南乡建设 .....	1 4 9
第二节 张溪乡建设 .....	1 5 3
第三节 潘坑乡建设 .....	1 5 8
第四节 溪口乡建设 .....	1 6 1
第五节 鲤溪乡建设 .....	1 6 5
第三章 四川区 .....	1 7 0
第一节 溪下乡建设 .....	1 7 0
第二节 界坑乡建设 .....	1 7 4
第三节 大岙乡建设 .....	1 7 7
第四节 西岙乡建设 .....	1 8 0
第五节 应坑乡建设 .....	1 8 3



第六节	石染乡建设	186
第七节	山坑乡建设	189
第八节	下岙乡建设	192
第四章	碧莲区	194
第一节	白泉乡建设	194
第二节	茗岙乡建设	197
第三节	桐州乡建设	199
第四节	昆阳乡建设	201
第五章	沙头区	203
第一节	渠口乡建设	203
第二节	花坦乡建设	206
第三节	古庙乡建设	209
第四节	下寮乡建设	211
第五节	陡门乡建设	213
第六节	峙口乡建设	215
第六章	永临区	217
第一节	瓯渠乡建设	217
第二节	荆源乡建设	219
第三节	六龙乡建设	221
第四节	徐岙乡建设	223
第五节	白云乡建设	227
第六节	朱涂乡建设	231
第七节	梅岙乡建设	236

<b>第七章 罗浮区</b>	<b>240</b>
第一节 东岸乡建设	240
第二节 黄田乡建设	245
第三节 罗溪乡建设	250
第四节 仁溪乡建设	254
第五节 三江乡建设	259
第六节 七都乡建设	264
<b>第八章 县直属乡</b>	<b>268</b>
第一节 中塘乡建设	268
第二节 路口乡建设	272
<b>第九章 重点村建设</b>	<b>277</b>
第一节 苍坡村建设	277
第二节 芙蓉村建设	279
<b>第三编 城乡规划(下册)</b>	<b>286</b>
综述	286
<b>第一章 总体规划</b>	<b>287</b>
第一节 城镇建设的现状	288
第二节 城乡规划布局	289
第三节 十年规划和“八五”计划	290
<b>第二章 城乡规划</b>	<b>300</b>
第一节 县城上塘镇规划	300
第二节 港口甌北镇规划	322
第三节 建制镇规划	332

第四节	乡村规划·····	336
第四编	基础设施建设·····	337
综述	·····	337
第一章	道路建设·····	337
第一节	民间道路·····	337
第二节	路亭·····	342
第三节	机耕路·····	356
第四节	公路·····	358
第五节	公路隧道·····	366
第二章	街巷建设·····	367
第一节	城镇街道·····	367
第二节	城乡街巷一览·····	372
第三章	桥梁建设·····	375
第一节	民间桥梁·····	375
第二节	碇步·····	384
第三节	公路桥梁·····	387
第四章	水路建设·····	393
第一节	渡口建设·····	394
第二节	汽车渡口·····	395
第三节	航道·····	395
第四节	码道(码头、埠头)·····	395
第五节	锚地·····	397
第六节	航标·····	398

第五章 交通建设	398
第一节 交通工具	398
第二节 交通运输(略)	403
第五编 城乡供水、供气	404
第一章 城乡供水	404
第一节 水源	404
第二节 水厂	407
附 永嘉县自来水厂(站)一览表	419
第三节 改水	429
第四节 水质监督、监测	430
第二章 城乡供气	432
第一节 沼气	432
第二节 液化石油气	433
第六编 房地产	435
第一章 房屋建设	435
第一节 全民单位自管房	443
第二节 集体单位自管房	447
第三节 私房	451
第四节 居住用房	455
第五节 办公用房	459
第六节 工交商业文教用房	461
第七节 古建筑	466
第二章 房屋管理	469



第一节	公房	4 6 9
第二节	私房	4 7 1
第三节	产权产籍管理	4 7 3
第三章	房屋维修	4 7 8
第一节	公房维修	4 7 8
第二节	白蚁防治	4 8 0
第四章	住房制度改革	4 8 1
第一节	商品房	4 8 1
第二节	公房出售	4 8 1
第三节	集资联建	4 8 3
第四节	私人建房	4 8 4
第五章	土地管理	4 8 5
第一节	管理机构	4 8 5
第二节	管理措施	4 8 5
第三节	征地数量	4 8 6
第四节	征地经费	4 8 6
第五节	建设用地	4 8 7
第七编	建筑业	4 9 0
综述		4 9 0
第一章	建筑队伍	4 9 1
第二章	勘测设计	5 0 0
第一节	工业建筑	5 0 2
第二节	住宅建筑	5 0 3

<b>第三章 建筑施工</b>	<b>504</b>
第一节 基础施工	504
第二节 墙体施工	505
第三节 混凝土施工	509
第四节 楼地面施工	510
第五节 屋盖系统施工	512
第六节 工程管理	514
第七节 质量监督	514
<b>第四章 建筑材料</b>	<b>515</b>
第一节 砖瓦	515
第二节 贝灰	517
第三节 黄沙	518
第四节 石料	519
第五节 竹木建材	521
第六节 钢材	522
第七节 水泥	523
第八节 玻璃	523
<b>第五章 典型建筑</b>	<b>525</b>
第一节 古代建筑	525
第二节 近代建筑	
第三节 现代建筑	
<b>第八编 环境编</b>	<b>531</b>
第一章 环境污染	531

第一节	废水污染	532
第二节	废气污染	533
第三节	矿产污染	533
第四节	农药污染	533
第五节	水域污染	534
第二章	环境治理	534
第三章	环境卫生	538
第一节	环卫队伍	538
第二节	环卫设施	539
第三节	环卫管理	539
第四节	环卫经费	540
第四章	环境绿化	541
第一节	山林绿化	542
第二节	园地绿化	542
第三节	滩林绿化	543
第四节	风景区绿化	544
第五节	道路绿化	544
附:	乡镇绿化面积表	545
第九编	机构设置	548
第一章	机构沿革	548
第二章	机构设置	549
第十编	大事记	557
编后记		

## 前 言

永嘉县位于浙江省南部，瓯江下游北岸。南际东海，北阻括苍，总面积2698平方公里，设7区47乡11个建制镇和2个国营林场。1990年工农业总产值105174万元，其中农业总产值32247万元，工业总产值72927万元，总人口809238人，其中非农业人口50104人，人民政府设在上塘镇县前路，距温州市区14.5公里。

永嘉县历史悠久，古属瓯越，汉昭帝始元2年（公元85年）建县，历回浦、章安、永宁县，于隋开皇9年（公元589年）改称永嘉县。辖区包括今永嘉、瓯海、鹿城、龙湾之地。1949年5月解放，以瓯江为界，江南归温州市（1982年郊区析置瓯海县），江北建永嘉县。1958年8月，县治从温州九山迁至江北上塘镇。

境内，西北括苍山脉盘结、东南雁荡山脉延伸，地势北高南低。西北为典型中山丘陵地貌，有千岩竞秀，万壑争流之势；东南间有低丘、宽谷、盆地和冲积平原，为锦绣江南鱼米之乡。楠溪、西溪、菇溪、乌牛溪为本县四大水系，各自北向南流向瓯江，汇入东海，形成“两山四溪汇瓯江”的山川大势，两山为乡村建设的基地，沿江是城镇拓展的重点。

在中华人民共和国成立以前的漫长历史年代里，勤劳的永嘉人民，为了追求富裕、幸福的生活，在广阔富饶的原野上，不断垦荒、耕地、种粮、捕鱼……进行着以家庭为基本单位的个体性生产；同时，也不断开通沟渠，修筑道路、架设桥梁，建造住宅、畜舍、仓库、铺面等各种房屋，进行着分散的自发的建设。但是由于长期遭受压迫和剥削，生产力常常被破坏，连这种分散的、自发的建设也不能持续。随着社会经济、文化的发展，永嘉历史上曾出现过象枫林、

碧莲、岩头、苍坡、廊下等不少著名的集镇和村庄。这些集镇和村庄随着社会经济、文化发展的起伏，有兴有衰，经历了一条十分曲折的道路，几经沧桑，能够跻身当代而不衰的实属“凤毛麟角”。

近代以来，由于外国资本主义的入侵，连年战争的破坏，自然交通条件的变易，一些村庄和集镇不断衰败和荒落下来。特别是新中国建立之前，由于农村濒于崩溃，广大人民饥寒交迫，许多村庄和集镇凋零、残败、一片凄凉。尽管如此，我们的城乡建设毕竟具有悠久的历史，在长期的发展过程中，积累了许多宝贵的建设经验，创造了许多优秀的规划、建设方法，留下不少“宋居”“明宅”等建筑珍品，尤其以溪卵石作为建筑材料而运用到堤坝、沟渠、寨墙、券门、照壁、道路、天井、台阶方面的石头建筑文化……她纪录了前人的光辉业绩。这些不可磨灭的宝贵历史遗产，对于建设具有中国特色的社会主义新城乡，仍然有着积极的意义。

中华人民共和国成立以后，随着国民经济建设的发展，特别是农业经济的发展，全县城乡建设事业也逐步发展起来。十一届三中全会以后，党的工作重点开始转移到以经济建设为中心的轨道上来，全县政治、经济、社会发展进入一个新的历史时期。城乡建设也步入一个新的发展阶段。在广大城乡掀起了兴建住房的热潮。随着农民对物质文化生活要求的提高，又有力地推动乡村和小城镇建设，1980年后的十多年中，全县城乡建设，其规模之巨和内容之丰富都是历史上前所未有的。

八十年代城乡建设高潮首先从县城掀起，几乎同时，瓯北、桥头等建制镇紧紧追上，接着全县广大乡村全面铺开。至1990年，广大城乡的道路交通、桥梁码头、街道里巷、排水供水、公共建筑、私房住宅、电力通讯、环境保护、环境卫生、环境绿化都发生翻天覆地的变化。

道路交通是城乡建设的先行官，至1990年全县通车里程达644.574公里，58个乡镇，533个村庄全部通了汽车，并开通了永嘉至仙居，永嘉至缙云，永嘉至乐清，永嘉至青田等地的公共汽车。加上密如蛛网的机耕路，构成四通八达的道路交通网。尤其是瓯江大桥、楠溪江大桥、塘湾大桥、渡头大桥、珍溪大桥，清水埠码头的建成，昔日阻碍交通的天堑变通途，全县机动车辆从1980年的43辆，增加到1990年的2940辆；船只从1980年的11艘，增加到1990年的582艘；水陆营运线路也从1980年的36条，扩大到1990年的75条。水陆交通的畅通为城乡建设铺平了宽广的大道。

随着城乡建设的日新月异，各乡镇普遍拓宽了旧巷，建造了新街，先后建成永建路、县前路、环城西路、罗浮街、振兴路、桥东街等规模不等的街巷404条，总长314.41公里，组成乡镇的基本骨架。

长期困扰人民生活的供水问题开始找到解决门径。1974年12月全县首家水厂——永嘉水厂开始兴建，1976年10月建成投产，至1990年全县共建大小水厂222座，日供水18029.5吨。尤其是楠溪江引水工程的兴建，为结束永嘉人民长期苦饮雨水、山水、溪水、塘水的历史奠定了基础。

房屋建设历来是人民关注的棘手问题，十一届三中全会后由于采取国家投资，集资联建，公建私助，私建公助，建造商品房出售，鼓励私人建房等多层次、多渠道的建房方针，发挥国家、集体、个人三方面积极性，终于走出一条适合永嘉县情的房建道路，至1990年，全县有房屋1924.39万平方米，其中八十年代新建房屋577.21万平方米，占解放后建造房屋总数的1.38倍。特别是11个建制镇，八十年代新建房屋158.77万平方米，



相当解放前集镇房屋总数的2.88倍。

为了本世纪末实现建设部提出的小康住宅新要求，九十年代以来，不少房主以国际常用的文明住宅十标准进行住房设计建造：

- (1) 套型面积稍大，配置合理，有较大的起居、炊事、卫生和贮藏空间；
- (2) 平面布局合理，体现公私分离、食寝分离、居寝分离的原则，并为住户留有装修改造余地；
- (3) 根据炊事行为合理配置成套厨房设备，改善通风效果，冰箱入厨；
- (4) 合理分隔卫生空间、减少便溺、洗浴、洗衣和化妆洗面的相互干扰；
- (5) 管道集中隐蔽，水、电、煤三表出户，增加电器插座，扩大电表容量；增设保安措施，配置电话、空调、电视专用线路；
- (6) 设置门窗，方便更衣换鞋；展宽阳台，提供室外休憩场所；合理设置室内外过渡空间；
- (7) 房间采光充足，通风良好，具有优质的室内声、光、热和空气环境，隔声效果和照度水平等在现有国家标准基础上提高1至2个等级；
- (8) 住宅环境舒适，便于治安防范和噪声综合治理。道路交通组织合理，社区服务设施配套，达到文明标准的文化、物质生活条件；
- (9) 有宜人的绿化和景观。保留地方特色，体现节能节地保护生态的原则；
- (10) 垃圾处理袋装化，自行车就近入库，预留汽车停车位置。

建国后，邮电电力事业迅速发展，从1954年渠口自办第一个邮电营业所、1958年实现乡乡通电话、至1990年共建长途电话电路64条，电报电路14路，邮路2912公里，形成以县局为中心，外达世界五大洲，内联区、乡、村的电话通讯网络。做为光明象征与动力源泉的电力，也从五十年

代的四座小水电发展到1990年的年供电8669.96万千瓦时。

由于人民生活的不断提高，全县的环境保护、环境卫生、环境绿化逐渐提到议事日程，环境保护做为基本国策逐日深入人心。经过40多年努力，整个永嘉已成浓荫覆盖、空气清新、环境优美的绿色世界。至1990年全县共有绿地达194072.99公顷，其中山林绿地175070.72公顷，园地绿地3876.06公顷，草地绿地12877.14公顷，城乡街道、滩林等绿地2249.08公顷，绿化覆盖率为71.51%，人均绿地2366.74平方米。加上48766.17公顷耕地绿浪，11267.94公顷水域青波，形成以楠溪江清澈碧水为中心的溪流、滩林、草地、远山、蓝天、白云等层次丰富清静优美的自然环境。

为了很好进行城镇和乡村建设，首先需要进行城乡规划和各类建筑设计，并且通过施工来加以实现。

永嘉县城乡规划工作可以追溯到宋元明清时代。南宋孝宗淳熙戊戌(1178年)苍坡村九世祖邀国师李时日按五行文房四宝进行村庄规划；北宋天禧年间被元兵所毁的芙蓉村，明末清初复建时均按“七星八斗”布局建造村寨……而真正全面按规划建设城乡则在改革开放以后。1984年7月，全县第一个规划工作班子成立，至1985年，全县58个乡镇普遍绘制了现状图和规划图，编制了总体规划和说明书，各项建设开始纳入规划建设的轨道。

随之，建筑业得到空前发展，初步形成勘察设计、土建施工、水电卫暖和各类设备安装、制品生产、装饰维修等专业队伍，还成立了为城乡建设保驾护航的监察大队，在城乡建设中发挥主力军作用。

纵观建设历史，永嘉的城乡建设工作是包括道路、街巷、桥梁、房屋、排水、供水、供气、电力、通讯等基础设施建设和学校、文化馆、图书馆、影剧

院、卫生院、幼儿园、供销社、信用社、商店等文教卫生和商业服务设施建设，以及对上述建设进行规划、设计、施工、管理等各项工作的总称。

横看建设历史，永嘉城乡建设工作又可分城镇建设、集镇建设、村庄建设三个断面。

**城镇建设** 民国时期，永嘉县曾有过枫林、岩头、碧莲三个集镇。中华人民共和国建立初期沿用旧称置镇，人民公社化后改为管理区、人民公社。由于实行禁闭集贸市场、取缔工商户、下放城镇人口等许多政策，限制了小城镇的发展，有些小城镇甚至萎缩衰落了。党的十一届三中全会之后，广大乡村实行了家庭联产承包责任制，发展多种经营、开放集市贸易，搞活市场经济，允许农民进入城镇务工经商，从而使小城镇的建设进入迅速发展的新时期。1980年后，先后建成上塘、清水埠、桥头三个建制镇，1985年后又将碧莲、枫林、岩头、岩坦、桥下、巽宅、乌牛、沙头、江北（江北乡与清水埠镇合并改称瓯北镇）九乡改为建制镇。1990年底全县11个镇，共土地面积380.65平方公里，占全县土地总面积的14.1%，人口234285人（包括离乡不离土的进城人口），占全县总人口的28.95%，其中非农业人口41946人，占全县非农业人口的83.7%，工业总产值4.5亿元，占全县工业总产值的61.6%。

1980年开始，全县11个建制镇先后进行总体规划，各城镇的基础设施建设加快了步伐，至1990年，城镇建设投资71505万元，其中群众集资43804万元，占总投资的61.3%，建成房屋158.77万平方米，其中公共建筑49.65万平方米，住宅208.42万平方米，新建和修建主要街道27条，长21700米，桥梁94座，长1410米；新建和扩建自来水厂9座，日供水能力12000吨，三个县直属镇的供水、排水、道路、

桥梁、路灯、电力、电讯、文化、教育、卫生、环境绿化、环境保护等公共服务设施建设日趋配套完善；岩头、桥下等其他区属建制镇的公共建筑、文化、教育、卫生、供水、供电、交通条件也有较大改善……这些布局合理，规模适宜的小城镇，在广阔的乡村中形成众多的经济、文化、科技、服务中心，密切了城乡之间的关系，促进了乡村建设的进一步发展。

**集镇建设** 明清时期，现永嘉县境就有大小集镇30多个，这些集镇在长期的小农经济中自发形成。境内有楠溪、西溪、菇溪、乌牛溪四大水系，全县主要集镇几乎全数分布在河流两侧，楠溪江曾是永嘉水上的运输动脉，解放后永仙公路、永缙公路又沿河而筑，成为永嘉集镇发展的主轴线。全县人口规模最大的3个主要城镇上塘、瓯北和岩头均分布在主轴线上，枫林、岩坦、巽宅、碧莲、沙头、渠口、鲤溪、张溪、岭头、鹤盛等42个乡村集镇宛如长藤结瓜，沿溪流发展。南部沿江平原是近期城乡建设发展势头最猛的地方，原有集镇沿西溪、菇溪、乌牛溪分布，现向104、303国道线集聚，向瓯江沿岸发展，形成国道沿线发展轴。这些集镇经过几十年的建设，有11个集镇升格为建制镇，另有28个乡政府驻地半数的聚落拥有小城镇的人口规模，其经济性状出现某些不同于农村聚落的特点，处于城镇化发展的初级阶段，尚有12个乡政府驻地人口规模较小，农村聚落的特征较为明显，处于城镇发展的萌芽阶段。

1980年后，由于乡镇企业，特别是市场经济的发展，古镇青竹吐翠，经济日益繁荣，如张溪、鲤溪、岭头、下岙、大岙、黄田、七都、大若岩、鹤盛、花坦、罗溪等乡政府驻地都已形成区域性的集镇，这些集镇都设有供销社、粮管所、卫生院、信用社、邮电所、中小学、大会堂、影剧院、农贸市场和商店，农民住宅亦向高层化、高质量方向发展。白云乡驻地梨村，共400户人

家，1960年新开洋水库洪水冲走全村，仅剩一棵银杏树，如今在废墟上重建新村，村民陈珍标花钱60万元建造四间楼房，铝合金全玻门，花岗岩门面，总面积768平方米；村民陈圣昆花钱100万元在永福桥边造了四间五层楼，铝合金全玻门，花岗岩墙面，全部装上防盗窗。据统计，集镇新建住房占房屋总数的38%，60%的村民住进了新住房。

在住宅建筑，公共服务设施发展的同时，基础设施逐步配套完善，至1990年，全县47个乡驻地集镇已全部用电灯照明，还有简易的自来水厂，各集镇都建有100米至300米长，4-5米宽的混凝土街道。

根据地区差异，全县47个集镇大致可分为三个不同地域：

一、北部山区。主指四川、岩坦两区，包括张溪、黄南、下岙、大岙等13个乡政府驻地人口平均规模在2000人以下，为县内城镇化水平较低的地区；

二、中部丘陵河谷平原区。主指碧莲、岩头、沙头三区，包括渠口、花坦、岭头、鹤盛、白泉等19个乡政府驻地。该区历史上曾是县内耕读社会的发祥地，后来由于政治中心南移，南部交通条件的改善和市场经济的发展，本区地位降低，集镇人口规模在3000人以上，城镇化水平一般；

三、南部平源河网地区。主指罗浮、永临两区，包括罗溪、黄田、六龙、中塘、路口、七都等15个乡驻地，为县内城镇化水平最高和发展势头最猛的地区，人口规模一般在6000人以上。

这些布局合理，规模适中的集镇已成为农村繁荣集市和城乡商品交流纽带，并有服务一定区域的水电、农贸、邮政、交通、卫生、体育、教育、文化、广播、图书、电影、旅游等设施。

村庄建设 本县农村地处浙南山区，村落布局多依山傍水。村庄多石

坊、路亭、小桥、村中一般有石板路干道，卵石路小巷，干道与小巷纵横交错。溪水大多沿村或穿村而过。如甌渠村、溪水穿村而过、两岸为民宅、道路，多座石桥连接东西两岸，如东皋、蓬溪、田洋村溪流绕村而过，房屋依山傍水而建；如岩头村，引溪水入村，泉水经明渠流经千家万户；如芙蓉村，引山泉入村后，沿家挨户汇入村中河塘，形成“七星八斗”的村寨布局。

解放前，村庄住房不但数量少，而且质量差，多数为木结构的旧平房，还有不少茅草房。当时上好的房屋为三开间一、二进或五开间、七开间一、二进，中设天井采光、通风，天井左右配置厢房或回廊。

解放后，随着生产的发展，农村陆续新建和改建住房，八十年代农村出现建房热，钢筋混凝土结构的高楼大厦拔地而起，大理石门面，铝合金全玻门，组合厨房，卫生间，抽水桶进入村庄千家万户。鹤盛村谢秀丽花了9万元钱在鹤盛大桥边造了4间3层楼，前阳台，后阳台，卫生间，白瓷砖一应俱全。六龙乡上吴潘宅村潘小娥，1981年建了二间新洋房，尚未装修，就拆倒重建，化了20万元钱建造。随着住宅质量的提高，村庄的公共建筑也随处可见。据抽样调查和实地丈量全县农村共有各类房屋1630.67万平方米，其中全民单位公共建筑41.66万平方米，集体单位公共建筑17.42万平方米，农民私房1570.02万平方米。总房屋中属钢混结构137.05万平方米，混合结构359.41万平方米，砖木结构1032.78万平方米，其他结构101.43万平方米；平房92.92万平方米。2-3层1467.43万平方米，4-6层7032万平方米；1949年前873.46万平方米，五十年代96.87万平方米，六十年代69.45万平方米，七十年代172.45万平方米，八十年代418.44万平方米；住宅1572.36万平方米，工交用房4.68万平方米，商业服务用房7.37万平方米，教科卫用房33.32



万平方米，文体娱用房1.02万平方米，办公用房2.02万平方米。

在改善用房的同时，各村还建造了学校、道路、桥梁、商业服务设施，不少村庄修建了街面，旧有木桥，多数正改建成石拱桥和钢筋混凝土结构的平桥和双曲拱桥，50%的村庄，利用天然水源，装置简易自来水，供水普及率达50%，电网遍及全县乡村，95%以上的村民已用电灯照明和电机加工粮食和饲料，少数富裕村庄还购置汽车，开始奔小康。

到本世纪末，永嘉人民的生活方式将发生一系列变化，这将促使永嘉城乡建设的更大发展。城乡建设不仅关系到全体人民生产、生活条件的改善，而且关系到整个国民经济和社会的发展，关系到乡村城市化的进程。搞好城乡建设，对于人民安居乐业，国家繁荣富强，四个现代化的实现，以至城乡差别的逐步消融，建成有中国特色的社会主义新城乡都具极其重要的意义。

回顾历史、总结经验、宏扬成绩、克服缺点，为明天的城乡建设提供有益借鉴，以期所有关心、支持和致力于永嘉城乡建设的人们作出创造性的贡献，永嘉县城乡建设局李庆仁局长、陈林海局长和赵典聪副局长等组织班子，特邀主编，历时五个冬春，终于将反映永嘉城乡建设全貌的《永嘉县城乡建设志》初稿奉献于广大人民面前。

《永嘉县城乡建设志》编委会

一九九六年十月

## 凡 例

一、本志先分乡镇综述城乡各项建设，后按门类记述城乡建设有关专业，全书从总到分，从分到总，分设城镇建设、乡村建设、城乡规划、基础设施、供水供气、房地产、建筑业、环境保护、机构设置、大事记等10编，编下设章、节、目、附索引，环境监测、环境卫生、环境保护、园林名胜合成环境保护编。暂分上、下册装订，1-2编为上册，3-10编为下册。

二、本志记述年代，上溯事物发端，下迄1996年年尾，大事记、机构设置和特殊事物延至1996年10月，详今略古，重点记述建国后，特别是十一届三中全会以来永嘉城乡建设的历史和现状。

三、本志以记述为主，辅以图、表和照片，采用语体文。书中字体，除必要时用繁体字外，一律用1956年国务院公布的《汉字简化方案》中的简化字。

四、历史称号沿用通称，历史纪年加注公元，20世纪五十年代……省去“20世纪”。历史地名、机构、职官按当时地名称，古地名下加注今地名。

五、志中所用数字，除习惯用汉字表示者外，一律用阿拉伯数字。历史上计量单位从惯例书写，建国后一律采用国务院1984年3月4日发布的《中华人民共和国法定计量单位》中的有关规定。

六、本志所用数据，均以县统计局1990年统计资料为准，如无统计资料，则采用专业部门提供的或实地调查（测量）的数字。

七、书中的科学技术术语、名词、名称以有关方面审定的为准；未经审定和统一的，从习惯。

八、建国后的组织机构、会议名称一般使用简称，如：中国共产党第十一届中央委员会第三次全体会议，简称“党的十一届三中全会”；中华人民共和国

国建立后，简称“建国后”。

九、本志所附地图，根据中国人民解放军总参谋部测绘局1971年版图式编绘。乡（镇）政府驻地到县城距离，均指直线距离。

十、本志收录史料，均经严格考证，除引用原文者外，一般不再注明出处。

十一、初稿因印刷条件限制，图、照、表暂略。

### 《永嘉县城乡建设志》编纂委员会

主    任	李庆仁	陈林海
副 主 任	周友德	任宏灿
	夏宝煜	赵典聪
	潘统英	
委    员	吴孙仲	周伟斌
	叶新杰	汪贤听
	王立谦	廖大丰
	陈干银	吴时松
特邀主编	潘统英	
主    编	赵典聪	
编    委	谢崇福	朱国庆
	周松竹	潘春燕

# 目 录

前 言 (上册) .....	1
序 言 .....	
凡 例 .....	1 1
图 例 .....	
图 照 题 词 .....	
第一编 城镇建设 .....	2 2
综述 .....	2 2
第一章 县城建设 .....	2 3
第二章 县属镇建设 .....	4 1
第一节 瓯北镇建设 .....	4 1
第二节 桥头镇建设 .....	5 2
第三章 建制镇建设 .....	5 9
第一节 岩头镇建设 .....	6 9
第二节 枫林镇建设 .....	6 7
第三节 岩坦镇建设 .....	7 2
第四节 巽宅镇建设 .....	7 7
第五节 碧莲镇建设 .....	8 6
第六节 沙头镇建设 .....	9 1
第七节 桥下镇建设 .....	9 5
第八节 乌牛镇建设 .....	1 0 3
第二编 乡村建设 .....	1 1 1

综述 .....	1 1 1
第一章 岩头区 .....	1 1 2
第一节 岭头乡建设 .....	1 1 2
第二节 西源乡建设 .....	1 1 8
第三节 鹤盛乡建设 .....	1 2 2
第四节 东皋乡建设 .....	1 2 6
第五节 港头乡建设 .....	1 3 0
第六节 表山乡建设 .....	1 3 5
第七节 五尺乡建设 .....	1 3 8
第八节 溪洋乡建设 .....	1 4 2
第九节 孤山乡建设 .....	1 4 6
第二章 岩坦区 .....	1 4 9
第一节 黄南乡建设 .....	1 4 9
第二节 张溪乡建设 .....	1 5 3
第三节 潘坑乡建设 .....	1 5 8
第四节 溪口乡建设 .....	1 6 1
第五节 鲤溪乡建设 .....	1 6 5
第三章 四川区 .....	1 7 0
第一节 溪下乡建设 .....	1 7 0
第二节 界坑乡建设 .....	1 7 4
第三节 大岙乡建设 .....	1 7 7
第四节 西岙乡建设 .....	1 8 0
第五节 应坑乡建设 .....	1 8 3

第六节	石染乡建设	186
第七节	山坑乡建设	189
第八节	下岷乡建设	192
第四章	碧莲区	194
第一节	白泉乡建设	194
第二节	茗岙乡建设	197
第三节	桐州乡建设	199
第四节	昆阳乡建设	201
第五章	沙头区	203
第一节	渠口乡建设	203
第二节	花坦乡建设	206
第三节	古庙乡建设	209
第四节	下寮乡建设	211
第五节	陡门乡建设	213
第六节	峙口乡建设	215
第六章	永临区	217
第一节	瓯渠乡建设	217
第二节	荆源乡建设	219
第三节	六龙乡建设	221
第四节	徐岙乡建设	223
第五节	白云乡建设	227
第六节	朱涂乡建设	231
第七节	梅岙乡建设	236



<b>第七章 罗浮区</b>	<b>240</b>
第一节 东岸乡建设	240
第二节 黄田乡建设	245
第三节 罗溪乡建设	250
第四节 仁溪乡建设	254
第五节 三江乡建设	259
第六节 七都乡建设	264
<b>第八章 县直属乡</b>	<b>268</b>
第一节 中塘乡建设	268
第二节 路口乡建设	272
<b>第九章 重点村建设</b>	<b>277</b>
第一节 苍坡村建设	277
第二节 芙蓉村建设	279
<b>第三编 城乡规划(下册)</b>	<b>286</b>
综述	286
<b>第一章 总体规划</b>	<b>287</b>
第一节 城镇建设的现状	288
第二节 城乡规划布局	289
第三节 十年规划和“八五”计划	290
<b>第二章 城乡规划</b>	<b>300</b>
第一节 县城上塘镇规划	300
第二节 港口甌北镇规划	322
第三节 建制镇规划	332

第四节	乡村规划·····	336
第四编	基础设施建设·····	337
综述	·····	337
第一章	道路建设·····	337
第一节	民间道路·····	337
第二节	路亭·····	342
第三节	机耕路·····	356
第四节	公路·····	358
第五节	公路隧道·····	366
第二章	街巷建设·····	367
第一节	城镇街道·····	367
第二节	城乡街巷一览·····	372
第三章	桥梁建设·····	375
第一节	民间桥梁·····	375
第二节	碇步·····	384
第三节	公路桥梁·····	387
第四章	水路建设·····	393
第一节	渡口建设·····	394
第二节	汽车渡口·····	395
第三节	航道·····	395
第四节	码道(码头、埠头)·····	395
第五节	锚地·····	397
第六节	航标·····	398

第五章 交通建设	398
第一节 交通工具	398
第二节 交通运输(略)	403
第五编 城乡供水、供气	404
第一章 城乡供水	404
第一节 水源	404
第二节 水厂	407
附 永嘉县自来水厂(站)一览表	419
第三节 改水	429
第四节 水质监督、监测	430
第二章 城乡供气	432
第一节 沼气	432
第二节 液化石油气	433
第六编 房地产	435
第一章 房屋建设	435
第一节 全民单位自管房	443
第二节 集体单位自管房	447
第三节 私房	451
第四节 居住用房	455
第五节 办公用房	459
第六节 工交商业文教用房	461
第七节 古建筑	466
第二章 房屋管理	469

第一节	公房	4 6 9
第二节	私房	4 7 1
第三节	产权产籍管理	4 7 3
第三章	房屋维修	4 7 8
第一节	公房维修	4 7 8
第二节	白蚁防治	4 8 0
第四章	住房制度改革	4 8 1
第一节	商品房	4 8 1
第二节	公房出售	4 8 1
第三节	集资联建	4 8 3
第四节	私人建房	4 8 4
第五章	土地管理	4 8 5
第一节	管理机构	4 8 5
第二节	管理措施	4 8 5
第三节	征地数量	4 8 6
第四节	征地经费	4 8 6
第五节	建设用地	4 8 7
第七编	建筑业	4 9 0
综述		4 9 0
第一章	建筑队伍	4 9 1
第二章	勘测设计	5 0 0
第一节	工业建筑	5 0 2
第二节	住宅建筑	5 0 3

<b>第三章 建筑施工</b>	<b>504</b>
第一节 基础施工	504
第二节 墙体施工	505
第三节 混凝土施工	509
第四节 楼地面施工	510
第五节 屋盖系统施工	512
第六节 工程管理	514
第七节 质量监督	514
<b>第四章 建筑材料</b>	<b>515</b>
第一节 砖瓦	515
第二节 贝灰	517
第三节 黄沙	518
第四节 石料	519
第五节 竹木建材	521
第六节 钢材	522
第七节 水泥	523
第八节 玻璃	523
<b>第五章 典型建筑</b>	<b>525</b>
第一节 古代建筑	525
第二节 近代建筑	
第三节 现代建筑	
<b>第八编 环境编</b>	<b>531</b>
第一章 环境污染	531

第一节	废水污染	532
第二节	废气污染	533
第三节	矿产污染	533
第四节	农药污染	533
第五节	水域污染	534
第二章	环境治理	534
第三章	环境卫生	538
第一节	环卫队伍	538
第二节	环卫设施	539
第三节	环卫管理	539
第四节	环卫经费	540
第四章	环境绿化	541
第一节	山林绿化	542
第二节	园地绿化	542
第三节	滩林绿化	543
第四节	风景区绿化	544
第五节	道路绿化	544
附:	乡镇绿化面积表	545
第九编	机构设置	548
第一章	机构沿革	548
第二章	机构设置	549
第十编	大事记	557
编后记		



## 第一编 城镇建设

**综述** 民国时期，永嘉县曾有过枫林、岩头、碧莲三个集镇。中华人民共和国建立初期沿用旧称置镇，人民公社化后改为管理区、人民公社。由于实行禁闭集贸市场、取缔工商户、下放城镇人口等许多政策，限制了小城镇的发展，有些小城镇甚至萎缩衰落了。党的十一届三中全会之后，广大乡村实行了家庭联产承包责任制、发展多种经营、开放集市贸易，搞活市场经济，允许农民进入城镇务工经商，从而使小城镇的建设进入迅速发展的新时期。1980年后，先后建成上塘、清水埠、桥头三个建制镇，1985年后又将碧莲、枫林、岩头、岩坦、桥下、巽宅、乌牛、沙头、江北（江北乡与清水镇合并改称瓯北镇）九乡改为建制镇。全县11个镇，共土地面积380.65平方公里，占全县土地总面积的14.1%，人口234285人（包括离乡不离土的进城人口），占全县总人口的28.95%，其中非农业人口41946人，占全县非农业人口的93.7%，工业总产值4.5亿元，占全县工业总产值的61.6%。

1980年开始，全县11个建制镇先后进行总体规划，各城镇的基础设施建设加快了步伐，至1990年，城镇建设投资71505万元，其中群众集资43804万元，占总投资的61.3%，建成房屋158.77万平方米，其中公共建设49.65万平方米，住宅208.42万平方米；新建和修建主要街道27条，长21700米，桥梁94座，长1410米；新建和扩建自来水厂9座，日供水能力12000吨。上塘、瓯北、桥头三个县直属镇的供水、排水、道路、桥梁、路灯、电力、电讯、文化、教育、卫生、环境绿化、环境保护等公共服务设施建设日趋配套完善；岩头、桥下等其他区属建制镇的

公共建筑、文化、教育、卫生、供水、供电、交通条件也有较大改善……这些布局合理，规模适宜的小城镇，在广阔的乡村中形成众多经济、文化、科技、服务中心，密切了城乡之间的关系，促进了乡村建设的进一步发展。

## 第一章 县城建设

原永嘉县城温州，又名白鹿城，公元674年建城。历1284年建设，县城建设初具规模，1949年5月，析县城置温州，县城仍驻温州。1958年8月23日，县政府从温州九山迁至瓯北上塘，从此，上塘镇成为永嘉新建县城。

**县城概貌** 县城上塘镇位于永嘉县南部，楠溪江下游。清时属永宁乡三十九都，民国时称沙头区水碓湾乡，后改上塘乡。1949年解放，在现镇范围内建立上塘、下塘、渭石、绿峰4个乡，1958年8月县人民政府迁驻上塘镇。城镇建设开始起步。几经分合易名，于1964年经省人民政府批准建立上塘建制镇，1980年正式成立上塘镇人民政府，辖23个行政村，31个自然村，209个村民小组，6个居委会，共10195户，42153人，其中非农业人口22554人。镇政府驻上塘镇建镇巷1号，距温州市14公里。

全镇总面积32.9平方公里，建成区面积2.95平方公里。镇区四面环山，中间平坦，溪水环流而过，素有：“山环若城，水流如带”之美称。

1990年工农业总产值2311万元，其中工业总产值1676万元，农业总产值635万元（均不包括县办工业）。农业主种水稻、小麦，工业有生化酿造、印刷、机械、工艺、电器等品种，鞋帽、服装远销国内外。以房屋、道路建设为中心的城镇建设，1958年后开始上路，改革开放后出现突飞猛进

的势头。经过32年的开发建设，已逐步建设成为一座规划较为合理，基础设施基本配套，自然环境优美的新型城镇。成为全县政治、经济、文化和交通的中心。

**道路交通**    **道路**    镇通毗邻乡镇主要民间道路共4条，一条自上塘浦口渡江经李浦，炉湾通东岸乡；一条自上塘浦东渡江经渭石、下埭岙、中埭岙、上埭岙通峙口乡山仑；一条自上塘镇后村经三元堂、水碓湾、横溪接路口乡十二盘通楠溪大源、小源二港，为古永仙、永缙干道的重要路段；一条自上塘后村经下堡村通中塘乡。

**公路**    境内主要公路4条，组成四通八达的交通网。

**上塘至清水埠公路**    原称罗（浮）上（塘）公路。起于清水埠，向北延伸，到上塘镇止，全长14公里，路基宽10-20米，油渣路面宽7米，桥梁3座，计长83.3延米，荷载汽-20，属三级公路。

该路原按简易公路标准修建，民办公助，国家投资9.5万元，1957年动工，1958年8月竣工通车，总投资20万元，1980年全线拓宽至10米，1985年改铺油渣路面，近上塘段的1.6公里铺筑水泥路面，桥梁改为永久性双轨道。

**上塘至沙头公路**    原称沙上公路，自上塘沿楠溪江北上，至沙头和沙岩段接线，全长13公里，1958年3月动工，1958年12月竣工通车，路基宽4.5-6.5米，泥结碎石路面，宽3.5米，有桥梁5座，计73.2延米，荷载汽-10，国家投资13万元，总投资17万元，几经修建，1990年全线改为油渣路面，属三级公路。

**上塘至中塘公路**    起于上塘镇县前路，终于中塘乡，长3.42公里，路基宽6.5米，泥结碎石路面，宽3.5米，有桥梁1座，长32.4延米，荷

载汽-10, 履-50, 属四级公路。1977年10月动工, 1979年12月竣工通车。1990年改成水泥路面。

**上塘至路口公路** 起于上塘镇百货公司前, 沿路口溪向北延伸, 到路口乡驻地朱岙村止, 长4.8公里, 路基宽6.5米, 泥结碎石路面, 宽3.5米, 有桥梁1座, 长35.7延米, 荷载汽-10, 履-50, 最小平曲线半径20米, 最大纵坡4%, 属四级公路。1979年12月动工, 1985年1月竣工通车, 总投资10万元。

**交通** 县城交通四通八达, 每日有直达上海、杭州、宁波、仙居、温州、乐清等地的班车, 其中直达省城杭州的班车多时一天10多个班次。县城至全县58个乡镇、533个村庄皆通汽车, 全镇拥有各类汽车2477辆(货车1294辆、客车1183辆), 拖拉机850台, 年客运量607万人次, 货运量56.6万吨, 货运周转量8635万吨/公里。改革开放以来, 个体联运异军突起, 至1990年, 有个体联运289户, 拥有车辆2289辆(货车1173辆, 客车1116辆)总运力达到5260吨位, 17218客位。水上交通更为便利, 船只可通全国各地, 共有客运轮船27艘, 货运轮船607艘, 其中属交通部门114艘, 占18.7%, 属个体联户493艘, 占81.22%。年客运量70万人次, 货运量104.3万吨, 货运周转量为2530万吨/公里。

**桥梁码头** **桥梁** 全镇有大小桥梁10座, 总长242.6米。

**横溪石板桥** 座落横溪村, 13孔, 跨径3.4米, 长45米, 宽2米, 石板桥, 筑于1978年9月;

**永宁桥** 座落下塘村, 4孔, 跨径5米, 长20米, 宽1.5米, 石板桥, 筑于清光绪年间;

**红卫桥** 座落上山头村，7孔，跨径3米，长21米，宽1.5米，石板桥，筑于1992年；

**陡门桥** 座落建成区陡门头永仙公路158公里+613米处，5孔，跨径4.65米，长25米，宽6米，石墩铰板梁桥，下建水闸，是永仙公路必经之道，建于1957年，1971年6月改建；

**上塘桥** 连接上塘街和桥汇路主要桥梁，横跨鹅浦，2孔，跨径11米，长22米，宽7米，高6米，修于1990年；

**中塘桥** 座落永仙公路159公里+110米，3孔，跨径6.9米，桥长25米，桥宽12米，石墩铰板梁结构，建于1971年6月，1985年11月改建；

**下塘桥** 座落永仙公路161公里+680米，3孔，跨径10.6米，桥长42.1米，桥宽10.8米，石墩铰板梁结构，建于1981年5月；

**敬仁桥** 座落永仙公路153公里+59米，1孔，跨径5.7米，桥长8米，桥宽4.5米，石墩铰板梁结构，1970年改建；

**永建桥** 连接永建路和菜市场的主要桥梁，横跨鹅浦，2孔，跨径5米，长30米，宽6米，高6米，筑于1990年；

**浦口桥** 连接浦口和菜市场，1孔，跨径36米，长36米，宽6米，筑于1990年。

**码头** 解放前夕，上塘镇建有大小码头10多处，鹅浦内就建有客货码头数处，温州至沙头的轮船经陡门头在上塘桥边停靠，然后绕鹅浦一圈出港。解放后，鹅浦一边出口堵死，一边入口建陡门闸控制水位，轮船再无进出。并在楠溪港建立两个码头。

**浦口码头** 位于上塘镇浦口村东，建于1959年12月，国家投资3

万元，用块石浆砌，长45米，宽21米，锯齿形，系县城客货运码头，供上塘至温州客班轮船停靠、货驳船装卸之用，归县运输公司上塘搬运站管理。上塘至李浦的渡船也停靠于此。

**下塘码头** 位于县城下塘村东，建于1934年，块石结构，长20米呈斜形。码头前沿水深4-5米，靠船能力100吨级。1959年码头拓宽至4米，用块石垒砌，水泥铺面，年客流量1500人。

**街道巷弄** 县城解放前仅有一条2米宽的小街道—上塘街，解放后扩建和新建南北向新街9条，东西向横街39条，总计街巷48条，全长124.82公里，以永建路，县前路，环城西路为主街。

**上塘街** 上塘镇最早建成的街道，以村名命名，起于永建路上塘供销社，向东至理发店转北直至光荣院止，长1.28公里。1958年前，是一条2米的小街道。1958年县治搬迁上塘后，加以扩建，宽6米。上塘供销社至县工艺美术实验厂一段铺水泥砖，其余为卵石路面。1983年再次扩建，从供销社至新华街，铺水泥路面，宽7米。

**永建路** 上塘镇主要街道，建于1958年，始于中塘桥，向北至广播站止，长2.48公里。第一段，从中塘桥至镇供销社，长1公里，原系公路，宽6.5米，碎石路面；1977年加宽至12米，1985的改造为水泥路面，有下水道。第二段，自镇供销社至县人民医院，长1.28公里，镇供销社至商业大楼段长0.68公里，1958年建成6.5米的泥结碎石路面；商业大楼至县人民医院段长0.6公里，为宽4米的水泥路面，1973年加宽为24米，其中路两边各有人行道宽1.5米，1986年全部铺作水泥路面；第三段，县人民医院至县广播站，长0.2公里，宽8米，1974年改为水泥路面。

**县前路** 位于县政府前，东西向。1985年建成宽为6.5米的单行道，1983年，增加一条道路，为双行道，铺筑水泥路面，中间设街心花坛3个，街道总宽21米，长1.72公里。县消防队营房至下堡，称县前西路，长1.18公里，建路前为宽2米的民间小道，1977年加宽为6.5米，石块铺底，泥结碎石路面，1990年改铺水泥路面。

**沿江路** 起于永建路浦口三叉路口，沿楠溪江上行至上塘殿，长1.1公里。1958年建成，宽7米，泥结碎石路面，1985年加宽为16米，并浇铺沥青路面。仙清公路经过此路。

**永中路** 县人武部至永嘉中学东边，与上塘街交汇，长0.81公里。1959年建成泥石路，1965年后，路两侧建房，街路增至6米宽，1983年铺作水泥路面。

**码道街** 永建路浦口三叉路口至浦口码道，长0.35公里，宽6米，建于1959年，1983年铺作水泥路面，计划延至环城西路。

**新华街** 起于永建路新华书店，止于上塘街，长0.22公里，宽6米，建于1973年，1982年铺作水泥路面。

**嘉宁街** 永建路供电局向西至环城西路，长0.27公里。1962年建成宽2米的土路，1982年加宽至10米，1983年改水泥路。原名后洋巷。

**环城西路** 南起中塘桥，北至县人武部，长1.46公里，宽28米。1985年初，上塘镇政府计划集资环城西路，进城经商办企业的群众踊跃筹资，同年夏动工。先挖下水道，后铺泥结路，街两侧由集资群众建店房。1986年底，沿街房屋建筑基本完工，10间一幢，4-6层的楼房鳞次栉比，街道开始浇筑水泥路，翌年夏竣工。行车道宽14米，两侧人行道各宽7米。

附：县城上塘镇街区图（略）

上塘镇街巷一览表

# 上塘镇街巷一览表

1990年

名称	起止地点	长度	宽度	走向	路面	用途	建造时间	备注
上塘街	上塘供销社-听水亭	1500	7	南北	水泥路	生活用路	解放前	1982年命名
新华街	上塘街-永建路	220	6	东西	水泥路	生活用路	1973	1982年命名
镇前街	上塘街-永建路	220	6	东西	水泥路	生活用路	1964	1982年命名
码道街	清口码道-沿江路	350	6	南北	水泥路	生活用路	1959	1982年命名
嘉宁街	上塘街-戈田口	1044	6	东西	水泥路	生活用路	1962	1990年命名
站前街	永建路-清口路	165	7	东西	水泥路	生活用路		1982年命名
龙翔街	桥翔路-变电所	150	4	东西	水泥路	生活用路		1990年命名
城北街	上塘街-永建路	100	10	东西	水泥路	生活用路		1990年命名
嘉安街	环城西路-西仲	100	10	东西	水泥路	生活用路		1990年命名
嘉泰街	环城西路-西仲	100	10	东西	水泥路	生活用路	1988	1990年命名
嘉康街	环城西路-西仲	100	10	东西	水泥路	生活用路	1988	1990年命名
嘉盛街	环城西路-西仲	100	10	东西	水泥路	生活用路	1988	1990年命名
嘉兴街	永建路-环城西路	200	10	东西	水泥路	生活用路	1988	1990年命名
县前路	上塘街-下堡	1720	21	东西	水泥路	生活用路	1958	1982年命名
永建路	中塘桥-广播站	2480	8-21	南北	水泥路	生活用路	1958	1982年命名
环城西路	中塘桥-人武部	1480	28	南北	水泥路	生活交通	1985	1985年命名
永中路	永嘉中学-人武部	810	4.5	东西	水泥路	生活交通	1959	1982年命名
浦东路	沿江路-浦东路	380	4	南北	水泥路	生活用路	1958	1982年命名
环山路	嘉兴街-人民大会堂	360	5	南北	水泥路	生活用路	1958	1982年命名
桥汇路	沿江路-菜场	310	7	东西	水泥路	生活用路	1958	1982年命名
沿江路	上塘水文站-永建路	1100	16	东西	水泥路	生活用路	1958	1982年命名
环城北路	环城东路-西路	280	28	东西	水泥路	生活用路	1988	1990年命名
广场路	大会堂-环城西路	100	10	东西	水泥路	生活用路	1988	1990年命名



名 称	起 止 地 点	长 度	宽 度	走 向	路 面	用 途	建 造 时 间	备 注
桥翔路	下塘桥-中塘桥			南北	水泥路	生活用路	1988	1990年命名
后横巷	永建路-上塘街	390	10	西东	水泥路	生活用路	1958	1982年命名
文娱巷	电影院门口-上塘街	252	3.5	西东	水泥路	生活用路	1988	1982年命名
路东巷	建镇巷-实验小学	170	3	西东	水泥路	生活用路		1982年命名
陡门巷	沿江路-浦东路	420	4	南北	水泥路	生活用路		1982年命名
新宅巷	永建路-县前路	185	4	东西	水泥路	生活用路		1982年命名
建镇宅	永建路-上塘街	260	4.5	西东	水泥路	生活用路		1982年命名
屿后巷	县前路-农业局	313	4	北南	水泥路	生活用路		1982年命名
印刷巷	印刷厂-屿山	100	3	东西	水泥路	生活用路		1982年命名
墙边巷	镇前街-建镇巷	80	3	南北	水泥路	生活用路		1982年命名
育婴巷	上塘街-鹅浦	152	22	东西	水泥路	生活用路		1982年命名
寮前巷	上塘街-永建路	185	3	南西	水泥路	生活用路	解放前	1982年命名
登屿巷	永建路-屿山	50	3	东西	水泥路	生活用路		1982年命名
沿河巷	上塘街-鹅浦	150	4	南西	水泥路	生活用路		1982年命名
屿山巷	牛奶站-屿山	92	2	东西	水泥路	生活用路		1982年命名
方弯巷	永建路-屿山	265	5.5	东西	水泥路	生活用路		1982年命名
方前巷	永建路-气象站	140	3	东西	水泥路	生活用路		1982年命名
兴学巷	永建路-经营站	140	3	东西	水泥路	生活用路		1982年命名
浦口巷	码道街-十字巷	215	5	南北	水泥路	生活用路		1982年命名
摊儿巷	永建路-浦口巷	90	3	西东	水泥路	生活用路		1982年命名
供水巷	永建路-浦口巷	125	3	西东	水泥路	生活用路		1982年命名
十字巷	永建路-浦口	265	5	西东	水泥路	生活用路		1982年命名
新村巷	永建路-浦口	155	4	西东	水泥路	生活用路		1982年命名
浦南巷	永建路-浦口	150	5	西东	水泥路	生活用路		1982年命名
苍龙巷	永建路-浦口	215	5	西东	水泥路	生活用路		1982年命名

## 排水 给水 防洪

**排水** 县城街道历来靠砖砌的小明沟或暗沟排水，一遇洪雨，便漫溢成灾。从1958年起陆续修成永建路、县前路、沿江路、环城西路等下水道。至1990年已建成下水道48条，总长6500米，直通鹅浦和中塘浦。下水道由浆砌块石拱形暗沟与部份砼压力管暗沟组成，均系雨污合流制。排水沟横断面为1×0.8米~1×1.2米矩形断面。街道受污威胁全部解除。

**防洪** 楠溪江在镇东绕成大曲，路口溪在镇中形成5个小湾，谷称鹅浦。楠溪江与路口溪在镇内鹅浦相交，楠溪江为感潮河段，受潮水涨落影响；鹅浦为淡水河段，亦受潮水涨落影响，日常平均水位5米，警戒水位6米，历史最高洪水位9.93米（1892年），有记录最高洪水位8.63米（1962年），每逢台风季节，洪水与大潮顶托便出现淹没，1962年没大水时街上开轮船，人民医院门口淹死人，为了防洪，1955年起在楠溪江中上游进行以蓄水为中心的植树、修水库建设，1957年在鹅浦出口处建造闸门一座，将两河之水隔开，桥下设5孔陡门闸，电动启闭，控制水位，提高抗洪能力，经过多方努力，至1990年县城上塘镇连续十年未没过大水。

**供水** 全镇共有水井183个，其中插管井27个，居民历来饮用山水、河水和井水，1974年12月动工兴建永嘉自来水厂，1976年10月建成投产。日制水1200吨。1987年增设360立方米高位水池一个，1988年在路口溪三元堂放水河段修筑防渗墙，同时建造戈田简易水库，日制水量增至4600吨，基本解决居民用水。1990年，县人民政府决定并报省人民政府批准，建造楠溪江引水工程，并在戈田建造4万吨的自来水厂。

至1990年底，厂区占地1149.4平方米，建筑面积1669.73平方米；拥有运行水泵4台，计7千瓦，配备90千瓦的发电机一台。共铺设

100毫米的管道27.99公里。主要分布在水建路、县前路、上塘街三条街区；1980年后向人武部、下堡、浦东、下塘、环城北路延伸，管道计22.49公里。同时安装了放空阀，阀门、消防栓。全镇约有4万居民饮用自来水，用水普及率达95%以上，基本解决城区的生产、生活用水。

附：县城上塘镇配水管网图（略）

**房屋建设** 县城建成区共有各类房屋909098平方米，其中房管直管公房1786平方米，全民单位自管房310016平方米，集体单位自管房64676平方米，私房512639平方米，其它3727平方米。总房屋中属混合结构671108平方米，砖木结构236293平方米，其它结构1697平方米；平房106423平方米，2-3层455911平方米，4-6层346764平方米；解放前53242平方米；五十年代32881平方米，六十年代59442平方米，七十年代187148平方米，八十年代576385平方米，而且全部为混合结构的3-6层楼房。此外还有建成区外的乡村私房、单位房394389.8平方米。

**公共建筑** 县城共有各类公共建筑323649平方米，其中工交用房119603平方米，商业服务用房73855平方米，教科卫用房48384平方米，文体娱用房17021平方米，办公用房60334平方米，其它用房4552平方米。主要公共建筑有：

**县委县府大院** 座落县前路94号，共建筑面积16695平方米，分六进20栋：

一进4栋：中间为人事局、民政局、旅游局、文化局办公楼、共3层8间，4层4间，计1400平方米；东头为统计局办公楼，3层5间，525平方米；东二为计委、物价局办公楼，共8间3层，840平方米；西头11间3

楼共1155平方米，为法院办公楼；

二进3栋：东向一栋为检察院办公楼，2层5间350平方米；西向2栋，均属行政科，其中一栋2层3间210平方米，另一栋2层4间280平方米。

三进4栋：东头为中会堂，共315平方米；会堂西为水利局、农业局办公楼，共12间3层，计1260平方米；西向为司法局、卫生局、文联、扶贫办办公楼，13间3层，共1356平方米。西头车库，1层，140平方米。

四进3栋：中为县人民政府办公楼，驻政府首长和办事机构。共13间3层，计1365平方米；东为财税局、粮食局办公楼，3层13间，1365平方米。西为公安局办公楼，3层13间，136平方米。

五进3栋，东为人大办公楼，3层9间，计940平方米，人大东是老干部局，3层4间，计420平方米；西为纪委、组织部、宣传部、妇联办公楼，16间2层，计1120平方米；

六进2栋，中为县委办公楼，驻县委书记和县委办事机构，3层15间，计1575平方米；东向档案局，3层15间，计525平方米。

全院建于五十年代，八十年代普遍进行修建加高，加建水池、凉亭和葡萄架，为现代化办公用房。金国仙县长为大院建设立下汗马功劳。

**永嘉县工人文化宫** 座落在永建路245号，5层8间，计1680平方米。内设游乐厅、舞厅、录像厅和各类活动室，为永嘉县工人文化活动中心。此宫建于五十年代，1989年重新扩建，增其旧制，扩其规模，为一现代化文化娱乐场所。

**苍松楼** 座落环山路122号，3层7间，计735平方米，内设老干部活动室、书法室、讲座室，为老干部活动中心，建于1990年；

永嘉县电影院 座落永建路278号，前退7间3楼，计735平方米，正厅10间1楼，计1050平方米，共1785平方米。

永嘉县汽车站 座落永建路25号；1959年建站时，在老浦口村搭棚作站房。1960年老浦口新建站房5间，占地2255平方米。1984年在老永建路100号建成现车站，占地13143.9平方米，建筑面积5228平方米。内设候车厅，售票房，停车棚，加油站，还有总务、统计、调度、票证、财务、站长等办公用房。

县城上塘镇主要公共建筑一览表：

县城上塘镇主要公共建筑一览表

建筑物名称	层 次	结 构	建筑面积 $m^2$	建 成 年 代	备 注
人民银行	5	混 合	3000	八十	
工商银行	5	混 合	3581	八十	
农业银行	4	混 合	1519	八十	
建设银行	2-3	混 合	4400	九十	其中400 $m^2$ 为旧行
商业大厦	4	混 合	1050	八十	
城关商场	2-4	混 合	1760	六十-八十	
国营旅馆	5	混 合	1373	八十	
城西农贸市场	3	混 合	3862	九十	
土产公司	3	混 合	2644	八十	
副食品公司	3	混 合	3007	八十	
县招待所	4	混 合	5208	六十	

建筑物名称	层 次	结 构	建筑面积 <sup>m²</sup>	建 成 年 代	备 注
永嘉宾馆	5	混 合	3120	九十	
信用联社	6	混 合	2217	九十	
上塘财税所	5	混 合	1198	九十	
烟糖公司	3	混 合	1062	八十	
粮管所	3	混 合	5774	八十	
保险公司	4	混 合	1021	八十	
教育大楼	6	混 合	2200	九十	
县委党校	3	混 合	3559	五十-八十	
永嘉中学	4	混 合	11934	六十-八十	
上塘中学	4	混 合	4549	八十	
县府办公楼	1-4	混 合	16695	五十-八十	
邮电局办公楼	4	混 合	1100	八十	
新邮电局办公楼	4	混 合	2850	九十	
县联社办公楼	4	混 合	988	八十	
水利局办公楼	2-3	混 合	478	八十	
林业局办公楼	1-3	混 合	374	六十	
计生委办公楼	4	混 合	1864	八十	
城建局办公楼	4	混 合	700	八十	
供电局办公楼	8	钢 混	5592.31	六十-九十	新楼2411m²
规划局办公楼	2	混 合	500	九十	
水电局办公楼	4	混 合	1456	九十	

建筑物名称	层 次	结 构	建筑面积 <sup>m²</sup>	建 成 年 代	备 注
土地局办公楼	6	混 合	2650	九十	
农业局办公楼	4	混 合	5698	八十	
工商局办公楼	4	混 合	2113	八十	
工 经 委	4	混 合	1709	八十	
永嘉汽车站	2	混 合	5228	八十	
交通局办公楼	3	混 合	635	八十	
永嘉啤酒厂	4	混 合	1235	八十	
房屋开发公司	5	混 合	1050	九十	
交 警 队	3	混 合	1619	二十	
公 路 段	4	混 合	989	八十	
自来水厂	3	混 合	1520	八十	
职业中学	3	混 合	1516	八十	
预备役军人学校	4	混 合	2400	八十	
永嘉电大	3	混 合	1098	八十	
教师进修学校	3	混 合	3001	七十	
实验小学	4	混 合	4289	七十-八十	
幼儿园	3	混 合	1950	六十-八十	
托儿所	2	混 合	500	九十	
城南小学	3	混 合	1738	八十	
城北小学	3	混 合	852	八十	
城西小学	3	混 合	2295	八十	
科技大楼	3	混 合	700	七十	

建筑物名称	层 次	结 构	建筑面积m <sup>2</sup>	建 成 年 代	备 注
人民医院	3	混 合	9768	六十-八十	
防疫站	4	混 合	3890	八十	
妇幼保健所	3	混 合	783	八十	
医药公司	4	混 合	1400	八十	
新华大楼	5	混 合	2630	六十-九十	旧楼1030m <sup>2</sup>
工人文化宫	5	混 合	1680	八十	
苍松楼	3	混 合	735	八十	
电影院	2	混 合	3928	六十-八十	
文化馆	4	混 合	1500	八十	
广播电视大楼	4	混 合	3113	八十	
图书馆大楼	4	钢 混	1740	九十	
党史纪念馆	2	混 合	873	九十	
县剧团	3	混 合	1268	六十-八十	
人武部	3	混 合	7290	六十-八十	
消防队	4	混 合	1064	八十	
人民大会堂	2	混 合	2235	六十	
上塘镇二中	4	混 合			
二建公司	4	混 合	2018	八十	
水泥制品厂	1-3	混 合	1366	八十	
城建公司	3	混 合	1575	八十	
县建公司	3	混 合	8959	六十	
县机械厂	1-3	混 合	2977	八十	



建筑物名称	层次	结构	建筑面积 $m^2$	建成年代	备注
特产实验厂	1-3	混合	2537	七十	
棉织厂	1-3	混合	3839	七十	
粮油厂	1-3	混合	2976	八十	
乳品厂	1-3	混合	3909	八十	
酿造厂	1-3	混合	9748	八十	
印刷厂	1-3	混合	3168	八十	

**居住用房** 镇建成区共有各类住房585449平方米，人均住房11.13平方米。其中房管住房16785平方米，全民单位自管住房62891平方米，集体单位自管住房1292平方米，私人住房504481平方米。私房512693平方米中属混合结构390815平方米，砖木结构121854平方米，其他结构24平方米；平房47813平方米，2-3层283905平方米，4-6层180975平方米；1949年前45918平方米，五十年代5319平方米，六十年代14681平方米，七十年代107943平方米，八十年代338832平方米；住宅504481平方米，工交用房1295平方米，商业服务用房6917平方米；自用504501平方米，出租8192平方米。

附：县城房屋结构、层次、年份、用途一览表

上塘镇房屋结构、层次、年份、用途一览表

单位: m<sup>2</sup>

性质 大类、细项、数量		合 计	房管直管 公 房	全民单位 自 管 房	集体单位 自 管 房	私 房	其他
		808098	17986	310018	64678	512693	3727
结 构	钢筋混凝土						
	钢筋混凝土						
	混合结构	671108	16625	228556	34548	390815	564
	砖木结构	236293	1361	80132	29783	121854	3163
	其他结构	1697		1328	345	24	
层 次	平 房	106423	1425	37281	16846	47813	3058
	2—3层	455911	3409	140307	27835	283905	455
	4—6层	348764	13152	132428	19995	180975	214
建 成 年 份	1949年前	53242	223	2508	1787	45818	2308
	五十年代	32881	1118	23809	2635	5319	
	六十年代	59442		37015	7482	14681	284
	七十年代	187148	1171	56841	21093	107943	
	八十年代	576385	15474	189743	31679	338832	657
房 屋 用 途	住 宅	585449	16785	62891	1292	504481	
	工交用房	119503	1004	67810	49394	1295	
	商业服务用房	73855		56103	10835	6917	
	教、科、卫用房	48384		47146	1238		
	文、体、娱用房	17021		16215	806		
	办公用房	60334	113	59308	913		
	其 它	4552	84	543	198		3727
使 用	自 用	858026	5698	282621	61478	504501	3727
	出 租	51072	12288	27385	3197	8192	

表四

永嘉县房屋结构、年份、层次、用途一览表

名称	总面积	房屋结构				层数		建造年份				房屋用途								
		砖混结构	混合结构	砖木结构	其他结构	平房	三至五层	1949年前	五十年代	六十年代	七十年代	八十年代	住宅	工业用房	商业用房	医疗卫生用房	文教科研用房	办公用房	其他用途	
上塘镇	509,008		671106	238293	1087	100403	455911	340794	53242	35821	59442	187343	579285	555400	113509	72555	44394	17021	60234	4552
瓯北镇	517,012.21	1874.5	844617.32	165151.59	1369.41	88127.00	302551.27	135621.85	23151.15	18027.75	46906.76	112112.85	306122.61	210321.56	36672.14	37521.79	12355.8	2022.5	30708.04	1660.31
桥头镇	178,465.08		133078.67	95110.47	500.02	13490.47	134555.1	44143.05	4730.6	1831.38	4215.76	49872.23	117840.00	133810.42	5381.45	16602.43	4002.69	1250.50	4944.15	507.22
岩头镇	199,657.95		98796.75	101115.20	1806.00	20189.43	167373.85	11484.07	55015.00	16283.17	19446.47	37448.00	93995.74	747594.97	4831.00	19779.77	13280.78	1258.40	10796.14	3423.57
桐梓镇	182,847.17		81377.15	118970.02		15142.42	155275.50	2129.05	100547.45	3857.84	4518.00	8252.50	85321.34	135320.06	166.68	13668.20	6555.15		2127.62	2455.77
岩坦镇	131,947.31		34588.32	47335.85		13148.09	118194.78	5464.40	52735.05	13313.42	1440.13	25138.77	37634.85	105157.68	3582.00	4345.40	1085.40	1380.00	7970.15	3365.69
黄岩镇	113,412		56547	56965		7000	48712	15334	3570	8364	21110	9812	4738	759.70	1850	18455	1743	8770	6779	3705
碧溪镇	183,497.43		81654.82	108572.81		14927.07	140060.75	11345.47	80458.40	5591.79	3725.25	13585.82	56885.00	135545.38	1241.60	7676.42	10819.52	7835.30	5542.54	1628.53
沙头镇	91,704.94		61822.34	30023.70		7588.56	7236.42	11824.45	37310.28	4145.07	4881.50	9873.54	34501.25	74280.18	2412.00	5540.15	3870.00	1432.93	3781.57	692.11
桥下镇	210,825.50		157015.25	23927.32		11530.74	170528.43	4735.00	39121.25	4537.12	19971.06	25664.76	151971.04	149570.87	1444.00	1754.77	1720.06	3140.00	7050.40	1509.65
牛车镇	216,184		100236	112385		12312	121461	70561	73848	7289	3252	28285	44614	126638	30571	52241	6772	3425	3217	5211
仙居镇区外另	383.18	100	205	0.16	47	10.08	351	32.08	181.37	8.25	2.28	3228	31.16	328	2	2	/	/	/	1.18
岭头乡	312,002	4135	15512	28835		18140	218902		185390	15712	15222	31291	65537	292433	774	13582			687	5809
西溪乡	189,325		13274	16161		10335	15515	175	87850	8236	19163	9469	64029	172189		1855	5463		629	
碧岩乡	285,531		24115	32435		5245	380568	342	12318	21708	10068	15023	81431	247828	238	3412	12532		1973	
东埠乡	209,120	27578	1334	181828		8881	197845	194	13440	19440	543	7375	43379	19440		1574	997		845	
赤山乡	127,140.00		11478.39	113681.5		1289.2	123841.29		84782.3		35547.1	8934.86	10039.82	113814.3			2244.35	1288.3	822	
五尺乡	345,498.5	2500	24944	22465.5		22707.5	219702		12243	22410	12219	14123.5	7534	23883	505		66195		1643	444
樟头乡	279,811	12504	49104	218200		28008	247144	2707	187709	13504	330	28717	71831	870081	1506	675	5380		735	
里山乡	213,344		83113	145257	3844	48502	146738	2054	188773	20854	11032	21557	54784	205350		525	4425	180	1585	380

表四

永嘉县房屋结构、年份、层次、用途一览表

名称	总面积	房屋										用途									
		砖混结构	混合结构	木结构	其他结构	平房	一至三层	四至六层	七层以上	1949年前	五十年代	六十年代	七十年代	八十年代	住宅	工业	商业	医疗卫生	文教	办公	其他
溪寮乡	554.318	11123	32326	29116.1		22325	315236	2423		19273	32246	16023	12775	144254	322430		2043	6574	524	1843	
黄南乡	139.854	11233	144928	8753		18182	111386			31214	8913	10422	21831	50634	12402		1505	5258		1355	
溪寮乡	218.213		24150	20144		11027	202118	11972		10724	21236	3223	3223	70729	114283	160	1422	8712		1540	
溪寮乡	238380		14775	211122	11255	17725	220160	11235		112310	11232	11234	22514	22514	221307		420	12219		1314	
溪寮乡	275022		31340	24562		27022	247340			110152	21366	13182	32231	100445	30480	270	3075	10185	1344	1738	
溪寮乡	223312	18574	53978	252758		38277	287075			170211	18813	1212	32231	100445	30480	270	3075	10185	1344	1738	
溪下乡	146554.54		3422.3	148422.24		2282.5	147328.44	125.8		87010.54	1822.5	1084.1	18345	27822.2	14422.4		327.24	1422	38.8	242.5	579
界坑乡	170519	4812	1548	164255		2284	127855			54729	5246	11471.5	32407	32153.5	18323.15	20	714.45	202.5	303.5	321	3228.4
大南乡	164854.58		481.84	164182.92		8225	15421.58			50421.92	7114	110140	32720.44	32360	142807.58	8225	1225.2	3200	30	321.2	4728.8
西番乡	120511.5		2078	10122.5		1312.4	102122.1			80023.5	2222.1*	725.4	12222.7	12022.3	32272.2	125	1422.25	1422.25	788.25	525.25	825.25
应坑乡	133521.5	2270	13354	121857.5		14448	124121.5			40022.1	3947	2221	18072.7	2221.7	124087.5		570	2200	20	653	145
石塘乡	132282		2472	128715		3240	15023			80275	5326	110290	12122	22220	134022		1241	1440	577	654	311
山坑乡	28125.74	622	5222.24	15322.5		2140.3	153722.24			92221	5022.5	11102	21221.24	31122.3	150700.5		402.5	3112.2	72.5	521.4	822.44
下塘乡	130226.01	910	3108	128220.81		1110	128122.81			28122.3	3207.3	8122.41	17024	24074	12785.22		272.22	1221	24	240	447
白溪乡	275.710		2755	24825		1725	25745	870		110400	15720	10800	40200	12400	24243		322	5142		1222	
苍南乡	253.200	13500	11200	222000		520	251200	1000		122200	8100	5100	12500	22120	22120		2150	7200	320	400	
溪寮乡	246.008		12128	24722		12428	22212	11230		112281	12236	12422	22117	14622	22120		1217	4022	1122	1122	3000
溪寮乡	124215	10000	15270	32245		5272	37722	1052		122222	18820	12222	32222	115272	372.215	712	2572	3420	312	266	184
溪寮乡	425.422	2222	21222	27572	20722	41222	37272	8221		122222	42272	1422	42122	150127	41422		2025	7222	7222	1512	
溪寮乡	512227.54	2421	5422	42422.54		22224.54	62242	2421		251208	2421	2222	62124.54	152122	42220	1422	302	15272.54	620	306	

永嘉县房屋结构、年份、层次、用途一览表

表四

乡 镇	分 项	结 构				层 次				建 成 年 份					房 屋 用 途						
		砖 混 结 构	混 凝 土 结 构	木 结 构	其 他 结 构	平 房	二 至 三 层	四 至 六 层	1949 年 前	五 十 代	六 十 代	七 十 代	八 十 代	住 宅	工 业 房	交 通 房	商 业 房	医 疗 房	文 化 科 教 房	办 公 房	其 他 房
古 田 乡	327707	16313	16327	324812		18015	30379	79319	124285	16119	19452	19320	122067	392258		819	2857			1506	170
下 洋 乡	146400		15151	134448		2384	133643	1113	71627	3174	7708	16386	43225	143472		500	4028			1233	
陡 门 乡	301444.7	428	64823.5	130682.3		80.5	301354.8		92810	10613.1	30817.5	14023.8	51716.5	191111.3		254.4	2407.8		42.3	514.3	81.4
峙 口 乡	233078	400	23881	208338		12188	208072	11770	90186	22541	13285	24884	82753	225414	1170	770	4485			1300	
西 源 乡	181882.2	10232	20808.2	181434		9805	171775.2	10232	76530	33841	10414.2	10078	78181	186408		736	2734.2		400	1586	
柳 源 乡	234585.3		13341	221224.2		11507	211228.2	11730	113106	41111	12306.1	25085.1	72747	22212		478	3347.3			2000	
六 皮 乡	388077	21254	41948	333775		20247	355518	20018	132357	27139	19070	39077	17224	381292	3009	1850	7052		500	3294	
白 云 乡	358321.81	320	45188.5	310815.31		18118	318800.31	13313	138501.4	33954	17222	18043	150150.41	339544	860	525	16835.31		140	3487	830
梧 田 乡	300067.6		17832	300779.6	14658	14581.4	283750	13528	147142.5	13817	15472	31232	51243.1	283138		523	4485.8			1645	
朱 洋 乡	30773.5	8120	43083	28256.5	470	30844	34970.5	18129	146512	28278	18344.5	91400	108418	384438	3385	1974	9128		209	3075.5	209
梧 田 乡	307304.1		17804.1	288700		16108.5	276334.6	14243	118810	23885	15910	22016	120723.1	238856		2215	5070.1		2163		
东 洋 乡	355727	5478	125440.5	314810.1		45575.5	272073.5	35678	145008.4	33132	18327.2	34438	187720.4	336731	7530	1372	6346			2288	10370
黄 田 乡	589424.5	57350	120028.5	321945		92745.5	479837	27009	286033	59018	57630	65468	20637.5	514032	2428	2022.5	33300		285	1575	10228
仁 溪 乡	348800	17046	57128	280206		19653	312235	17046	185508	34861	17211	37012	124524	348614		810	5161		1385		
三 江 乡	187704	10385.5	48813	131755.5		21534.5	157165.5	18704	71848.2	9114.7	9294.2	24930	85872.8	178232	4740	950.5	11089		5581.5		
罗 溪 乡	223083	13975	28425	225932		29058	229492	18875	146579	27374	97799	30095	27002	275944		1123	5221		3475		
七 都 乡	312022	80159	83338	133245	30160	32827	249115	31350	181339	81406	17761	31842	112491	301202	709	387	4628		3376		
中 山 乡	273132	13013	28371	230149		42671	342257	5256	145241	27532	12138	26312	22515	260268	1983	617	5523		354	2577	2186
港口乡	253304.1		55309	198004.1		27734.1	215733.5	11995.5	12011.4	23882	17794	24194	89411.7	229275		472.5	9272		1986.5	27558	
总 计	1924.38	137.24	598.4	1148.78	101.98	121.42	1281.38	141.35	928.53	186.25	88.08	222.51	577.21	1780.78	28.38	30.87	45.28		5.61	22.53	6.23

东、西、中3段。同年改建环江中路0.6公里，投资15万元，铺水泥路面。

**清花路** 东起环江中路清水埠车站，西至花岙村基督教堂口，长1.4公里，清水埠车站至104国道2号桥下称清花东路，长0.4公里，宽16米，建于1981年，投资2万元，1983年铺作水泥路面，投资8万元，2号桥刹至花岙基督教堂称清花西路，长1公里，原为民间小土路，清水埠建镇后进行城建规划，于1984年拓宽筑造0.4公里，投资6万元；1986年再筑0.6公里，宽6米，铺水泥路面，投资8万元。

**罗浮街** 北起104国道线三角，南至甌江，长790米，宽14米，水泥路面，建于1989年。

附表：甌北镇街道里巷一览表

甌 北 镇 街 巷 一 览 表

名 称	起 止 地 点	长度	宽度	走向	路 面	用 途	建造时间	备 注
罗浮大街	楠江西路-滨江路	700	24	南北	混凝土	生 活	1988年	
罗浮横街	深河路 - 渠道	650	6	东西	混凝土	生 活	1988年命名	
西岸路	楠江西路-罗浮横街	250	5.5	南北	混凝土	生 活	1988年命名	
双塔大街	横江南路-江桥路	1380	28	东西	混凝土	生 活	1988年命名	
洋儿路	罗浦南 - 原江北乡	480	6	东西	混凝土	生 活	解放前建	1988年命名
楠江东路	楠溪江大桥-车站	1200	18	东西	混凝土	生活兼交通	解放前建	1988年命名
楠江中路	清水埠车站-罗浮大街	1400	18	东西	混凝土	生活兼交通	解放前建	1988年命名
楠江西路	罗浮大街-龙桥	1000	18	东西	混凝土	生活兼交通	解放前建	1988年命名

表五

永嘉县全民单位房屋结构、年份、层次、用途一览表

名称	分 项 数	层 次																	房 屋 用 途			
		结 构	结 构	结 构	结 构	平 房	二 至 三 层	四 至 六 层	1949 年 前	五 十 年 代	六 十 年 代	七 十 年 代	八 十 年 代	住 宅	工 业 房	商 业 房	卫 生 房	文 教 房	办 公 房	其 他 房		
上塘镇	316078		235554	50132	1332	37281	148207	132428	2508	23106	37015	56241	183743	65231.32	62381	67910	51.03	4742	42315	53206	542	
瓯北镇	125571.23	14714.5	91080.13	33504.82	111.77	5201.04	5006.12	11167.07	861.32	601.36	2600.56	2673.58		30781.61	21406.48	11848.76	1578.14		31929.33	924.31		
桥头镇	14773.65		13481.39	732.35	506.02	1548.29	8736.61	6467.56				1192.65	13871	3063.78	344.38	2452.9	5104.22	628.82	3328.32	23584		
岩头镇	33838.07		15555.23	13094.75	1848	55207.3	27509.35	751.39	4055.3	5070.84	2785.1	20157.22	4859.27	352.74	2827.05	11520.49	142.72		2904.75	5306.38		
枫林镇	2207.3		5015.11	2782.19		602.21	7182.48				881.71	5141.7							1623.58	122.58		
岩坦镇	13391.25		12371.65	6020.1		2372	12465.25	2274	1781.6	202	40	2273.0	12422.65	3242	460	145	7088	90	4238.15	3117.1		
罗宅镇	19194			19194		2970	15384	934	479	1530	7730	1840	12584		2574	1743	9070	5507				
碧莲镇	22837.23		15235.64	7401.56		2022.23	12125.16	2465.74	1322.00	2140.00	710.26	1647.04	11877.33	2504.24	125.60	1712.25	10611.52	1706.66	5271.92	841.55		
沙头镇	14540.12		11723.76	3225.36		1512.20	12124.12	1005.35	319.20	2243.30	1847.04	10634.08	6324.61		1340.14	2210	424.23	2421.81	251.83			
桥下镇	23456.77		20062.94	8353.83		2028.41	10724.46	2403.30	4037.91	773.28	4485.46	12204.11	4700.04		7270.00	6700.06	1700.00	7562.57				
乌牛镇	7096		5237	1658		259	6637			70	1338	4207	2117		504	3577		1452	100			
镇管区外																		12349.14	15572.26			
岭头乡	13785	1455	2810	7880		4422	3347		4000	1090	9	1850	6845			1912		667				
西源乡	7152		1820	5312		1562	5600		1821	458	730	638	3635		553	5270		320				
碧莲乡	14677		1422	13475		3003	12038		5133	1489	557	2340	5307		612	877	12402	1410				
东埠乡	9232	2463	1097	9193		4232	4244		3148		3	1567	2739		646	7787		948				
寮山乡	3222.15		3222.15				2235.13						2235.13					2235.13				
五尺乡	8183.5	2500	1134	4528.5		3884.5	4188		2501			1818.5	3885	540				6168.5	1454			
蓬头乡	9183		4735	1468		1468	4735		579		750	7767	3780					5453	725			
黄山乡	3665		1605	759		2824	2115	4570	548	18	1382	282	3455					4060	1505			

表五

## 永嘉县全民单位房屋结构、年份、层次、用途一览表

名称	总面积	结构		层 次		建 成 年 份				房 屋 用 途		其他						
		钢筋混凝土	混合	平房	一至三层	四至五层	1949年前	五十年代	六十年代	七十年代	八十年代		住宅	工交用房	商业服务用房	医疗卫生用房	文教科研用房	办公用房
溪林乡	10093		4270	5113		1049	9724			1949		7970		2554	5394		1435	
黄南乡	6238		1173	3112		202	1088			1950	312	1000	1830	2086	700	4268		1297
黄南乡	9071		3304	8861		389	8422	1280			1060	3240	5611		372	3923		1200
黄南乡	14148		3878	10471		6049	7599			1949	1972	5419	2828	2382		18015		1174
黄南乡	6840.5		4282.5	3558		514.5	3722			5208	360		4662.5		359	7816		1460.5
黄南乡	13287	183	6032	3241		2572	10158			1864	402	782	2853	7015	1579	15075	3383	155
黄南乡	3794			2784		3625	6998			301	2032	923	2042	1737	1276.8	364	2392	79
黄南乡	8412	4618		3793		1858	6554			410	153	2418	3332	1260	330	2665.5	206.5	532
黄南乡	5319.3		1203.6	4253.8		1467	3076.6	355.8		912	530.8	500	780	2611.8	1317.8	530	1422	98.8
黄南乡	4091.5		1940	3561.5		1041.4	2520.1			504	972	593.8	2193.4	246.8	186	1722.25	762.25	925.25
黄南乡	4044	2850	30	1464		1125	2919			1027		437	2760	213	210	3040	20	1403
石梁乡	5461		308	4052		2122	3223			805	1014	389	700	2662	830	1260	1840	577
山坑乡	6184	628	3233.5	1682.5		1906.5	4974.5			785	363.5	259	713	4846.5	1650	406.5	2861	72.5
下塘乡	3338	310	2220	706		724	2515			60		1139	2440	1001	46	1821	34	246
白果乡	5251			5251		175	5776			400	800	300	3551		175	4828		943
老番乡	6200	4500	300	1400			6700			700	400		5100			5200		400
黄南乡	3012			3612		315	3708			571	500	1000	3283	2772	472	3746		782
恩阳乡	7080		708	6374		708	6374			1532	764	1532	2383		708	2313	3004	766
里口乡	3354	3441	3670	1243			7407	853		457	1535	679	1102	457			6035	
花庭乡	14651.54		4080	14372.54		4150.54	14234			1408		12761.54	4164		766		15028.54	630





16米，支河道5条，长10.5米，是全镇蓄水排洪的主河道。

**排水** 境内主要排水沟3条，总长150米。

**岙儿洋排水沟** 长210米，内径1.2米，浆砌块石拱形。

**镜江中路排水沟** 长770米，内径1.2米，浆砌块石拱形。

**供水** 甌北镇历来水贵如油，雨季饮山水，旱季镇东埠头旁有清水井供水，人们成群结队忙着打水、运水、抢水，解放前温州的百姓也划着小船到这里来运水。近几年各村打了不少井，共计186口，其中插管井80个。

1985年开始国办联办自来水厂：

**清水埠水厂** 日供水1600吨，受益20000人，总投资100万元，10村联办，创建于1990年（详见供水编）。

**房屋建设** 建成区内共有各类房屋517012.21平方米，其中房管接管公房1977.58平方米，全民单位自管房122571.23平方米，集体单位自管房38588.23平方米，私房353875.17平方米。总房屋中钢筋混凝土结构1874.5平方米，混合结构344617.32平方米，砖木结构169121.99平方米，其他结构1398.41平方米；平房68127.99平方米，2-3层303251.37平方米，4-6层145632.85平方米；解放前28152.15平方米，五十年代18037.78平方米，六十年代49086.76平方米，七十年代112612.89平方米，八十年代309122.63平方米。建成区外房屋796342.4平方米，其中私房783875.2平方米，单位房12467.2平方米。

**公共建设** 建成区共有各类公共建筑175119.67平方米。其中工交用房80272.14平方米，商业服用房37592.79平方米，教科

表六

永嘉县集体单位房屋结构、年份、层次、用途一览表

乡 镇 名 称	总 数	项 目																		
		结 构				层 次			建 成 年 份				房 屋 用 途							
网 络 结 构	混 合 结 构	砖 木 结 构	其 他 结 构	平 房	二 至 三 层	四 至 六 层	1949年 前	五 十 代	六 十 代	七 十 代	八 十 代	住 宅	工 业 交 通	商 业 服 务 用 房	粮 食 卫 生 用 房	文 体 科 研 用 房	办 公 房	其 他 房		
上塘镇	54478		37548	26733	345	16446	27325	12665	1787	2635	7482	21062	31078	1252	48354	10825	1223	808	613	155
瓯北镇	33528.23		18040.75	13820.84	1288.64	13616.52	16445.20	4506.51		7418.34	6374.11	7842.48	16521.28		25142.37	6428.57	1223.27		5042.50	634.02
桥头镇	8484.91		3752.18	4711.72		1683.29	6738.02		169.45	216.38	683.45	3462.62	2506.00	316.22	1528.06	1786.59	727.58		1464.86	587.58
岩头镇	13104.88		4835.58	8182.02		5020.72	2002.20		2282.88	2068.22	386.25	3128.50	4462.35	507.52	4483.22	3122.24	222.94	204.50	1882.02	2515.12
枫林镇	9182.27		1884.14	4282.12		2782.42	3171.85		2541.35	204.03	1180.52	186.98	2064.35		166.83	3182.75			502.26	2223.18
岩坦镇	9344		4222	5062		1294	1060		210		60	4752	4722	396	2042	859		1200	1727	329
黄宅镇	8172	622	2110	4410	78	524	7594		500	2054	2030	1872	1622	429	1850	4211		520	572	626
碧山镇	10182.75		2242.00	7240.75		5872.25	2500.20	1702.00	5855.00		572.32	1984.12	2465.38		1112.00	1822.25	162.00	5523.30	1011.60	585.00
沙头镇	7782.27		5000.57	2876.70		2482.44	2782.22		682.27	682.27	1542.50	662.74	4242.57	1401	2412	1584.01		1090	1322.76	100.50
桥头镇	11227.27		5442.17	4032.48		4412.72	7072.24		1282.25	672.27	2722.10	852.52	5222.52	74.52	2442.22	2524.77		2402	2021.72	1882.52
乌牛镇	9473		5722	3825		3862	5282	422	1021	1212	1312	1662	4062	1127	1642	2225	942	1650	712	522
镇建区外	81800		60000	1820		1820	60000				20000	20000	11820	10000	/	20000	20000			11820
岩头乡	424	126		782		624						782	126			774	150			
西岙乡	212		172	782		422	525		402		165	182	272			702	270			
岩坦乡	2042			3042		702	2342		420	420		312	1222			2442	420		162	
岩坦乡	1022		282	772		422	522		402			272	282			622	120			
岩坦乡	2722.68		722.28	1282.2		1282.2	722.26		1282.2			317.50	472.3				111.26	1282.2	612	
五尺乡	1204			1804		490	714		240		215	222	220			565	450		122	
岩头乡	2627		327	1770		500	2047		1020		120	222	425		1520	670	622			
岩山乡	1250			1250		215	626		210		240					525	245	160		220

表六

永嘉县集体单位房屋结构、年份、层次、用途一览表

名称	总面积	结构		层数				建造年份				房屋用途						
		钢筋混凝土	混合结构	平房	二至三层	四至六层	1949年前	五十年代	六十年代	七十年代	八十年代	住宅	工交用房	商业服务用房	医疗卫生用房	文体娱乐用房	办公用房	其他用房
溪林乡	1773		210		1333									635	370	544	210	
黄南乡	1636			245	1333				140	1433				635	603		140	
溪林乡	1825			35	1890				1155	340			375	840		300		
溪林乡	534				534					724	210			470	204		210	
溪口乡	1501.5		371.5	157.5	1344			630		133	623.5			430	525		143	157.5
溪林乡	4053		1113	2738	1317		350	500	450	750	1553			1575	1230	143		
溪下乡	7402.52		438.64		7132.55		510.32			438.64	6195	120.76	4335	671.2			35	23.6
界坑乡	331		531		301					531	300	120.15	120	334.45			240	15.4
大奇乡	1653.34		488.2		1653.34		375.74				830.6	350.5		407.34			555	36
西霞乡	140		140		140						140	20					20	
应坑乡	1284	720			1284					1284		516		360	100		10	123
石梁乡	338		454		338			335	601			182		841			74	30
山坑乡	301.74		655.74		301.74		140			528.34	148.8	230.5			453.2		74.4	32.64
下塘乡	311.11				311.11				311.11			71.78		333.33				
白泉乡	1316		511		1086			150			1168			481	315		340	
岩后乡	3190		1500		3190		1800			1590				250	2000	250		
溪林乡	1519		340		1179					1179	340			340	330		340	
昆阳乡	1040		104		834	52	104	104	206	104	418			308	148	52	300	164
溪口乡	2833	555	500		1833		403	110		523	555			2045	642			
溪林乡	1785			245	1540				315	550	1120		130	305	350			

永嘉县集体单位房屋结构、年份、层次、用途一览表

表六

名称	总面积	结构		层 次		建 筑 年 份					房 屋 用 途										
		砖 混 结 构	混 合 结 构	木 结 构	其 他 结 构	平 房	二 至 三 层	四 至 六 层	1949年前	五 十 年 代	六 十 年 代	七 十 年 代	八 十 年 代	住 宅	工 业 交 通	商 业 服 务 用 房	医 疗 卫 生 用 房	文 化 娱 乐 用 房	办 公 房	其 他 房	
古南乡	1032		170	1526		534	1142			175			122	1332			212	525		122	170
下寮乡	223			223		105	724						223				223	223			
陡门乡	1109.4		1109.4				1109.4						1109.4		594.7		284.4	120		71.3	
陡口乡	1220			1220			1220						520	300			770	300		210	
陡源乡	1383			1383		128	1543						728	233			728	324		608	
湖源乡	1248		420	228		15-46	610	420				326		420			476	350		420	
六龙乡	4317	1617		2720			2227	1059						4317		2500	1050	700		527	
白云乡	3705	220	1500	1825		1121	2284			620		525	1056	1500		800	525	315	240	1135	620
徐源乡	1252			1252		85	1212					685	542				522	455		210	
紫溪乡	5265.5	1400		2765.4		1241.5	4004					525.5	620	3220		2215	770	525.5		525	
黄源乡	1225			1225		162	1127			162		1127					220	315			
东岸乡	2462	2220		2462		5772	2239			120	504	522		2120		7530	1772	600			
黄田乡	2150.5	2251	2517.5	2222		1520	2210.5	1220					2207	2222.5		5222	1722.5	1122	222		
仁溪乡	1520			1520		350	1220						1400	220			210	420		220	
三江乡	2220	221.5	252	2216.5		2202.5	2211.5					222	2222			4220	220.5	420		222.5	
罗源乡	2142		542	2522		257	2222						2222	2220			2222	520		212	
七都乡	1442			1442		128	222	520			527			212			527	212		220	
中源乡	2212		1222	1222		1152	2224				527	144	222	1222		2222	222	220		222	220
陡口乡	222.5			222.5		222.5	222					222.5	222	222			222.5	222		222	
合 计	22.12	1.2	17	17.22	0.2	2.22	24	2.2	3	2.1	5.7	11.2	14.12	1.24	12	2.2	4.22	1.7	3	2.22	

瓯北镇房屋结构、层次、年份、用途一览表

单位: m<sup>2</sup>

大类 \ 细项 \ 性质		合 计	房管直管 公 房	全民单位 自 管 房	集体单位 自 管 房	私 房	其他
		517012.21	1977.58	122571.23	38588.23	353875.71	
结 构	钢筋混凝土						
	钢筋混凝土	1874.50		1874.50			
	混合结构	344817.32	1977.58	91080.13	18040.75	233518.86	
	砖木结构	169121.98		29504.83	19280.84	120356.31	
	其他结构	1393.41		111.77	1288.64		
层 次	平 房	68127.89		25201.04	15614.52	27312.43	
	2 - 3 层	303251.37	209.58	80203.12	18485.20	204373.47	
	4 - 6 层	145832.85	1768.00	17167.07	4503.51	122189.27	
建 成 年 份	1949年前	28152.15		663.32		27488.83	
	五十年代	18037.78		8301.86	7418.34	4317.58	
	六十年代	48086.76		20300.55	6374.52	22411.69	
	七十年代	112612.89		26073.98	7942.48	78596.43	
	八十年代	308122.83	1977.58	69231.52	16852.89	221080.64	
房 屋 用 途	住 宅	341892.54	1768.00	/		340124.54	
	工交用房	80272.14		50781.61	25142.27	4348.26	
	商业服务用房	37592.79		22406.49	6429.57	8758.73	
	教、科、卫用房	13355.90		11340.75	1233.87	231.28	
	文、体、娱用房	2892.50		2578.14		414.36	
	办公用房	39238.01	209.58	33979.93	5048.50		
	其 它	1868.33		984.31	684.02		
使 用	自 用	507916.73	209.58	122571.23	37588.23	347547.69	
	出 租	9085.48	1768.00		1000.00	6327.48	

永嘉县私人房屋结构、年份、层次、用途一览表

表七

乡 镇		项 目		结 构		层 次		建 成 年 份								房 屋 用 途					
								建 成 年 份								房 屋 用 途					
名 称	总 数	钢筋 混 凝 土	混 合 构 造	木 结 构	其 他 构 造	平 房	二 至 三 层	四 至 六 层	1949 年 前	五 十 年 代	六 十 年 代	七 十 年 代	八 十 年 代	住 宅	工 交 通	商 业 服 务	医 疗 卫 生	文 教 科 研	办 公	其 他	
上塘镇	512833		236815	121854	14	47813	203806	180875	4918	5319	14881	107843	328832	594421	1505	69172					
瓯北镇	553475.17		233518.36	136559.31		27812.46	244373.47	123183.27	27488.83	4317.58	22411.09	75598.43	221060.84	340724.54	4248.28	3756.73	231.28		414.38		
桥头镇	155450.50		115844.10	36608.40		827269	106521.27	37855.54	4521.15	1115.20	3326.34	45011.01	100868.80	123180.41	3450.10	11152.34	180.17		340.38		
岩头镇	152717.32		72885.25	79851.47		8389.14	127287.50	10731.68	93419.31	7648.00	5473.68	71463.43	64758.57	142701.38		8571.49	190.35		312.22		
黄林镇	168172.70		55087.40	112804.30		11282.40	152220.35	2126.05	98117.54	1682.72	2237.44	8423.41	34235.15	153530.05		2341.05					
岩坦镇	104311.46		17814.87	86396.79		4750.65	50331.02	3130.40	53761.45	13012.32	770.12	11102.27	10584.30	100850.04		1251.30					
黄宅镇	30040			30040	58000	4300	60740	15000	25040	5300	15450	8100	14050	7840		5800				7500	
碧溪镇	15817.45		44066.73	91130.47		8525.40	121684.75	7157.23	73386.40	3421.76	2430.05	10637.05	4553.37	18836.14		4578.11					
沙头镇	68329.57		44115.93	24208.64		3703.82	54270.43	10730.17	37810.18	3127.50	1078.11	7862.46	16415.40	6883.57		340			800.00		
桥下镇	16868.19		142104.15	5384.04		4771.54	146375.53	4551.12	30282.20	4673.14	7850.63	19708.71	137478.51	187793.19	1200.00	8070.00					
乌牛镇	187815		82784	102.351		8397	118225	8833	73140	4272	7188	22814	25308	123814	28056	31812	2748	1815		8122	
镇建成区外	35710000		1300300	2025200	870000	55300	3450000	350400	2863700	3500	322500	260000	2810200	312333							
屿头乡	283433		14522	274637		14022	277811		175480	14632	17622	38233	58688	312333							
西岙乡	172160		17216	153544		1630	183310	172	28020	8630	3506	3406	60636	172160							
陈寮乡	34524		3453	22353		2178	24490	242	138785	24183	7155	19381	7428	34735							
东寮乡	184400		10440	174960		1844	197382	184	13004	19440		5832	99370	19440							
赤山乡	112714.3		7651.8	112382.7			118144		27425.5		35337.1	8587.3	7140.4	112714.3							
五尺乡	228.428		15310	21458		23826	21389		11603	25210	11894	11606	71452	228428							
魁头乡	270.001		13504	21625		2798	240272	2701	18208	13504		2798	67530	270001							
黄山乡	206.356		61698	145761		41072	18223	2654	186876	26536	10270	2653	51335	206356							

永嘉县私人房屋结构、年份、层次、用途一览表

表七

名称	总面积	结构				层 次			建 筑 年 份					房 屋 用 途						
		钢筋混凝土	混合	砖木	其他	平房	二至三层	四至五层	1949年前	五十年代	六十年代	七十年代	八十年代	住宅	工交	商业	医疗卫生	文教	办公	其他
溪下乡	342480	17124	34746	251061		30831	302314	3425	132064	34746	17123	17123	132064	34746						
黄南乡	182828	18282	182825			18282	182825		91014	9101	9102	182825	9101	182825						
东源乡	214283		21428	182827		10713	182827	10713	107132		21428	21427	18282	21427						
清江乡	221027		14106	182827	11045	11005	182827	11005	110050	21005	11005	22102	11005	22102						
溪口乡	283860		28386	237474		28386	237474		108544	28386	12192	28386	28386	28386						
柳溪乡	308222	15311	45831	24478		35823	275599		185322	15311		31822	91827	308222						
溪下乡	142400			142400		1400	142400		14240	452	10222	10222	25222	142400						
界坑乡	101115		1013	182820		706	182820		10122	428	11225	20227	27407.5	101215						
大源乡	142815.5		1815.5	141800		915.5	142800		85749.3	4287	10004.1	18578	14281.1	142815.5						
西源乡	82770		229	82731		270	82500		59222	2027.10	8273.9	12840.1	16720.3	59270						
应坑乡	133843.5		13324	11818.5		13324	11818.5		70446.1	3027	9327	17271.7	22651.7	133843.5						
石梁乡	133887		1214	131651		502	133885		78730	3987	9300	17772	25522	133887						
山城乡	154800		900	154800		940	153600		92340	4071	10843	20127	28112	154800						
下塘乡	128328.5	1006	123300.5		328		123300.5		76121.9	3007.3	832.3	10485	21579	128328.5						
白果乡	268443		26844	241589		17800	250773	670	114500	14070	10720	40000	93773	268443						
龙湾乡	244000	10000	218000		500		242500	1000	152000	8000	5522	15000	20000	244000		1300		30		
柳洲乡	220720		11129	220720		11839	212111	11839	112860	11839	11839	22072	21834	220720						
溪口乡	278215	18000	15000	551515		5000	278215	1000	127102	15310	15310	32822	112225	278215						
溪口乡	414432		50722	372311	50722	41443	36222	4144	128202	41445		41443	128202	414432						
花坦乡	489820	24821	48982	424677		24821	48982	24821	248210	24821	24821	48982	160226	489820						



表七

永嘉县私人房屋结构、年份、层次、用途一览表

名称	分 项 数	结 构				层 次				建 造 年 份				房 屋 用 途						
		砖 结 构	混 合 结 构	木 结 构	其 他 结 构	平 房	二 至 三 层	四 至 六 层	1949 年 前	五 十 代	六 十 代	七 十 代	八 十 代	住 宅	工 业 商 业 用 房	科 研 卫 生 用 房	文 体 娱 乐 用 房	公 用 房	其 他 房	
古南乡	326238	16313	16212	233631		16313	292829	16312	16312	16312	16313	16312	16313	16312	326238					
下寮乡	143472		14347	143125		11124	126126	11113	11113	11113	11114	11113	14347	143472						
陡门乡	191064		88514	138514			187081			80810	10673.1	38206.5	8220.4	49031	191063					
岭口乡	225414		22541	202873		11271	202873	11270	11270	20108	22541	11271	22541	78285	225414					
瓯东乡	186406	8320	18441	453445		3221	181705	3220	3220	74364	10641	5224	8220	74362	186406					
新南乡	226212		11311	214901		11311	202531	11310	11310	11310	11311	11310	22621	67864	226212					
大北乡	211302	18070	38139	274123		18068	343255	18068	18068	152557	22133	12070	32133	112487	211302					
白云乡	333344		33334	326350		18892	305450	18892	135871.4	33344	18892	18892	18892	135871.8	333344					
碧湖乡	233139		14657	203236	14658	14657	203236	14658	22314	14656	14656	23314	14656	23314	233139					
东林乡	232783		22772	227405		16189	337405	16189	145513	22772	22772	16189	16189	16189	232783					
柳西乡	206656		22662	207110		14043	201710	14043	127742	127742	20665	14043	20711	112405	206656					
东岸乡	226231		130712.4	186068.6		33878	201425	33878	130712.4	130712.4	33878	16330	22623	114712.4	226231					
黄田乡	514823	51482	102587	360322		51483	421607	35742	208532	51483	51483	35742	51483	180131	514822					
仁里乡	340814	17048	34021	228177		17046	308423	17048	126206	34081	17046	30842	17046	118310	340814					
三丘乡	178522	17852	25644	151538		17822	145718	17823	17823	17823	17823	17823	17822	17823	178522					
罗溪乡	272504	12775	27250	222479		27250	222479	27250	222479	27250	27250	27250	27250	27250	272504					
七都乡	201594	20159	20021	180353	20160	40134	241820	20160	122910	20159	20159	151367	20160	165560	201594					
牛脚乡	200008	12013	20007	271329		27023	271329	27023	117111	27023	27023	117111	27023	78081	200008					
港口乡	222271.5		47795.5	181142		22882	222268	18140.5	118422.8	22273	112467	22273	22273	58751.2	222271.5					
合计(5)	1183	12844	492.32	1067.4	100.44	36.62	1507	119.38	918.61	93.75	11.48	126.58	492.8	176.84	3.85	0.56	0.43	0.37		1.28

石板桥，建于1961年；

**窑底桥** 座落壬田至梨村公路3K500米，1孔，跨径5米，桥长8.5米，桥面宽5米，石拱石台，建于1960年；

**金窑桥** 座落壬田至梨村公路3K803米，1孔，跨径6米，桥长8米，石拱，建于1960年。

**供水** 全镇共有水井87个，其中插管井16个，居民多数饮用山水、河水和井水，近年兴建不少水厂，人民能吃上清洁卫生的自来水。

**谷联水厂** 座落谷联村，1986年10月投产，日供水94吨，管道直径50厘米，铺设塑管2.1吨，锌管1吨，共 米，总造价4.3万元，受益43户，1898人，人均日用水49升；

**坦头水厂** 座落坦头村，1987年投产，日供水55吨，管道直径100厘米，铺设塑管4吨，铁管1吨，锌管2吨，总投资6万元，受益375户，16000人，人均日用水34升；

**朝雄水厂** 座落桥头镇，1987年1月投产，日供水180吨，管道直径300厘米，总造价4万元；

**金山水厂** 1987年12月投产，日供水20吨，管道直径50厘米，铺设塑管0.5吨，受益98户，400人，人均日用水50升；

此外还有前下水厂、洋湾水厂、黄堡水厂、金窑水厂、底新水厂、外新水厂等，日总供水量626吨（详见供水篇）。

**房屋建设** 镇建成区共有各类房屋总面积178689.06平方米，其中全民单位自管房14773.65平方米，集体单位自管房8464.91平方米，居民私房155450.5平方米。房屋中属混合结构133078.67平方米，砖木结构45110.37平方米，其他结构500.02平方米；

平房12490.87平方米，2-3层122055.1平方米，4-6层44143.09平方米；1949年前4720.6平方米，五十年代1931.58平方米，六十年代4219.79平方米，七十年代49976.29平方米，八十年代117840.8平方米。此外还有建成区外各类房屋（包括全民单位自管房，集体单位自管房，居民私房）575002.8平方米。

**公共建筑** 镇建成区内共有各种公共建筑35068.64平方米，其中工交用房5381.45平方米，商业服务用房18802.83平方米，教科卫用房4022.66平方米，文体娱用房1250.3平方米，办公用房4804.18平方米，其他用房807.22平方米。主要公共建筑有：

**镇政府办公楼** 2-6层，1658.76平方米，混合结构，建于七十、八十年代；

**桥头电影院** 1-3层，909.92平方米，混合结构，建于八十年代；

**工商所** 1-3层，3962.75平方米，混合结构，建于八十年代；

**桥头邮电支局** 1-3层，1140.43平方米，混合结构，建于八十年代；

**财税所** 2-3层，1598.45平方米，混合结构，建于八十年代；

**粮管所** 1-3层，1052.18平方米，混合结构，建于七十、八十年代；

**小学教学楼** 2-3层，1824.38平方米，混合结构，建于八十年代；

**中学教学楼** 4-6层，1280.45平方米，混合结构，建于八十年代；

**耐火材料厂** 1-3层, 1359.23平方米, 砖混结构, 建于六、八十年代;

**桥头供销社** 1-3层, 3628.83平方米, 砖混结构, 建于八十年代占1877.68平方米;

**二轻贸易经理部** 1-3层, 1449.22平方米, 砖混结构, 建于八十年代;

**桥头纽扣市场** 1-3层, 平方米, 混合结构, 建于八十年代;

**桥头农贸市场** 1-3层, 平方米, 砖混结构, 建于1990年.

**居民住宅** 镇建成区拥有各种居民住宅143620.42平方米, 其中全民单位自管住宅3983.78平方米, 集体单房自管住宅310.23平方米, 居民私人住宅139326.41平方米, 八十年代建造的居民私人住宅有100666.8平方米, 占居民住宅总数的70%强. 这些居民私人住宅多数为3-5层高楼大厦, 卫生间、抽水马桶、综合灶、铝合金窗齐全, 尤以桥东新区为最(见房地产编).

**古建筑** 街头村的仙人塔, 坦头村的明代民宅, 都是著名的古建筑.

**电讯** 镇内建邮电支局1处; 市话装机650门, 市话普及率2%, 长话全部纳入全国自动拨话系统.

**电力** 全镇年用电量706.6万千瓦时, 输电线路10千伏65公里, 380伏79.9公里, 220伏48公里. 配电变压器93台, 5985千伏安, 用电设备容量5618.48千瓦, 人均用电284.6千瓦时, 亩均用电3.8千瓦时.

桥头镇房屋结构、层次、年份、用途一览表

单位: m<sup>2</sup>

大类	细项	数量	性质	合 计	房管直管 公 房	全民单位 自 管 房	集体单位 自 管 房	私 房	其 他
				178689.08		14773.65	8484.91	155450.50	
结 构	钢筋混凝土								
	钢筋混凝土								
	混合结构			133078.87		13481.39	3753.18	115844.10	
	砖木结构			45110.37		792.24	4711.73	39606.40	
	其他结构			500.02		500.02			
层 次	平 房			12490.87		1549.28	1668.89	9272.69	
	2 - 3 层			122055.10		6736.81	6796.02	108522.27	
	4 - 6 层			44143.09		6487.55		37655.54	
建 成 年 份	1949年前			4720.60			199.45	4521.15	
	五十年代			1931.58			216.38	1715.20	
	六十年代			4219.78			683.45	3536.34	
	七十年代			49976.29		1102.85	3862.63	45011.01	
	八十年代			117840.80		13671.00	3503.00	100666.80	
房 屋 用 途	住 宅			143620.42		3983.78	310.23	139326.41	
	工交用房			5381.45		343.26	1588.09	3450.10	
	商业服务用房			18802.83		2852.90	3796.59	12153.34	
	教、科、卫用房			4022.66		3104.83	737.56	180.27	
	文、体、娱用房			1250.30		909.92		340.38	
	办公用房			4804.18		3339.32	1484.86		
	其 它			807.22		239.64	567.58		
使 用	自 用			170504.29		12569.82	7252.20	150682.27	
	出 租			8184.27		2203.83	1212.71	4768.23	

## 第三章 建制镇建设

### 第一节 岩头镇建设

**概况** 岩头镇位于永嘉县中部，东与枫林镇隔水相望，南连溪洋乡、桐州乡，西邻白泉乡，北接五尺乡、港头乡。清时属仙居乡四十八都，民国时称永嘉县第九区岩头镇，1949年解放，建政岩头镇，双溪县人民政府曾驻此。几经易名，1985年经省人民政府批准建立岩头建制镇，辖16个行政村，14个自然村，208个村民小村，共3835户，15133人，其中非农业人口1142人，镇人民政府设岩头村，距县城20.5公里。

全镇1990年工农业总产值491万元，其中工业总产值222万元，农业总产值269万元。农业主种水稻、小麦，是永嘉县杂交水稻育种基地之一。经济作物有黄豆、花生、糖蔗和西瓜，尤以岩头西瓜为有名。镇办工业有农机、罐头、造纸、五金、电器等，为永嘉北部的经济、文化和交通中心。

#### 公路

**沙头至岩头公路** 为解放后建造的第一条公路，长24公里，总投资30万元，1955年开工，1956年竣工，后为仙清公路的一段。

**岩头至福佑公路** 长12公里，总投资60万元，1960年1月开工，1962年3月通车，为仙清公路的又一段。

**岩头至表山公路** 长18.76公里，总投资95万元，1979年11月开工，1986年12月竣工。

此外还有岩头至小港溪，岩头至湾里，岩头至兆潭埠等简易公路11公里，分别建于1956年、1983年、1989年。

**道路** 镇内主要道路3条。一条自芙蓉村经下园、邦吞、翻越芙蓉岭通白泉乡大若岩，为楠溪江大源港通往小源港的主要捷径。一条自岩头通五尺、表山接四川山坑乡；通往枫林镇有道路2条；一条经兆潭，一条经溪南。

**街巷** 镇内有街巷31条，南北走向13条，东西走向18条，总长12490米。

**丽水街** 岩头镇老街，南自丽水桥头始，北至仁道巷，长0.55公里。街分两段，儿人头至仁道巷，长0.25公里，宽14米，系1959年拆除两侧民房拓宽，铺成8米宽水泥路，两侧人行道各3米，为卵石路面。儿人头至丽水桥头，长0.3公里，宽1.5米，街东面为店房，西侧为长河，沿河为路廊木栏靠，倚栏观长河夏荷，令人心旷神怡。

**振兴街** 东接仙清公路西交丽水街，长0.4公里，宽14米，中间行车道10米，两侧人行道各2米，水泥路面，建于1984年春，投资5万元。

**屿山路** 振兴街岩头供销社沿五尺公路至仁道门，长0.6公里，因傍屿山面名，建于1984年12月，1987年3月铺为水泥路面，路宽12米，中间行车道10米，投资5万元。

**学前路** 位于岩头区中学门前，西南接振兴街，东北连仙清公路，长0.15公里，宽6米，建于1985年，水泥路面。

**岩 头 镇 街 巷 一 览 表**

名 称	起 止 地 点	长度	宽度	走向	路 面	用 途	建造时间	备 注
仙清路	金南路口—小港溪大街	1200	20	南北	混凝土	人行交通	1986年	
金甬路	仙清路—丽水街	1000	16	南北	混凝土	人 行	1990年	

名 称	起 止 地 点	长度	宽度	走向	路 面	用 途	建造时间	备 注
屿山路	振兴街-双浚头	1200	12	南北	混凝土	人 行	1986年	
振兴街	丽水街-仙清路	500	14	东西	混凝土	人 行	1986年	
芋前路	仙清路-振兴桥	200	9	东西	混凝土	人 行	1986年	
河前街	仙清路-丽水街	200	9	东西	混凝土	人 行	1986年	
丽桥街	仙清路-丽水桥	300	9	东西	混凝土	人 行	1986年	
丽水街	屿山路-丽水桥	800	12	南北	石头	商 业	解放前建	
金苍路	横街-仁道门	500	6	南北	石头	步 行	解放前建	
中央街	浚水街-横街	300	7	南北	石头	步 行	古代	
桂花街	浚水街-横街	300	6	南北	石头	步 行	古代	
花前街	溪水街-横街	300	6	南北	石头	步 行	1986年	
浚水街	丽水街-双浚头	1600	3-6	东西	混凝土	步 行	解放前建	
横街	丽水街-浚水街	400	3	东西	混凝土	步 行	1982年	
新仓路	丽水街-新粮仓	300	6	东西	混凝土	步 行	1986年	
粮油巷	新仓街-粮干所	200	3	南北	混凝土	步 行	1980年	
上游巷	屿山路-屿后巷	150	6	东西	沙石	步 行	1980年	
屿后巷	丽水街-上游巷	50	2.5	东西	沙石	步 行	1986年	
前洋巷	丽水街-进土街	120	2	东西	混数	步 行	1986年	
跟坦巷	金仓路-浚水街	80	1.5	东西	混数	步 行	古代	
西宅巷	浚水街-浚水街	150	2	南北	卵石	步 行	1986年	弧形
清泉巷	浚水街-塔湾	100	2.5	东西	石头	步 行	1986年命名	



名 称	起 止 地 点	长度	宽度	走向	路 面	用 途	建造时间	备 注
上马巷	浚水街-后山麓	70	3	南北	卵石	步 行	1986年命名	
下马巷	浚水街-后山麓	70	3	南北	条石	步 行	1986年命名	
河台巷	溪水街-山麓	70	4	南北	混凝土	步 行	1986年命名	
双井巷	横街-浚水街	200	3	南北	混凝土	步 行	1986年命名	
二宅巷	金苍路-浚水街	100	3	东西	混凝土	步 行	1986年命名	
上坛巷	金苍路-浚水街	100	3	东西	混凝土	步 行	1986年命名	
三房巷	前洋街-金苍路	150	2.5	东西	块石	步 行	1986年命名	
仁道巷	丽水街-仁道门	100	5	南北	块石	步 行	1986年命名	
花园巷	浚水街-小学操场	1500	2	南北	块石	步 行	1986年命名	

**桥梁** 境内有南宋庆元三年（1197年）建的水庆桥，有明嘉靖戊午（1558年）年仲秋吉旦金氏建的丽水桥，还有解放后建的小港溪公路桥，三墩井桥，红花桥（详见基础设施桥梁建设）。

**防洪** 镇内有大楠溪、小港溪和横坑溪等河流。大楠溪水量浩大，沿溪修筑1000米防洪降。小港溪河床裸露，每逢雨季洪水成灾，一遇天晴，滴水无流，1964年当地群众在驻村干部李碎燕的带领下于小港溪双浚头造了一座地下水库。雨季河上流洪水，库里藏清水；旱季河床裸露，河底清泉，变水害为水利。

**排水** 建成区原有排水沟三条，总长2000米，均为暗沟。

**仙清路排水沟** 长1500米，内径700厘米，矩形明沟加板。

**丽水街排水沟** 长500米，内径1200厘米，矩形明沟加板。

**供水** 全镇共有水井340个，其中插管井164个，水厂3座，居民吃井水的有9村4000人，饮自来水的有7村，11300人，日供水

74500吨、著名水井4个：

中学井 井深7米，水深2.5米，口径150厘米，生活用水1.9立方米，可供700人饮用；

张大屋井 井深12米，水深3米，口径100厘米，生活用水2.7立方米，可供300人饮用；

溪南井 井深2.5米，水深1.5米，口径25厘米，生活用水3.37立方米，可供1100人饮用。水厂3座：

岩头水厂 日供水700吨，受益11300人，1986年建造，总投资28万元，集体性质；

下园水厂 日供水30吨，受益850人，1989年建造，总投资4.2万元，村办；

李桥水厂 日供水15吨，受益400人，1990年建造，总投资1.9万元，村办。

房屋建设 镇建成区内共有各类房屋面积199657.96平方米，其中全民单位自管房33836.07平方米，集体单位自管房13104.56平方米，居民私房152717.32平方米，总房屋中有混合结构96738.75平方米，砖木结构101115.2平方米，其他结构1806平方米；平房20199.63平方米，2-3层167973.65平方米，4-6层11484.67平方米；解放前58015平方米，五十年代10388.71平方米，六十年代10440.47平方米，七十年代27448.03平方米，八十年代93365.74平方米；此外还有建成区外村房屋（包括全民的、集体的、私房239336.8平方米），其中工交用房4821平方米，商业服务用房12773.72平方米，教科卫用房12280.78平方米，文

体娱用房1359.49平方米，办公用房10794.64平方米，其他用房8423.51平方米。

**建筑** 全镇共有各种公共建筑46940.63平方米，千米以上公共建筑有：

**区公所办公楼** 1-3层，2016.39平方米，混合、砖木结构，其中八十年代建造1309.98平方米。

**区中学教学楼** 1-3层，7410.78平方米，混合、砖木结构，其中八十年代占2077.08平方米；

**镇小学教学楼** 1-3层，4084.66平方米，混合、砖木结构，其中八十年代占2752.75平方米；

**区医院** 1-3层，2535.27平方米，混合、砖木结构，分别建于七十、八十年代；

**造纸厂** 1-3层，3015.35平方米，混合、砖木结构，分别建于五十、八十年代；

**供销社** 1-3层，3809.36平方米，混合结构，分别建于五十、七十、八十年代。

**财税所** 1-3层，1142.78平方米，混合结构，建于八十年代；

**粮管所** 1-3层，7069.08平方米，建于八十年代；

**变电所** 1-3层，1307.89平方米，建于八十年代；

**农贸市场** 1层，3000平方米，建于八十年代。

**特殊建筑** 镇南芙蓉三岩，有南崖寨、岩上寺、崖下寺等古迹。芙蓉池、滑大宅、岩头村的普庵寺、进士牌楼、丽水街和丽水桥都是宋、明时代的建筑，岩头文昌阁系红十三军政委创建的《溪山第一图书馆》旧址。屿山背建有金贯

真烈士墓和纪念碑（详见房地产编）。

**住宅建设** 建成区内共有居民住宅149204.81平方米，其中全民单位自管住宅4989.97平方米，集体单位自管住宅507.58平方米，居民私人住宅243707.26平方米。

**环境卫生** 1986年建立环卫组织，有职工4人，公厕5座，清卫车4辆。

**滩林公园** 楠溪江在镇境流过，形成36曲72湾，夹岸3万亩滩林，称为滩林公园，春夏万木葱茏，成了绿的世界；深秋的滩林，松叶绿、枫叶红、水竹翠、芦苇白、野菊黄，成了五彩缤纷的森林公园。

**电站** 镇内有邮电所1个，乡村邮线6条，总长35公里，农话装机57部，市话装机72部。

**电力** 年用电量68.77万千瓦时，输电线路10千伏4条5公里，380伏6公里，220伏12公里。配电变压器20台1100千伏，用电设备容量495千瓦，通电村比例100%，人均用电44.7千瓦时，亩均用电4千瓦时，1988年与华东联网。

岩头镇房屋结构、层次、年份、用途一览表

单位：m<sup>2</sup>

大类		性质	合 计	房管直管 公 房	全民单位 自 管 房	集体单位 自 管 房	私 房	其他
细 数 项 量			199857.95		33838.07	13104.56	152717.32	
结 构	钢筋混凝土							
	钢筋混凝土							
	混合结构		96736.75		18935.32	4035.58	72865.85	
	砖木结构		101115.20		13094.75	8168.98	79851.47	
	其他结构		1806.00		1806.00			
层 次	平 房		20189.63		5580.73	5020.76	9598.14	
	2 - 3 层		16793.65		27502.35	8083.80	132387.50	
	4 - 6 层		11484.87		752.99		10731.68	
建 成 年 份	1 9 4 9 年前		58015.00		2228.71	2388.98	53419.31	
	五十年代		10388.71		4645.80	2088.88	3646.03	
	六十年代		10440.47		4010.84	999.85	5429.98	
	七十年代		27448.03		2735.10	3189.50	21483.43	
	八十年代		93365.74		20157.82	4449.35	68758.57	
房 屋 用 途	住 宅		148204.81		4889.97	507.58	143707.26	
	工交用房		4821.00		332.74	4488.28		
	商业服务用房		12773.72		2037.05	2189.24	8567.43	
	教、科、卫用房		12280.78		11520.49	629.94	130.35	
	文、体、娱用房		1359.49		142.71	804.50	312.28	
	办公用房		10794.64		8904.72	1889.92		
	其 它		8423.51		5908.39	2515.12		
使 用	自 用		197851.95		32030.07	13104.56	152717.32	
	出 租		1806.00		1806.00			

## 第二节 枫林镇建设

**概况** 枫林镇位于永嘉县中部。为永嘉县古老集镇，新石器时期就有人类活动，至唐代已是相当繁华的百村之镇。宋时建慧日寺，清雍正13年(1735年)驻县承署，乾隆4年(1740年)县丞何森建造溪乡衙署。清光绪8年(1883年)属仙居乡四十七都，民国时称第八区枫林镇。1949年解放，建政为枫林镇。全镇14平方公里，辖17个行政村，24个自然村，142个村民小组，共3752户，14723人，其中非农业人口494人。1990年工农业总产值318万元，其中工业总产值82万元，农业总产值236万元。农业主种水稻、小麦、玉米。沙岗粉干、湖西甘蔗名闻遐迩，工业起步较晚，以胶木家具、医疗器械、五金机电为有名。驻地枫林村，距县城20公里。

**道路** 镇内乡村道路密布，主要道路5条：一条自溪洋乡的外洋经湖西、枫林、新坊、东岸庄，通东皋乡上日川、下加岙，为古永仙干道的一段；一条自枫林村经兆潭，人渡通岩头镇；一条自枫林大门台经后山、镜架山通东皋乡；一条自枫林后山经狮溪通孤山乡；一条自枫林经人渡通岩头镇溪南村。

### 公路

**珍溪口至孤山公路** 原称枫孤溪公路，自珍溪口经下岙、包岙、外档、内档、枫林至孤山，全长12公里。路基宽6.5米，村庄地段宽达10米，泥结碎石路面，宽3.5米，弯道最小平曲线半径25米，最大纵坡5%，过水路面两处，共长153米。有桥梁2座，计长19延米。涵沟18条，计长38米。属四级公路，该路于1984年6月1日开工修建，1985年12月20日竣工通车。国家投资48.5万元。沿途停靠站有下岙、包岙、汤岙等处。

## 桥梁

**念祖桥** 座落枫林镇枫四村，清朝京畿道监察御使里人徐定超捐资建造，成桥于1913年12月，桥东侧刻有“念祖桥。清京畿道监察御使里人徐超建”字迹，西侧刻有“中华民国甲寅十一月里人徐象严书”字样。桥为3孔，长13.6米，宽2.1米，高3.6米。两个桥墩用两排长条石直立而成，两旁用条石顶住加固，中孔平板，边孔呈坡度；桥下以乱石砌成坦底护基。因行人增多，桥面已呈狭窄，县交通局于1982年3月拨款2500元，当地群众自筹600元，将桥面拓宽2米，现桥面宽4.1米。

**黄桥** 座落枫林村，3孔，跨径4米，长12米，宽3米，石板桥，建于明天启2年（1622年）。

## 街巷

**圣旨门街** 东起横圳头，西至塘儿头，长0.5公里，宽2米，路中有1.5米为斜砌块石，两侧卵石平铺。因位于枫林镇中，始称中央街，明宪宗成化年间（1465—1487年），枫林镇徐严沛兄弟分家义让金银，为表彰其尚义精神，宪宗下旨旌表，在中央街建圣旨牌楼，后改称圣旨门街。

**排水** 全镇排水系统均采用明沟排水，圣旨门街明沟排水，做水圳流水，有清水长流，沿街人民在圳内洗衣洗菜，每隔一段还蓄有方池。

**供水** 全镇共有水井180个，其中插管井64个，以冷水井，老宗坎头井为有名。

**冷水井** 座落枫一村，长2米，宽1米，水深0.5米，以水凉为有名，井外有洗水池；

**老宗坎头井** 座落枫林二村，长2米，宽1米，水深0.5米，井外有洗水池。与冷水井合称双龙井，意为龙的双眼。

**徐家湾水厂** 座落石家湾村，1987年6月投产，日供水25吨，受益110户，510人。管道直径50毫米，装塑料管道1.5吨。水源泉水，高压自流，总造价2.4万元，年消毒2次。

**房屋建设** 镇建成区共有各类房屋总面积182947.17平方米，其中县房管直管公房2104.9平方米，全民单位自管房7807.3平方米，集体单位自管房6162.27平方米，居民私房166872.7平方米，总房屋中混合结构61977.15平方米，砖木结构120970.02平方米；平房15242.62平方米，2-3层165575.5平方米，4-6层2129.05平方米；解放前100547.49平方米，五十年代3087.94平方米，六十年代4518平方米，七十年代9252.5平方米，八十年代65531.24平方米。此外，还有建成区外镇辖区房屋（包括农民私房、单位用房）183270.2平方米。

**公共建筑** 镇建成区内共有各类公共建筑24418.12平方米，其中工交用房166.98平方米，商业服务用房13648.3平方米，教、科、卫用房6055.15平方米，办公用房2187.92平方米，其他公共建筑2359.77平方米。主要公共建筑有：

**镇政府** 1-3层，1091.11平方米，砖混结构，建于八十年代；

**枫林小学** 1-3层，5900平方米，初建清咸丰年间，光绪29年为楠溪江学堂，现为枫林小学。

**枫林中学** 2-3层，3213.64平方米，砖混结构，建于五十年代；

**粮管所** 1-3层，2058.94平方米，砖木结构，建于五十年代；

**特殊建筑** 枫林镇山清水秀，古建筑甚多。镇西为楠溪江国家风景区，



镇东北坑潭为著名避暑胜地，镇中建有蛟瑶亭、芙蓉亭、枫林亭、孝子亭、圣旨门、来熏门、南天门、遥望门、冷泉门等四亭五门。还有慧日寺、御史祠等古迹。圣旨门建于明成化年间，宪宗皇帝降旨旌表徐严沛兄弟的尚义精神，在中央街建造牌楼，上嵌圣旨匾额，下书旌表全文，现为文保单位。御史祠建于清光绪年间，为纪念爱御史徐定超而建，至今保存完好。

电力 年用电量45万千瓦时，安装输电线路10千伏2条20公里，380伏30.1公里，220伏25公里。配电变压器21台605千伏安，用电设备容量450千瓦，通电村比例90%，人均用电30.5千瓦时，亩均用电4.5千瓦时。

枫林镇房屋结构、层次、年份、用途一览表

单位: m<sup>2</sup>

大类 \ 结构 \ 性质		合 计	房管直管 公 房	全民单位 自 管 房	集体单位 自 管 房	私 房	其他
续 项 量		182947.17	2104.90	7807.30	6162.27	166872.70	
结 构	钢筋混凝土						
	钢筋混凝土						
	混合结构	81977.15		5015.11	1894.14	55087.80	
	砖木结构	120870.02	2104.90	2792.19	4268.13	111804.80	
	其他结构						
层 次	平 房	15242.62	28.49	608.91	2782.42	11822.80	
	2 - 3 层	165575.50	2078.41	7198.39	3379.85	152920.85	
	4 - 6 层	2129.05				2129.05	
建 成 年 份	1949年前	1000547.49	2104.90	783.70	2541.35	95117.54	
	五十年代	3097.94		1220.19	209.03	1668.72	
	六十年代	4518.00			1180.56	3337.44	
	七十年代	9252.50		661.71	186.98	8423.81	
	八十年代	65531.24		5141.70	2084.95	58325.19	
房 屋 用 途	住 宅	158529.05				158529.05	
	工交用房	166.98			166.98		
	商业服务用房	13648.30	2104.90		3199.75	8343.65	
	教、科、卫用房	6055.15		6055.15			
	文、体、娱用房						
	办公用房	2187.92		1625.56	562.36		
	其 它	2359.77		126.59	2233.18		
使 用	自 用	180842.27		7307.30	6162.27	166872.70	
	出 租	2104.90	2104.90				

### 第三节 岩坦镇建设

**概况** 岩坦镇位于永嘉县北部，清时属仙居乡五十二都，民国时称岩坦区岩坦乡，1949年解放，建政岩坦乡，1986年改成岩坦镇。

全镇总面积46.6平方公里，辖12个行政村，34个自然村，133个村民小组，1个居委会，共2589户，10300人，非农业人口518人。1990年工农业总产值341万元，其中工业总产值154万元，农业总产值187万元。镇人民政府驻地岩坦村，距县城32.2公里。

**公路** 镇内主要公路1条，分两期建造，总长24.6公里，宽4.5-6.5米，泥结碎石路面，有桥梁3座，计长145.7米，属四级公路。

**横佑至岩坦公路** 长11公里，1959年10月动工，1960年停建，1963年11月复建，1965年12月竣工通车，总投资12万元；

**岩坦至黄南口公路** 长13.6公里，1964年动工，1972年竣工，总投资22万元。

**道路** 境内主要道路4条，一条自岩坦村经庙下通溪口乡；一条自岩坦村经东岙、李家山通张溪西头；一条自岩坦村经源头、乌龙坑通黄南乡霄岭村；一条自岩坦村翻岭通鲤溪乡。

**街巷** 镇建成区有街巷17条，全长6.05公里。

**排头街** 建于南宋。东交岩坦街，西至甬门，长0.3公里，因东高西低形如竹排而名，街两头各有两石墩，称上马石、下马墩。街宽2米，皆用条石砌成。1959年条石拆作他用，改为卵石路面。

**岩坦街** 北起岩坦车站，南至食品站，长0.7公里。1943年首次拓宽至3米。1959年，弯路取直。1980年，投资11.5万元改建为

水泥路面。

**岩坦后街** 北起区中路，南至小溪，长0.45公里，宽5米，建于解放前。

**桥梁** 镇境有桥梁6座，总长250米，均水泥桥面，主要2条。

**源头桥** 座落源头村，2孔，跨径50米，长100米，宽5米，混凝土桥面，投资13万元，载重10吨，建于1959年；

**岩门桥** 座落岩门村，2孔，双曲拱桥，跨径40米，长70米，宽4.5米，混凝土结构，投资16.6万元，载重10吨，建于1984年。

**排水** 建成区内排水系统实行雨污合流制。下水道分明沟和浆砌块石矩形暗沟两种，共4条，总长575米。

**岩坦后街排水沟** 长140米，内径60厘米，暗沟；

**区沿街排水沟** 长155米，内径40厘米，暗沟；

**中兴街排水沟** 长140米，内径60厘米，暗沟；

**中兴街至小溪** 长140米，内径60厘米，暗沟。

岩 坦 镇 街 巷 一 览 表

名 称	起 止 地 点	长 度	宽 度	走 向	路 面	用 途	建 造 时 间	备 注
过境公路	庙下村南端-水厂	1550	15		混凝土	外交通		
岩坦街	南端小溪-北端广场	480	12		混凝土	商业街		
岩坦南路	过境公路-岩坦街	280	8		混凝土	交通性干道		
岩坦北路	岩坦街-过境公路	200	8		混凝土	交通性干道		

名 称	起 止 地 点	长度	宽度	走向	路 面	用 途	建造时间	备 注
岩坦横街	过境公路-岩坦街	270	12		混凝土	商业街		
岩坦后街	岩坦街-岩坦街	610	6		混凝土	生活性干道		
中兴路	岩坦街-岩坦后街	130	6		混凝土	生活性干道		
区中路	岩坦南路-岩坦横街	260	6		混凝土	生活性干道		
老宗东西路	区中路-岩坦街	130	6		混凝土	生活兼游览性道路		
花园路	花园山麓-过境公路	125	8		混凝土	生活兼游览性道路		
排头街	区中路-岩坦街	145	6		混凝土	生活性道路		
新区路	岩坦横街-花园路	150	6		混凝土	生活性道路		
车站路	过境公路-岩坦北路	140	6		混凝土	交通兼商业性道路		
樟树路	岩坦街-岩坦后街	130	6		混凝土	生活性道路		

**供水** 全镇有水井23个，其中插管井2个，比较有名的有岩坦井、东乔井、屿北井、岩门井、源头井、闪坑井、庙下井等。

全镇新建水厂3座，饮自来水6个村，6466人，日供水2500吨。

**岩坦水厂** 日供水1000吨，受益4055人，1983年建造，总投资1.5万元，集体性质；

**屿北东乔水厂** 日供水1000吨，受益2500人，1990年建造，总投资11万元，集体性质；

**闪坑水厂** 日供水500吨，受益1048人，1990年建造，总投资9万元，集体性质。

**房屋建设** 镇建成区有各类房屋131947.21平方米，其中全民

单位自管房18391.75平方米，集体单位自管房9344平方米，居民私房104211.46平方米。房屋总面积中混合结构34508.32平方米，砖木结构97438.89平方米；平房8346.03平方米，2-3层118196.78平方米，4-6层5404.4平方米；解放前55735.05平方米，五十年代12313.32平方米，六十年代1440.12平方米，七十年代25133.77平方米，八十年代37324.95平方米。未包括镇墟区内农民私房和单位房157792.5平方米。

**公共建筑** 建成区内共有各类公共建筑26819.55平方米，其中工交用房2503平方米，商业服务用房4346.8平方米，教科卫用房7099平方米，文体娱用房1390平方米，办公用房7975.15平方米，其他3505.6平方米。

**区公所** 2-3层，1200平方米，混合结构，建于八十年代；

**派出所** 2-3层，400平方米，混合结构，建于八十年代；

**财税所** 2-3层，932.75平方米，混合结构，建于八十年代；

**镇政府** 4-6层，704平方米，混合结构，建于八十年代；

**粮管所** 1-3层，4820平方米，混合结构，流水建；

**镇小学** 2-3层，3629平方米，混合结构，其中2529平方建于八十年代；

**镇中学** 2-3层，3162平方米，混合结构，其中八十年代建造1795.4平方米；

**区医院** 1-3层，1590平方米，混合结构，建于七十、八十年代；

**农行** 2-3层，630平方米，混合结构，建于八十年代；

**供销社** 1-3层，1552平方米，混合、砖木结构，建于七十、八

十年代；

电影院 2-3层，750平方米，混合结构，建于1984年；

车木厂 2-3层，1770平方米，砖木结构，建于七十年代；

农械厂 2-3层，1600平方米，砖木结构，建于七十年代；

食品站 1-3层，918平方米，混合、砖木结构，建于七十、八十年代；

农技站 2-3层，504平方米，混合结构，建于八十年代。

住宅建设 建成区共有居民住房105127.66平方米，其中全民单位自管住宅3242平方米，集体单位自管住宅926平方米，居民私人住宅100959.66平方米。居民私人住宅中八十年代建造的3-5层楼房占20564.3平方米。

电讯 镇内建邮电局1个，用房210平方米，乡村邮路3条，单程30公里，市话装机48部。

电力 年用电41万千瓦时，输电线路10千伏8.8公里，380伏4.8公里，220伏6.4公里。配电变压器12台665千伏安。用电设备容量435千瓦，通电比例95%，人均用电39千瓦时，亩均用电3.5千瓦时。

岩坦镇房屋结构、层次、年份、用途一览表

单位: m<sup>2</sup>

大类 \ 项 \ 性质		合 计	房管直管 公 房	全民单位 自 管 房	集体单位 自 管 房	私 房	其他
131847.21				18391.75	9344.00	104211.46	
结 构	钢筋混凝土						
	钢筋混凝土						
	混合结构	34508.32		12371.65	4322.00	17814.67	
	砖木结构	97438.89		6020.10	5022.00	86396.79	
	其他结构						
层 次	平 房	8346.03		2272.00	1324.00	4750.03	
	2 - 3 层	118198.78		13845.75	3020.00	96331.03	
	4 - 6 层	5404.40		2274.00		3130.40	
建 成 年 份	1949年前	55735.05		1763.60	210.00	53761.45	
	五十年代	12313.32		300.00		12013.32	
	六十年代	1440.12		610.00	60.00	770.12	
	七十年代	25133.77		3279.50	4752.00	17102.27	
	八十年代	37324.95		12438.65	4322.00	20564.30	
房 屋 用 途	住 宅	105127.66		3242.00	926.00	100859.66	
	工交用房	2503.00		460.00	2043.00		
	商业服务用房	4346.80		145.00	950.00	3251.80	
	教、科、卫用房	7099.00		7099.00			
	文、体、娱用房	1390.00		80.00	1300.00		
	办公用房	7875.15		4238.15	3737.00		
	其 它	3505.60		3117.60	388.00		
使 用	自 用	131569.21		18307.75	9050.00	104211.46	
	出 租	378.00		84.00	294.00		



#### 第四节 巽宅镇建设

**概况** 巽宅镇位于永嘉县西北部，小楠溪上游，永嘉县北部的政治、经济、文化中心，四川区驻地。清时属清通乡四十六都，民国后期称碧莲区（第十区）双溪乡。1949年解放，建政为巽宅乡，1986年改为巽宅镇，全镇总面积48平方公里，辖14个行政村，58个自然村，136个村民小组，1个居委会，共2760户，11956人，非农业人口700人。1990年工农业总产值377万元，其中工业总产值185万元，农业总产值192万元。农业主种水稻，工业以车木、工艺、草编为主。镇政府驻地巽宅村，距县城29.7公里。

**道路** 通往毗邻主要道路3条，一条自巽宅经岭东、马岭头通石染乡麻庄村；一条自巽宅经小溪、下谢通应坑乡应坑村；一条自巽宅经龟背、外龙至石染炉花通西岙乡。在公路通车前，这些乡间道路一直是人们往来干道。

**公路** 镇内主要公路2条，沟通县城、缙云交通。

**碧莲至巽宅公路** 长14公里，宽4.5米，泥结碎石路面，1970年开工，1972年竣工通车，投资18万元；

**巽宅至石染公路** 长17.8公里，宽6米，泥结碎石路面，1987年2月竣工，1987年12月竣工通车，总投资179万元。

**街巷** 镇建成区内共有街巷3条，南北走向2条，东西走向1条，一般街巷9条，总长7.1公里，占地13450平方米，共装路灯70盏，其中高贡灯20盏。

**巽宅街** 初成于清康熙二十六年（1687年），长0.7公里，宽2.5米，为卵石路面，1958年该街取直拓宽4.5-7米，1983年投资2.4

万元，改筑水泥路面0.5公里，装路灯59盏；

巽东街 大桥经巽一至镇中，长300米，宽8米，1985年修建，卵石路面，装路灯4盏；

沿溪路 大桥经巽宅至麻埠，长700米，宽10米，1988年修建，泥结碎石路面，装路灯7盏，交通兼生活两用。

巽宅镇街巷一览表

名称	起止地点	长度	宽度	走向	路面	用途	建造时间	备注
巽西路	大桥头-坑里桥	700	10	东西	水泥	商业	58年	1
巽东路	大桥头-巽一村	300	10	西东	水泥	商业	88年	2
沿溪西路	大桥头-麻埠村	700	10	北南	水泥	商业	87年	3
沿溪东路	大桥头-双溪口	700	10	北南	水泥	车路	75年	4
沿溪北路	大桥头-小溪村	2500	12	南北	水泥	改车路	93年	5
巽新路	沿溪路-巽西路	400	10	东西	水泥	半商业	88年	6
麻埠路	沿溪路-麻埠村头	500	10	东西	水泥	车路	75年	7
环山路	小学-坑里桥	600	4	东西	岩	行人	老路	8
镇中路	巽东-镇中	300	6	北南	水泥	行人	91年	9
巽西路1弄	巽西路-医院	100	6	南北	水泥	道路	70年	巽西路北
巽西路3弄	巽西路-壺山	300	8	南北	泥	行人	93年	巽西路北
巽西路5弄	供销社-坑里桥	600	4	东西	岩	行人	老	巽西路北
巽西路7弄	巽西路5弄	100	4	南北	岩	行人	老	巽西路北

名 称	起 止 地 点	长度	宽度	走向	路 面	用 途	建造时间	备 注
巽西路9弄	巽西路5弄	100	4	南北	岩	行人	老	巽西路北弄
巽西路11弄	巽西路5弄	100	4	南北	岩	行人	老	巽西路北弄
巽西路13弄	巽西路5弄	100	4	南北	岩	行人	老	巽西路北弄
巽西路2弄	巽西路-沿溪路	150	8	北南	水泥	道路	90年	巽西路南弄
巽西路4弄	巽西路-小学	100	6	北南	水泥	道路	90年	巽西路南弄
巽西路6弄	巽西路-大下坑	100	3	北南	岩	行人	老	巽西路南弄
巽西路8弄	巽西路-大下坑	100	3	北南	岩	行人	老	巽西路南弄
巽西路10弄	巽西路-大下坑	100	3	北南	岩	行人	老	巽西路南弄
巽西路12弄	巽西路-大下坑	100	4	北南	岩	行人	老	巽西路南弄
镇中路1弄	镇中-环山	400	3	南北	岩	行人	老	
巽东路2弄	巽东路-环山	300	3	西东	岩	行人	老	
巽东路3弄	巽东路-沿溪北路	200	3	南北	岩	行人	老	
沿溪北路4弄	沿溪北路-环山	400	3	西东	岩	行人	老	
巽一后弄	巽东路2弄-镇中1弄	200	3	北南	岩	行人	老	

**排水** 镇内排水系统采用雨污合流制，分明沟和暗沟两种，一般街巷明沟排水，巽宅街水泥路四川中学至粮管所，采用浆砌块石拱形暗沟排水。

**供水** 全镇共有水井180个，其中插管井67个，以老区公路水井为有名。该井深3米，水深1.5米，口径140厘米，生活用水40立方米，可供1000人饮水。全镇吃河水共12个村，7611人，吃自来水2个村，

3900人，日供水400吨。

**异宅水厂** 日供水200吨，受益2100人，1987年建造，集体性质，总投资11万元；

**小溪水厂** 日供水200吨，受益1800人，1990年建造，集体性质，总投资10万元。

**房屋建设** 镇建成区共有各类建筑113412平方米，其中全民单位自管房19194平方米，集体单位自管房8178平方米，居民私房86040平方米。总房屋中砖混结构922平方米，混合结构2110平方米，砖木结构53644平方米，其它结构56736平方米；平房7860平方米，2-3层89718平方米，4-6层15834平方米；解放前25970平方米，五十年代8884平方米，六十年代21110平方米，七十年代9812平方米，八十年代47636平方米。此外还有镇辖区农民住房，单位用房236490.8平方米。

**公共建筑** 镇建成区有各类公共建筑面积共40342平方米，其中工交用房1850平方米，商业服务用房13695平方米，教科卫用房1743平方米，文体娱用房8570平方米，办公用房6379平方米，其他公共建筑3105平方米。主要公共建筑有：

**四川区公所办公楼** 1-3层，1045平方米，混合结构，建于八十年代；

**镇政府办公楼** 2-3层，955平方米，混合、砖木结构，建于八十年代占525平方米；

**四川派出所** 2-3层，567平方米，混合结构，建于八十年代；

**四川财税所** 2-3层，960平方米，混合结构，建于八十年代；

工商所 2-3层, 708平方米, 混合结构, 建于八十年代;

农业银行 2-4层, 984平方米, 混合结构, 建于八十年代;

卫生院 2-3层, 1743平方米, 混合结构, 建于八十年代;

四川中学 1-3层, 3448平方米, 混合结构, 建于八十年代占648平方米;

中心小学 1-3层, 2960平方米, 砖混结构, 建于八十年代;

镇中学 1-3层, 936平方米, 混合结构, 建于八十年代;

粮管所 1-3层, 2350平方米, 砖混结构, 建于八十年代, 占800平方米;

大会堂 1层, 600平方米, 建于六十年代;

供销社 2-3层, 3833平方米, 砖混结构, 建于50-70年代;

农械厂 1-3层, 1920平方米, 砖木结构, 建于六十年代;

信用社 2-3层, 208平方米, 混合结构, 建于八十年代;

六角亭 座落巽宅中街石青山, 亭为六角三层, 临山而建, 有小径直通大街, 顶层各晚乐亭, 四面临空, 全镇景物尽收眼底; 二层名舒适楼, 倚亭观尝, 心旷神怡, 其喜洋洋有舒适之威; 一层为文昌阁。

住宅建设 镇建成区有居民住宅73070平方米, 除集体单位自管住宅430平方米外, 其余72640平方米, 均为私人住宅。私人住宅解放前建造, 占34.47%, 计25040平方米, 八十年代建造占46.9%, 计34050平方米, 八十年代建造的私人会计室比解放30年建造私人住宅的总和还多7100平方米, 且多3-5层高楼。

环境美化 镇建成区内绿化面积60亩, 人均绿化面积3平方米。

镇1987年建立环卫组织, 建公厕2个, 配板车一辆, 配备职工1人。

**电讯** 镇内建邮电局1个，邮电所1个，乡村邮路2条，单程总长5公里，农话装机 部。

**电力** 年用电量42万千瓦时，输电线路10千伏8条11.8公里，380伏15.4公里，220伏13.8公里。配电变压器17台，745千伏安。用电设备容量450千瓦。通电村比例96%。人均用电36千瓦时，亩均用电3.6千瓦时。

镇自建小型水电站12个，以黄坦电站为大，装机容量640千瓦。

**桥梁** 镇内共有桥梁4座，总长324米。

**巽一桥** 座落巽一村，3孔，跨径8.5米，长80米，宽8.5米，混合水泥桥，载重15吨，1986年建造，总投资24万元；

**麻埠桥** 座落麻埠，3孔，跨径8.5米，长126米，宽8.5米，载重15吨，水泥桥，1987年建造，总投资37万元；

**龙前桥** 座落龙前，3孔，跨径5米，长110米，宽5米，载重15吨，水泥桥1989年建造；

**巽宅桥** 座落巽宅，1孔，跨径8.5米，长14米，宽8.5米，载重15吨，水泥桥，建于1990年。



## 第五节 碧莲镇建设

**概况** 碧莲镇位于永嘉县西部、小楠溪中游地区，清时属清通乡十五都，民国后期为第十区碧莲乡，解放前夕改称碧莲镇。1949年解放，建政碧莲镇。全镇总面积44平方公里，辖16个行政村，37个自然村，172个村民小组，1个居委会，共4372户，17750人，非农业人口79人。1990年工农业总产值492万元，其中工业总产值202万元，农业总产值290万元。农业主种水稻、小麦，工业主产陶瓷、算盘、电器等产品。澄田的杨梅，缸窰村的陶器闻名中外。镇人民政府驻地碧莲村，距县城21.7公里。

**公路** 境内主要公路3条，总长49.4公里。

**碧莲至九丈公路** 长24公里，泥结碎石路面，总投资24万元，1965年4月动工，1970年3月竣工通车；

**碧莲至巽宅公路** 长14公里，泥结碎石路面，1970年动工，1972年竣工通车；

**碧莲至茗岙公路** 长11.4公里，泥结碎石路面，总投资106.5万元，其中国家投资95.9万元，1986年5月动工，1988年12月竣工通车。

**道路** 镇内主要道路3条，一条自白泉乡石岙经邵园、石棚、碧莲、地溪、孟渠坑通山坑乡；一条自碧莲经澄田、新岙、横坑通山坑乡驮平；一条自碧莲经马洋、东坑里、山步岩、济头通岩头区表山乡。

**桥梁** 镇区共有桥梁6座，总长301米。

**碧莲大桥** 座落碧莲下村，长140米，宽6.5米，4墩2桥台，5



孔，水泥拱桥架，桥两侧置水泥栏杆、灯柱。1985年动工，1987年6月竣工，总投资40万元，其中财政拨款23万元，群众集资17万元；

**碧莲过水路面桥** 座落永籍线22K+628米，1孔，跨径6.9米，长7米，宽5米，铁板梁，建于1970年；

**孟溪坑桥** 座落永籍线30K+560米处，1孔，跨径5米，长16米，宽4.5米，石拱，建于1971年；

**碧莲车桥** 座落碧莲村，3孔，跨径15米，长57米，宽9米，水泥结构，投资26万元，建于1990年；

**碧茗大桥** 座落碧莲村，3孔，跨径23.5米，33.5米，45米，长104米，宽6.5米，水泥结构，投资40万元，建于1988年；

**澄田桥** 座落澄田村，1孔，跨径25米；长34米，宽3.5米。石拱桥，投资0.7万元，建于1987年。

**街巷** 主要街巷3条，总长8768米，占地19520平方米，共有路灯12盏，其中高贡灯27盏。

**碧莲街** 原称渡头街，南起凹门头，通石湖渡口，北止竹器社，长860米，形成于清朝，称碧莲市。1958年，街道取自拓宽，翻修为耐火砖路面，宽12米，改称碧莲街。1974年筑水泥路面；总投资5万元。

**横街** 形成于清朝。东与碧莲街交错，西止碧莲至茗岙公路桥头，长0.5公里，宽5米，卵石路面。1984年，碧莲街口至上村隔水段0.2公里筑水泥路面，投资1万元。

**健康路** 小学至水文站，长855米，宽7.1米，石头路面，筑于1944年。

# 碧 莲 镇 街 巷 一 览 表

名 称	起 止 地 点	长度	宽度	走向	路 面	用 途	建造时间	备 注
建境路	坑口洋-水文站	2080	15	东西	水泥			
横 街	碧莲街-西岩公路	1100	12	东西	水泥		建于清代	
碧莲街	渡口-竹器社	860	12	南北	水泥		建于清代	
碧环路	中心小学-大桥头	1960	10	东北	石子			
莲一街	健康路-水头	2800	10	南西	水泥			
石湖路	坝头-下坊	700	10	南北	水泥			
石湖街	-基根	500	10	南北	石头			
湖村街		300	10	南北	石头			
沿前路	操场-镇中	840	10	南北	石头			
新兴巷	双桥路-横路头	200	6.16	南北	路			
新宅巷	双桥路-河层	200	6	南北	路			

**防洪** 澄田防洪降，长1500米，筑于1969年，座落澄田溪西；

**下马山根防洪降** 座落澄田溪东，长500米，筑于1964年。

**排水** 建成区筑排水沟2条，计1206米，均为水污合流制，浆砌暗沟。

**横街排水沟** 长516平方米，浆砌块石拱形暗沟，分东段、西段2条；

**碧莲街排水沟** 长690米，浆砌块石拱形暗沟。

**供水（供气）** 全镇饮河水4个自然村，2500人；饮井水26个村，4200人；吃自来水7村，12000人，日供水1140吨。

**碧莲水厂** 座落碧莲村，日供水350吨，受益2000人，1986年建造，总投资11万元，集体性质；

**碧一水厂** 座落碧一村，日供水350吨，受益2000人，1989年建造，投资8万元，集体性质；

**石潮水厂** 座落石潮村，日供水44吨，受益2500人，1985年建造，投资3万元，集体性质。

全镇烧煤气45户，205人。

**房屋建设** 镇建成区共有各类房屋168037.43平方米，其中全民单位自管房22637.23平方米，集体单位自管房10182.75平方米，居民私房135217.45平方米。总房屋中混合结构61664.62平方米，砖木结构106372.81平方米；平房14627.67平方米，2-3层142060.79平方米，4-6层11348.97平方米；解放前80466.6平方米，五十年代5561.78平方米，六十年代8725.23平方米，七十年代13368.82平方米，八十年代39895平方米。此外还有建成区外农民私房和单位用房33308.7平方米。

**公共建筑** 镇区共有公共建筑34494.05平方米，其工交用房1241.6平方米，商业服务用房7979.42平方米，教科卫用房10803.52平方米，文体娱用房7283.3平方米，办公用房5599.58平方米，其他1586.63平方米。主要建筑有：

**电影院** 1-3层，1700平方米，砖木结构，建于五十年代；

**镇政府** 2-6层，1262平方米，砖木结构，建于八十年代；

**邮电局** 2-3层，545.26平方米，混合结构，建于八十年代；

**卫生院** 2-3层，1890平方米，其中八十年代建造占1030平方米；

**农业银行** 2-3层，952平方米，混合结构，建于八十年代；

镇小学 2-3层, 2989平方米, 混合结构, 建于六十年代;  
财税所 4-6层, 1400平方米, 混合结构, 建于八十年代;  
区公所 2-3层, 1528平方米, 混合结构, 建于八十年代;  
区中学 2-3层, 4672.52平方米, 八十年代建造占3154.13平方米;

镇中学 2-3层, 1080平方米, 混合结构, 建于八十年代;  
粮管所 1-3层, 1835.64平方米, 混合、砖木结构, 建于六十、八十年代;

供销社 1-3层, 1288.85平方米, 砖木结构, 建于六十、八十年代;

邵氏大宗 1层, 4000平方米, 砖木结构, 建于解放前;

徐氏大宗 1层1123.3平方米, 占地909.3平方米, 砖木结构, 建于解放前。

农贸市场 占地367.5平方米, 属临时建筑。

住宅建设 镇建成区有居住用房133543.38平方米, 其中全民单位自管住房2904.24平方米, 居民私人住房130639.14平方米, (未包括镇辖区农民住房)。居民私人住房中八十年代建造占34.7%, 计45352.37平方米, 而且多是三层钢筋混凝土的新洋房。

镇西徐丰静、潘艳艳新建住宅颇具特色, 徐宅3间3层, 长10.5米, 宽12米, 计375平方米; 潘宅1间3层, 长3.6米, 宽12米, 计125平方米, 选材讲究, 形式新颖, 具九十年代农村小康, 住房风味。

碧莲镇房屋结构、层次、年份、用途一览表

单位: m<sup>2</sup>

大类	性质 细项数量	合 计	房管直管 公 房	全民单位 自 管 房	集体单位 自 管 房	私 房	其他
		168037.43		22637.23	10182.75	135217.45	
结 构	钢筋混凝土						
	钢筋混凝土						
	混合结构	81664.62		15235.84	2342.00	44086.98	
	砖木结构	108372.81		7401.59	7840.75	91130.47	
	其他结构						
层 次	平房	14627.67		2022.33	5879.85	6625.49	
	2—3层	142060.78		18125.16	2500.90	121434.73	
	4—6层	11348.97		2489.74	1702.00	7157.23	
建 成 年 份	1949年前	80486.60		1262.00	5855.00	73369.60	
	五十年代	5561.78		2140.00		3421.78	
	六十年代	8725.23		5710.86	578.32	2436.05	
	七十年代	18368.82		1647.04	1084.13	10637.65	
	八十年代	69895.00		11877.33	2685.30	45352.37	
房 屋 用 途	住 宅	133543.38		2904.24		130639.14	
	工交用房	1241.60		129.60	1112.00		
	商业服务用房	7979.42		1712.26	1688.85	4578.31	
	教、科、卫用房	10803.52		10611.52	192.00		
	文、体、娱用房	7283.30		1700.00	5383.30		
	办公用房	5599.58		4587.98	1011.60		
	其 它	1586.63	-	991.63	595.00		
使 用	自 用	168037.43		22637.23	10182.75	135217.45	
	出 租						

## 第六节 沙头镇建设

**概况** 沙头镇位于永嘉县南部，楠溪江下游。清时属永宁乡四十都，民国后期称第七区沙头乡。1949年解放，建政沙头乡。1988年经省人民政府批准建立沙头建制镇。全镇总面积30平方公里，辖10个行政村，12个自然村，26个村民小组，共2178户，8849人。1990年工农业总产值442万元，其中工业总产值193万元，农业总产值249万元。农业主种水稻、小麦。工业以鞋革、铸造、电器、建材、印刷为主。沙头旅游鞋厂生产的“仙马牌”旅游鞋，选料考究，式样美观，经久耐磨，弹性好。它选用获“国际金牌奖”和“中国人类保健奖”的中纺AB抗菌防臭布做原料，所制鞋底垫具有治脚臭、脚炎、脚痒、脚汗等功能，产品畅销全国2多个省市，远销日本、美国和东南亚等国家。驻地高浦村，距县城9公里。

**道路** 境内道路10多条，著名的3条：一条自高浦村经人渡、响山通峙口乡；一条自高浦村经人渡、潮际再分左右，左路经渔田通古庙，右路经龙潭下通古庙乡；一条自阳岙通路口乡牛角门和下寮乡伍尖山。

**水路** 小溪流自沙头经上塘、清水埠通温州；为永仙公路开通前永嘉主要动脉。

### 公路

**上塘至沙头公路** 全长13公里，1958年3月动工，1958年12月竣工通车，总投资17万元；

**沙头至岩头公路** 全长24公里，1955年动工，1956年竣工通车，总投资30万元；

**三角岩至塘湾公路** 全长11.3公里，1977年6月动工，1978

年12月竣工通车，同时撤销九丈、三角岩两处渡口。

**桐树至乌龙川公路** 全长11.1公里，1985年9月动工，1987年2月竣工通车，总投资72万元。

**桥梁** 镇内有公路桥梁3座，全长40.3米；

**石埠桥** 座落水仙公路199K+140米，2孔，跨径6.4米，桥长22.6米，桥宽6.1米，石台铃版桥，改建于1966年3月；

**洞岙山桥** 座落水仙公路150K+499米，1孔，跨径5.3米，桥长10米，桥宽6.15米，石台铃版梁，改建于1968年；

**寺前桥** 座落水仙公路150K+421米，1孔，跨径5.25米，桥长7.8米，桥宽5米，石台铃版梁，改建1970年。

**街巷** 建成区主要街巷4条，总长1580米，其中东西走向2条，长1190米，南北走向2条，长390米，详见街巷表。

沙 头 镇 街 巷 一 览 表

名 称	起 止 地 点	长度	宽度	走向	路 面	用 途	建造时间	备 注
中心大街	龙岩-烈士墓	990	9	东西	水泥	生活兼交通	90年	
镇前街	公路-小学	210	5-10	南北	水泥	生 活	89年	
云雾街	中心街-粮管所	180	6	南北	水泥	生 活	89年	
文化街	中心街-电影院	200	9	东西	水泥		砂石	

**供水** 全镇共有水井172个，其中插管井68个，自来水厂2座。

**沙头自来水厂** 座落高铺村，1988年11月投产，日供水120吨，受益人口2600人，540户，人均每日用水45升，管道直径100厘米，

水源溪水，溪水经泵管、管网至用户，总造价6.5万元；

**霞浦自来水厂** 座落霞浦村，1987年11月建成投产，日供水40吨，受益789人，70户，人均每日用水45升。管道直径50厘米，铺设塑料管用1.5吨，总造价1.5万元，水源溪水，高压自流。

**房屋建设** 镇建成区共有各类房屋总面积91704.96平方米，其中全民单位自管房14548.12平方米，集体单位自管房7763.27平方米，居民私房69393.57平方米。总房屋中混合结构61622.26平方米，砖木结构30082.70平方米；平房7568.56平方米，2-3层72306.43平方米，4-6层11829.97平方米；解放前37810.28平方米，五十年代4145.67平方米，六十年代4968.5平方米，七十年代9879.26平方米，八十年代34301.25平方米。此外还有建成区外镇辖区用房（包括农民私房、单位房）185135平方米。

**公共建筑** 建成区内共有各类公共建筑总面积17335.78平方米，其中工交用房2418平方米，商业服务用房3740.15平方米，教、科、卫用房3670平方米，文体娱用房1483.93平方米，办公用房3761.57平方米，其他公共建筑662.13平方米。主要公共建筑有：

**沙头区公所** 2-3层，1247.85平方米，混合结构，建于八十年代；

**沙头镇政府** 2-3层，1327.8平方米，砖混结构，建于六十八十年代；

**沙头中学** 1-3层，3006.07平方米，混合结构，建于八十年代；

**沙头小学** 1-3层，1804.53平方米，混合结构，建于八十年



代；

沙头卫生院 2-3层，1438.07平方米，砖混结构，建于六十年代；

沙头粮管所 1-3层，2158.14平方米，砖混结构，建于五十年代；

沙头邮电支局 2-3层，1046.5平方米，砖混结构，建于六十年代和八十年代；

沙头电影院 1-3层，1160.9平方米，混合结构，建于八十年代；

沙头供销社 1-3层，1819.24平方米，砖混结构，建于五十年代；

永嘉鞋厂 1-3层，1677.32平方米，混合结构，建于八十年代；

住宅建设 镇建成区共有各类住宅74369.18平方米，其中全民单位自管住宅6004.61平方米，集体单位自管住宅1401平方米，居民私人住宅66963.57平方米。居民私人住宅中八十年代建造的有19415.6平方米，占居民私人住房的30%。

电讯 全镇建邮电支局1个，邮电所1个，乡村邮路3条，单程总长15公里。

电力 年用电89万千瓦时。装输电线路10千伏16.8公里，380伏10.5公里，220伏15.7公里。配电变压器14台450千伏安，用电设备容量382千瓦。通电村比例100%，人均用电48.5千瓦时，亩均用电2.8千瓦时。

沙头镇房屋结构、层次、年份、用途一览表

单位：平方米

大类		性质	合 计	房管直管 公 房	全民单位 自 管 房	集体单位 自 管 房	私 房	其他
细 项		数 量	91704.98		14548.12	7763.27	69393.57	
结 构	钢筋混凝土							
	钢筋混凝土							
	混合结构		61622.26		11722.76	5086.57	44812.93	
	砖木结构		30082.70		2825.36	2676.70	24580.64	
	其他结构							
层 次	平 房		7568.56		1312.20	2463.44	3792.92	
	2—3层		72306.43		12136.12	5299.83	54870.48	
	4—6层		11828.97		1099.80		10730.17	
建 成 年 份	1949年前		37810.28				37810.28	
	五十年代		4145.67		318.20	698.97	3127.50	
	六十年代		4968.50		2342.80	1548.99	1076.71	
	七十年代		9879.26		1247.04	668.74	7963.48	
	八十年代		34901.25		10639.08	4246.57	19415.60	
房 屋 用 途	住 宅		74369.18		6004.61	1401	66963.57	
	工交用房		2418			2418		
	商业服务用房		5340.15		1546.14	1364.01	2430	
	教、科、卫用房		3670		3670			
	文、体、娱用房		1483.93		403.93	1080		
	办公用房		3761.57		2361.81	1399.76		
	其 它		662.13		581.63	100.50		
使 用	自 用		91425.86		14269.02	7763.27	69393.57	
	出 租		279.10		279.10			

## 第七节 桥下镇建设

**概况** 桥下镇位于永嘉县西南部，西溪下游。清时属仙桂乡三十一都，民国后期称永嘉县第五区荆源乡。1949年解放，建政桥下乡，1985年改称桥下镇。全镇总面积39.35平方公里，辖24个行政村，47个自然村，2个居委会，208个村民小组。共4725户，农村人口19664人，非农业人口840人。1990年工农业总产值2655万元，其中工业总产值1279万元，农业总产值1376万元。农业主种水稻、小麦。工业以服装、教具、小五金、石雕为主，产品远销全国。镇人民政府驻地桥下村，距县城13.1公里。

**公路** 镇内公路5条，总长12公里，其中国道路1条，省道1条，县道2条，简易1条，主要2条。

**洋湾至坑口公路** 自洋湾经桥下、六龙、上湖至坑口，为县内西南山区重要公路，全长19公里，路基宽4.5-6.5公里，泥结碎石路面，宽3.5公里，有桥梁3座，计长109.8延米，负载汽-10，属四级公路。该路分三期施工，第一期洋湾至桥下，长3.4公里，1970年动工，1972年竣工通车，投资2.5万元；桥下至东风公路，长12公里，1971年动工，1979年竣工通车，总投资4.5万元；东风至坑口，长4公里，1977年动工，1979年竣工通车，投资2.2万元。

**桥下至徐岙公路** 起自桥下镇桥下，终于徐岙，长8.5公里，路基宽4.5-6.5米，泥结碎石路面，宽3.5米，有混合式过水路面两条，长450米，设计负载汽-10，履-50，属四级公路，1977年动工，1979年竣工通车，总投资2.8万元。

**道路** 镇内主要道路5条，一条韩埠经方岙、小京岙、胡山通中塘乡中  
联；一条自桥下经肖山、泰山、茶坑儿通中塘乡；一条自桥下经韩埠通梅岙乡；  
一条自西岸翻山通白云乡；一条自八里经山田、朱涂四角石通洛溪。

**桥梁** 全镇共有桥梁8座。

**桥下桥** 座落桥下镇下村，跨越西溪，为钢筋混凝土桁架拱桥。长86.6  
米，高4.6米，宽8.2米，3孔，孔径各为2.5米，桥两端各有孔径4米的  
立交桥1座，荷载汽-10、挂-50。总造价18万元。此处原有民国石板  
桥一座，长89米，宽1.6米，可通板车。由于狭窄，1982年底，区、  
乡筹资建桥。1983年1月动工，1984年5月2日竣工通车。

**锦岩桥** 座落西溪下村，7孔，跨径2.5米，长18米，宽1米，石  
板，建于解放前；

**方巷洋桥** 座落方巷洋村，1孔，跨径10米，长12米，宽8米，钢  
混结构，投资3万元，载重50吨，建于1989年。此外原有石板桥，3孔，  
跨径5米，长15米，宽1米，石板，建于民国元年；

**西岸桥** 洋湾至坑口公路1K+300米，1孔，跨径7.7米，长  
14米，宽3.5米，浆砌块石拱桥，建于1971年；

**西溪下桥** 6K+410米，2孔，跨径5米，长11.8米，宽4米，  
浆砌石块铰版梁，建于1978年；

此外还有山田门桥、路礁桥、光华桥。

**街巷** 全镇有街巷11条，东西走向2条，南北走向6条，总长3800  
米，占地43100平方米，共装路灯96盏，其中高贡灯76盏。

**桥下街** 清朝前形成，长0.15公里，宽2米，卵石路面，位于桥下  
村北面。1950年，永临区公所设桥下村南面溪边，群众陆续沿溪建房。

1978年区公所前建成宽8米，长0.1公里的水泥路。至1984年全街形成，西至桥下桥头，东与沿河路衔接，长0.4公里，宽8米，水泥路面，总投资8万元。因此桥下街老街道作为一般村道，现称的桥下街即指区公所门前的街道；

**沿河路** 南起桥下招待所，北止桥下村口，长0.7公里，宽8米，卵石路面，原为水磨古道的一段，1986年建成街道；

**桥东街** 南起桥下桥，北到沿河路，长0.35公里，宽15米，建于1989年，水泥路面；

**西岸街** 南起环形交叉口，北至西溪路，长600米，宽12米，1988年建造，水泥路面。

桥 下 镇 街 巷 一 览 表

名 称	起 止 地 点	长 度	宽 度	走 向	面 积	用 途	建 造 时 间	备 注
过境路	黄种岭-泾渭路	1650	16	南北	24750			
新建路	过境路-泾渭路	1050	16	南北	16800			
桥下街	过境路-泾渭路	1200	16	南北	21600			
西溪路	西岸-桥上	1700	16	南北	26600			
泾渭路	过境路-桥下大桥	750	12	东西	9000			
杨帆路	过境路-泾渭路	750	14	东西	10500			
镇中路	过境路-桥下桥	800	16-18	东西	18000			
京桥路	过境路-交叉口	1550	16	东西	24800			

**防洪** 桥下村后洋筑有防洪堤1000米，起防洪保田护村庄作用。

**排水** 建成区排水沟雨污合流制，共10条，总长2900米，其中暗沟10条，长2900米。

**桥下街排水沟** 长350米，内径30厘米，浆砌块石拱形；

**桥东街排水沟** 长550米，内径30厘米，浆砌块石拱形；

**西岸街排水沟** 长600米，内径30厘米，浆砌块石拱形；

**西岸街排水沟** 长300米，内径30厘米，浆砌块石拱形；

**供水** 全镇共有水井48个，其中插管井3个，水厂3座，日供水1000吨，村民饮井水3村，3300人，饮自来水5村，12500人，著名水井有：

**西岸下村井** 井深10米，水深7米，口径200厘米，生活用水50立方米，可供3000人饮用；

**东村井** 井深8米，水深6米，口径250厘米，生活用水50立方米，可供400人饮用；

**桥上井** 井深7米，水深5米，口径150厘米，生活用水35立方米，可供250人饮用。

**朝雄自来水厂** 日供水500吨，受益6000人，个人投资15万元，1986年建造，个体性质；

**西岸自来水厂** 日供水300吨，受益2139人，投资10万元，1986年建造，集体性质；

**村民自引自来水厂** 日供水46吨，受益560人，投资15万元，建于1987-1988年，合股经营。

全镇烧石油气100户，400人。

**房屋建设** 镇建成区有各类房屋230642.59平方米，其中全民单位自管房23456.27平方米，集体单位自管房11487.63平方米，居民私房195698.19平方米，总房屋中混合结构167615.26平方米，砖木结构63027.23平方米；平房11820.74平方米，2-3层170986.83平方米，4-6层47835.02平方米；解放前32131.85平方米，五十年代9337.72平方米，六十年代13071.06平方米，七十年代25064.76平方米，八十年代151037.2平方米。八十年代建造的房屋多3-5层钢筋混凝土楼房。此外还有建成区外农民私房和单位用房367562.3平方米。

**公共建筑** 建成区有各类公共建筑38061.77平方米，其中工交用房3646.89平方米，商业服务用房11754.77平方米，教科卫用房6730.06平方米，文体娱用房3140平方米，办公用房10920.4平方米，其他1869.65平方米。主要公共建筑有：

**电影院** 1-3层，1700平方米，砖混结构，建于五十、七十、八十年代，1990年全部翻新。

**农业银行** 2-3层，831.9平方米，混合结构，建于八十年代；

**镇小学** 1-3层，1148.97平方米，混合，砖木结构，其中八十年代建造占993.03平方米；

**永嘉中学** 1-3层，7228.02平方米，砖混结构，其中八十年代建造占3180.51平方米；

**财税所** 2-3层，1158.52平方米，混合结构，建于八十年代；

**工商所** 4-6层，749.9平方米，混合结构，建于七十年代；

**卫生院** 1-3层，2642.07平方米，砖混结构，其八十年代建

造占2050.68平方米；

镇政府 1-3层，1194.39平方米，混合结构，建于八十年代；

区公所 2-3层，1987.77平方米，混合结构，建于六十年代；

邮电所 2-3层，780平方米，砖混结构，八十年代建造占540平方米；

粮管所 1-3层，2220平方米，砖混结构，分别建五十、七十、八十年代；

教具厂 2-3层，822.79平方米，混合结构，建于八十年代；

健身饮料公司 1-3层，1426.8平方米，混合结构，建于八十年代；

供销社 1-3层，3438.77平方米，砖混结构，建于八十年代占1770.6平方米；

农机厂 1-3层，1665.64平方米，砖木结构，建于五十、六十年代；

此外还有桥下祠堂、桥上祠堂、京岸祠堂和天主堂等建筑。

农贸市场 占地1300平方米，建86个摊位，均为钢管玻璃瓦装搭。

住宅建设 建成区共有住宅192580.82平方米，其中全民单位自管住宅4808.04平方米，集体单位自管住宅74.59平方米，居民私人住宅187698.19平方米。居民私人住宅中八十年代建造占133403.51平方米，尤以西岸居住小区为集中。



桥下镇房屋结构、层次、年份、用途一览表

单位: m<sup>2</sup>

大类	细项	性质	合 计	房管直管 公 房	全民单位 自 管 房	集体单位 自 管 房	私 房	其他
			230842.59		23458.77	11487.63	195898.19	
结 构	钢筋混凝土							
	钢筋混凝土							
	混合结构		187615.28		20062.94	5448.17	142104.15	
	砖木结构		83027.33		3393.83	8038.46	53594.04	
	其他结构							
层 次	平 房		11820.74		2838.41	4410.79	4471.54	
	2 - 3 层		170988.83		18034.48	7078.84	145875.53	
	4 - 6 层		47835.02		2483.80		45351.12	
建 成 年 份	1949年前		32131.85			1869.65	39262.20	
	五十年代		9337.72		4037.91	626.67	4873.14	
	六十年代		13071.08		2713.29	2707.14	7650.63	
	七十年代		25064.76		4405.48	905.59	19708.71	
	八十年代		151037.20		12300.11	5333.58	133403.51	
房 屋 用 途	住 宅		192580.82		4808.04	74.59	187688.19	
	工交用房		3646.89			2446.89	1200.00	
	商业服务用房		11754.77		2220.00	3534.77	6000.00	
	教、科、卫用房		6730.06		6730.06			
	文、体、娱用房		3140.00		1700.00	640.00	800.00	
	办公用房		10920.40		7898.87	2921.73		
	其 它		1888.65			1888.65		
使 用	自 用		228842.59		23458.77	11487.63	191698.19	
	出 租		4000.00				4000.00	

## 第八节 乌牛镇建设

**概况** 乌牛镇位于永嘉县南部，乌牛溪下游，清时属贤宰乡三十都。1949年解放，建改象浦乡，1956年改称乌牛乡，1988年经省人民政府批准建立乌牛建制镇。全镇总面积27.6平方公里，辖16个行政村，36个自然村，241个村民小组，共4038户，17861人，其中非农业人口431人。1990年工农业总产值2064万元，其中工业总产值1526万元，农业总产值538万元。农业主种水稻，特产名茶“乌牛早”以质优产早闻名全国。工业以服装、鞋帽、工艺、电器、家具为主，永嘉县东方机械阀门厂长期与上海五金机械公司合作，实行工贸联营，专业生产各种规格不锈钢锻打法兰、针形阀门，为温州市先进企业。驻地王宅，距县城16.7公里。

**道路** 镇内主要道路4条：一条自王宅经西洋、岭下通罗溪乡；一条自西洋经合岙、横岚岙通仁溪乡；一条自王宅经孙宅通乐清县；一条自王宅经南湾，吴岙通三江乡。水路自乌牛码道渡七都乡。

**公路** 镇内主要公路2条。

**乌牛至江头公路** 系104国道杭温干线公路之一。公路东端与乐清官头路口接线起，经乌牛码道、中村、梅园至江头止，长16.9公里，属二级公路，路基宽13米，路面宽9米，渣油路面。段内有桥梁1座，长98.44米。1933年(民国22年)开工修筑，1934年10月竣工通车，1950年7月修复，1950年10月通车，1985年省交通厅拨款修筑，改梅园越岭段为沿江平原走向，铺设渣油路面，1987年竣工，总投资259万元。

**乌牛至仁溪公路** 起于乌牛码道104国道线，此于仁溪乡西山，全长

9.8公里，路基宽4.5-6.5米，泥结碎石路面宽3.5米，涵洞18个，水沟64条，属四级公路。1979年开工，1981年12月竣工通车。

**桥梁** 镇内有桥梁7座，其中民间桥梁6座，公路桥梁1座。

**新桥** 座落孙宅村，5孔，跨径4米，长26米，宽4米，石板桥，建于清代。

**寺庄洋桥** 座落寺庄洋村，1孔，跨径30米，长40米，宽4米，双曲拱桥，建于1982年；

**古塘桥** 座落古塘村，1孔，跨径30米，长40米，宽4米，双曲拱桥，建于1980年；

**永乐桥** 座落茶庄村，4孔，跨径8米，长40米，宽4米，石板桥，建于1953年；

**石湾上桥** 座落石湾村，1孔，跨径28米，长40米，宽4米，水泥桥，建于1981年；

**石湾下桥** 座落石湾村，5孔，跨径6米，长40米，宽4米，石板桥，建于1959年；

**金坑桥** 座落金坑村，4孔，跨径1.5米，长40米，宽4米，石板桥，建于1959年冬。

**乌牛桥** 位于乌牛码道东北、杭温线446K+569米，是104国道线主要桥梁。桥长98.44米，8孔，主桥6孔，各跨径13.4米，两端跨径6.6米和8.1米各1孔，钢筋混凝土T梁，下部采用钢筋混凝土灌注式桥墩，重力式桥台，桥面宽9米，两侧各有0.25米的人行道，设计荷载汽-20，挂-100。

1960年修筑为水利、公路合用陡门桥，1984年12月批准另选桥

址建桥，1985年10月建成通车，国家投资44.6万元。

街巷 全镇共有街巷45条，总长20.73公里。

乌牛镇街巷一览表

名称	起止地点	长度	宽度	走向	面积	路面	建造时间	备注
码道路	国道油路-东洋路	800	2.5		2000	水泥		码道村
后岚路	殿后-河桥头	400	2.5		1500	水泥		
中岚路	河几头-简易公路	400	2.5		1000	水泥		
后南湾路	塘川-定贤屋边	300			750	水泥		
前岚高路	国道线-金良崇	500	2.5		1250	水泥		
朝东屋路	油路-简易车路	200	2.5		750	水泥		
楼下路	中岚路-天灯桥	150	2.5		375	水泥		
三房路	中岚路-金品屋边	150	2.5		375	石头路		
长甫路	中岚路-叶玉仇屋边	200	2.5		500	水泥		
岩友路	中岚路-河边	200	2.5		500	水泥		
后岚长坦路	玄春屋后-后吴桥头	500	3		1800	泥路、机耕路		
104国道线路	乌牛桥东道-岩头山	1700	13.5		22950	油路		
中心路	五宅-码道	2300	2		4600	水泥结构		祥池村
横中心路	公路-白路屿	1100	2		2200	水泥结构		
高汽头	高汽头-东洋	1800	2		3200	水泥结构		
寺庄洋后	孙宅-寺庄洋	6500	2.2		1430	水泥结构		
寺庄洋东路	寺庄洋-新桥	600	2		1200	水泥结构		

名 称	起 止 地 点	长度	宽度	走向	面积	路 面	建造时间	备 注
后池路	后池-芦池	400	2.2		880	水泥结构		
河儿路	芦池-码道	600	1.6		960	水泥结构		
田洋前路	五宅十字路至蚕底	1100	3.1		3410	水 泥	西洋村	码道村
田洋屋弄	五宅公路至田洋	800	2		1600	水 泥		
中心路	西洋桥头至后半山	500	1.5		750	水泥石头		
西洋东首路	西洋屋弄至西洋	400	1.8		720	水 泥		
后西大路	公路至西山	500	2		1000	水 泥		
永乐路	在五宅村介-新桥	497	3		1419	水泥结构	西洋村	码道村
桥外路	在孙宅斗门-永东路	85.4	2		170.8	水泥结构		
南河南路	在本村南-东西	355	1.7		570.5	水泥结构		
埭头北路	在老埭头街-北西	199.5	1.7		339	水泥结构		
电力路	在供电所西-南北	75	1.7		127	水泥结构		
牛栏路	在贤琴屋北-东西	33.5	1.2		40	水泥结构		
陈宅路	在兴华屋勤俭右南北	82	1.3		107.5	水泥结构		
南河北路	在电力西东-粮库	303	1.08		545.5	水泥结构		
南河中北路	在万育屋-南河北路	98.5	1.90		183	水泥结构		
南河中路	在义牛屋-国浦屋前	124.5	1.70		211.5	水泥结构		
孙庄东路	在崇金屋-粮站东路	325	1.70		383	水泥其中石子路		
粮站埠路	在孙宅东面-粮食埠	87.5	1.95		170.5	石 路		
粮站车路	孙宅至仁溪	210	6		1260	石子砂		

名 称	起 止 地 点	长度	宽度	走向	面积	路 面	建造时间	备 注
埭头新大厅	供销社-十字路口	500	6		3000	水泥路		王宅村
埭头老厅	供销社北-米厂桥头	450	3		1350	水泥路		
影院路	金素店-刘中和	300	2		600	水泥路		
中心路	新根店-良清屋	160	2		300	水泥路		
中岗路	先良屋-宝弟屋	300	2		600	水泥路		
前岗路	金生店-电影院	350	2		600	水泥路		
西洋路	茂荣店-金龙屋	250	2		500	水泥路		
公路厅	平桥头-米厂	600	8		4800	石泥路		

**供水** 全镇共有水井187个，其中插管井26个。1984年先后建造了石庄洋、金合、乌牛、古塘、茅楼、康池、岩头、鸭陂、下岗岙、岭下、西湾、吴岙、石帆、东洋头、拾坑等16座水厂，多数居民饮上清洁卫生的自来水。现择主要水厂简述，其余见供水表列表。

**乌牛自来水厂** 日供水150吨，受益3000人，640户，人均每日供水50升，1986年9月投产，管道直径75厘米，装塑料管3吨，锌管9吨，总造价1.5万元，水源为水库水，由水源、贮水池、管网到用户，年消毒3次；

**古塘自来水厂** 日供水75吨，受益1500人，250户，人均每日供水50升，1986年7月投产，管道直径50厘米，装塑料管1吨，锌管3吨，总造价4万元，水源为泉水，由水源、贮水池、管网到用户，年消毒3次；

**康池自来水厂** 日供水64吨，受益1287人，258户，人均每日

供水49升。1986年建成投产，管道直径50厘米，共装塑管1.2吨，镀锌管1.3吨，总造价4.2万元。水源为泉水，由水源，贮水池，管网到用户，年消毒3次。

**房屋建设** 镇建成区共有各类房屋214184平方米，全民单位自用房7096平方米，集体单位自管房9473平方米，居民私房197615平方米。总房屋中混合结构100289平方米，砖木结构113895平方米；平房12312平方米，2-3层131491平方米，4-6层70381平方米；解放前73949平方米，五十年代7299平方米，六十年代9257平方米，七十年代28865平方米，八十年代94814平方米。此外还有建成区外镇辖区用房（包括农民私房和单位用房）443292.5平方米。

**公共建筑** 镇建成区共有各类公共建筑87426平方米，其中工交用房30151平方米，商业服务用房35241平方米，教、科、卫用房6571平方米，文、体、娱用房3435平方米，办公用房2217平方米，其他用房9811平方米。主要公共建筑有：

**镇政府办公楼** 1-3层，1448平方米，砖混结构，其中八十年代建造占1200平方米；

**农业银行** 1-3层，1090平方米，砖混结构，其中八十年代建造占786平方米；

**派出所** 2-3层，606平方米，混合结构，建于八十年代；

**乌牛中学** 1-3层，1724平方米，砖混结构，其中950平方米建于八十年代；

**镇中心小学** 2-3层，800平方米，混合结构，其中500平方米建于八十年代；

**财税所** 2-3层，混合结构，建于八十年代；

**供销社** 1-3层，3192平方米，砖混结构，其中1748平方米，建于八十年代；

**医院** 1-3层，1032平方米，砖混结构，建于六十年代和八十年代；

**影剧院** 1层，720平方米，混合结构，建于七十年代；

**乌牛影剧院** 1-3层，900平方米，混合结构，建于八十年代；

**东方阀门厂** 1-3层，砖混结构，建于八十年代。

**住宅建设** 镇建成区有各类住宅126758平方米，其中全民单位自管住宅2117平方米，集体单位自管住宅1127平方米，居民私人住宅123514平方米。居民私人住宅中八十年代建造的房屋85208平方米，占居民私人住房的69%，而且多3-5层新式洋房。

**电讯** 镇内设邮电所1个，乡村邮路3条，单程总长150公里，市话装机58部。

**电力** 年供水14万千瓦时，安装输电线路，10千伏14.7公里，380伏19.5公里，220伏29公里。配电变压器38台，19625千伏安。用电设备容量1570千瓦，通电村比例95%。人均用电8.5千瓦时，亩均用电4.5千瓦时。



乌牛镇房屋结构、层次、年份、用途一览表

单位: m<sup>2</sup>

大类		性质	合 计	房管直管 公 房	全民单位 自 管 房	集体单位 自 管 房	私 房	其他
细 项		数 量	214184		7096	8473	197615	
结 构	钢筋混凝土							
	钢筋混凝土							
	混合结构		100289		5237	5788	89284	
	砖木结构		113895		1859	3685	108351	
	其他结构							
层 次	平 房		12312		259	3656	8397	
	2 - 3 层		131491		6837	5389	119285	
	4 - 6 层		70381			448	69933	
建 成 年 份	1949年前		73949			303	73146	
	五十年代		7296			1021	6278	
	六十年代		9259		770	1318	7169	
	七十年代		28865		1389	1662	25814	
	八十年代		94814		4937	4669	85208	
房 屋 用 途	住 宅		126758		2117	1127	123514	
	工交用房		30151			1848	28503	
	商业服务用房		35241		504	2825	31912	
	教、科、卫用房		8571		2877	946	2748	
	文、体、娱用房		3435			1620	1815	
	办公用房		2217		1498	719		
	其 它		9811		100	538	9123	
使 用	自 用		214184		7096	9473	197615	
	出 租							

## 第二编 乡村建设

**概述** 永嘉县是一个具有数千年历史的文明古县，从远古农业出现到本世纪四十年代末永嘉一直是一个农业社会，占国土绝大部分的、城镇以外的广大乡村一直是绝大多数人民从事各种农业生产活动、休养生息的地方。

乡村是相对于城镇而言的，包括村庄和集镇等各种规模不同的居民点的总称的社会区域概念。由于它主要是农业生产者农民居住和从事农业生产的地方，所以又通称为农村。在乡村广大区域中进行的为生产服务和生活服务的各项建设活动，通称为乡村建设。具体地说，乡村建设包括：①农民住宅和农民需要的各项生产性房屋建设；②村庄和集镇建设，包括道路、桥梁、供水、排水、供电、通讯等基础设施建设，以及学校、文化站、图书馆、影剧院、卫生所、幼儿园、供销社、信用社和商店等文教卫生和商业服务设施建设。

1990年末全县共有农村房屋1680.67万 $\text{m}^2$ ，占全县房屋总数的84.74%，其中农民私人住房1570.02万 $\text{m}^2$ ，占一县居住用房的88.16%，八十年代新建农民住宅387.04万 $\text{m}^2$ ，相当建国30年新建农民住宅总数的1.06倍。

乡村道路数以万计，最早见于周代，在公路问世之前，一直是通往毗邻州县、乡村的通道。八十年代后期，47个乡，355村通了汽车，这些民间道路逐渐公路被代替。

1986年后，全县所有乡村普遍进行总体规划，相继建立了苍坡、坦头、小溪等社会主义新农村试点村，乡村排水、供水、供电、通讯等基础设施建设和公共建筑建设进一步加快，全县乡村建设出现前所未有的新景象。

永嘉县共48个乡，894个行政村，乡村总面积2717.55平方公里，占全县

总面积的86.89%，乡村人口772296人，占全县总人口的95.44%。1990年乡村工农业总产值6.02亿元，占全县工农业总产值的57.22%。其中农业总产值3.22亿元，占全县农业总产值的90%。乡村建设在全县各项建设中具有举足轻重的作用。到本世纪末，全县农民的生活方式将发生一系列变化，这将促使城镇建设的更大发展。但预计届时居住在乡村的人口仍占全县总人口的70%以上。因此，在整个历史时期必须高度重视，认真搞好乡村建设。

## 第一章 岩 头 区

### 第一节 岭头乡建设

**概况** 岭头乡位于永嘉县东北端，全乡总面积92平方公里，辖17个行政村，68个自然村，196个村民小组，共3454户，14266人。乡人民政府驻岭头村，距县城38公里。

全乡1990年工农业总产值391万元，其中工业总产值85万元，农业总产值306万元，农业主种水稻、番薯，特产茶叶也很有名，工业基础薄弱，竹木加工比较著名。劳务输出达3500人。

乡村建设历史悠久，驻地建村于宋代，明清时期已有相当规模，成为永（嘉）乐（清）黄（岩）三县交界的著名农副产品集散地。改革开放以来，由于永乐公路开通，乡村建设有了长足发展。

**道路** 乡内民间道路数十条，构成四通八达的步行道路网。通往毗邻

州县道路共5条，1条自岭头经黄箬岭、横岗、黄坦、黄家山过螺溪乡南正村通仙居县；1条自岭头经茅草岗、蔡岙、下岙、鱼里村过温州坑岭通黄岩县；1条自岭头经横山、源头、上港、公岙过乐清县岭里村通黄岩县上洋村；1条自岭头经竹房、打碗坪过双坑岭通乐清县甸岭下；1条自岭头下避岭经枫林、沙头，趁船到温州。

**公路** 永乐公路自乡境南部通过，从梅坦上山经南坑、岭头、中堡、南陈到打碗坪进入乐清县甸岭乡。乡内公路长13公里，泥结碎石路面，1983年开工，1984年6月竣工通车。内有公共汽车直通永嘉、乐清县城。此路分两段建造：

**西源至岭头段** 途径洋京、梅坦，长13.2公里。路基宽4.5~6.5m，泥结碎石路面宽3.5m。有桥梁4座，计长121.1延m，荷载汽-10。1979年11月动工，到1983年1月建成通车，国家投资26万元，属四级公路。

**岭头到乐清后岭段** 自岭头起，经中堡，到乐清后岭村接线，全长7.2公里。有桥梁3座，计长23延m，荷载汽-10。路基宽4.5~6.5m，泥结碎石路面，宽3.5m，属四级公路。该路于1983年3月动工，1984年6月竣工通车。国家投资16万元。当时的乡书记谷岩球上下奔忙出了大力。到此，永嘉到乐清公路全线贯通。

此外还有简易公路接南陈通竹房村和英岙村，均为村民自筹资金建造。

**街巷** 驻地岭头村有街路5条，总长3310m。

**直街** 下街头至喜春亭，长118m，宽2~3m，条石路面，筑为宋代，沿街有供销社、理发店、服装店等单位。

**横街** 三宅溪门至喜春亭，于喜春亭与直街相交，长200m，宽3m，卵石路面，筑于明代，沿街为居民住宅；

**中央路** 制造丘至柏树门，长118m，宽2m，块石路面，筑于清代，沿街设有乡政府，小商店和居民住宅；

**因园路** 自文昌阁沿溪绕村一周至水口殿，长3160m，宽2m，沿途有金锁银锁旗锣鼓十八景，石筑路面，建于明代；

**学前路** 文昌阁至封臣丘，长730m，宽7m，泥结碎石路面，建于1984年，交通兼生活大道，为过境公路，沿途为八十年建造的小商品商店。

**桥梁** 全乡共有主要桥梁3座，全长36.5m。

**桥楼桥** 座落半山村，1孔，桥长6.3m，桥宽3.6m，拱洞结构，筑于清乾隆癸未年；

**半山桥** 座落半山村，2孔，桥长16.2m，桥宽3.8m，双曲拱型结构，建于1984年；

**文胜桥** 座落西山，1孔，桥长24m，桥宽3.7m，石拱桥，建于1967年文化大革命中，故名。

**供水** 全乡共有水井90个，其中插管井4个，以岭南村的水笕湾井和上街头龙眼井为最名；

**水笕湾井** 座落岭南村道山头，井深4m，水深2m，水清味甘质好，为家庭酿酒之名泉。

**龙眼井** 座落岭南村上街头，井深4m，水深2m，口径1.2m，外砌石墙，内衬木桶，常年不涸不溢，如龙之两眼，故名。常饮人数达1000人。

全乡饮溪水的有3村300人；饮山水的有3村200人；饮井水的17村10000人。

**房屋建设** 全乡共有各类房屋313042m<sup>2</sup>，其中全民单位自管房13786m<sup>2</sup>，集体单位自管房924m<sup>2</sup>，私房292433m<sup>2</sup>，祠堂庙宇6900m<sup>2</sup>。总房屋中层钢混

结构4135m<sup>2</sup>，混合结构19512m<sup>2</sup>，砖木结构289395m<sup>2</sup>；平房19140m<sup>2</sup>，2~3层293902m<sup>2</sup>；1949年前186280m<sup>2</sup>，五十年代1571m<sup>2</sup>，六十年代15222m<sup>2</sup>，七十年代293902m<sup>2</sup>，八十年代65537m<sup>2</sup>。

**公共建筑** 全乡共有公共建筑20809m<sup>2</sup>，其中商业服务用房774m<sup>2</sup>，教科卫用房19268m<sup>2</sup>，办公用房667m<sup>2</sup>，其它用房5900m<sup>2</sup>。主要公共建筑有：

**中学教学楼** 1~3层，768m<sup>2</sup>，混合结构，1989年建造；

**小学教学楼** 1~3层，1200m<sup>2</sup>，砖木结构，礼堂建于明代，教室建于1974年和1988年；

**乡政府办公楼** 1~3层，667m<sup>2</sup>，混合结构，建于1985年；

**信用社** 1~2层，126m<sup>2</sup>，混合结构，建于1985年；

**供销社** 1~2层，648m<sup>2</sup>，由块石筑成，建于1973年；

**祠堂庙宇** 全乡共有祠堂庙宇99处，5900m<sup>2</sup>，岭头一个自然村就有20座。人民公社化时村村建会堂，共建17座，大的占地2000m<sup>2</sup>，多数为四合院，前退一般2层，中间树戏台，后退1~2层，兼做仓库或礼堂；两廊横楼，中间天井。春节演戏做剧场，节日放映当影场，有的兼做学校，楼上设办公室、会计室，为一综合性文化娱乐场所。

**居住用房** 全乡共有私房住宅292433m<sup>2</sup>，人均住房20.5m<sup>2</sup>，其中钢筋混凝土结构2924m<sup>2</sup>，混合结构14622m<sup>2</sup>，砖木结构274887m<sup>2</sup>，平房14622m<sup>2</sup>，2~3层277811m<sup>2</sup>；1949年前175460m<sup>2</sup>，五十年代14622m<sup>2</sup>，六十年代14622m<sup>2</sup>，七十年代29243m<sup>2</sup>，八十年代58485m<sup>2</sup>。

**邮电** 乡内建有邮电所1个，乡村步行邮路4条，单程总长91公里，农话装机7部，1985年曾达到村村通电话。

**电力** 全乡有自办小水电10处，年发电量15000千瓦时，1988年与华

东电网联网，70%村庄亮上电灯。

**園林名胜** 全乡共有公共绿地10万亩，覆盖率达90%，58个自然村的聚落均映衬在绿树翠竹之中。全乡有林场17个，以九龙山林场为著名，全场占地3000亩，栽种茶叶、松杉和果木。竹房村建有果树苗圃50亩，其中以夹选寿苗圃最有名，占地30亩。

乡内有名胜古迹数处，以大雷寺和寒坑龙宫为闻名。

岭头四周环山，溪水从中曲折流过，素有“山环若城，水流如带”之美称。周边又是乐清、黄岩、仙居交界地，历来是兵家相争之地。改革开放以后，成了四县周边的物资集散中心。

岭头乡房屋结构、层次、年份、用途一览表

单位: m<sup>2</sup>

大 类	细 项	性 质 数 量	合 计	房管直 管公房	全民单位 自 管 房	集体单位 自 管 房	私 房	其 他
			313042		13785	924	292433	5800
结 构	钢筋混凝土		4135		1085	126	2924	
	混合结构		19512		4810		14622	80
	砖木结构		288395		7880	798	274887	5820
	其他结构							
层 次	平 房		19140		4438		14622	80
	2 - 3 层		293902		9347	924	277811	5820
	4 - 6 层							
建 成 年 份	1949年前		185280		4000		175460	5820
	五十年代		15712		1080		14622	
	六十年代		15222		800		14622	
	七十年代		31291		1250	798	29243	
	八十年代		85637		8845	126	58486	80
房 屋 用 途	住 宅		292433				292433	
	工交用房							
	商业服务用房		774			774		
	教、科、卫用房		13268		13118	150		
	文、体、娱用房							
	办公用房		887		887			
	其 他		5800					5800
使 用	自 用		313042		13785	924	292433	5800
	出 租							



## 第二节 西源乡建设

**概况** 西源乡位于永嘉县东北部，总面积48平方公里，辖12个行政村，27个自然村，82个村民小组，共2076户，8608人。乡政府驻地西一村，距县城32公里，1990年工农业总产值353万元，其中工业总产值194万元，农业总产值169万元，农业主产水稻、小麦、番薯、芋艿等，矿产有锰矿，储量多，质量好。

**公路** 永（嘉）乐（清）公路纵贯乡境，南接鹤盛乡官前，经下湾、西坑、岩舟、洋京、梅坦接岭头乡南坑村，总长20.3公里，鹤盛至西坑段建于1978年，长7公里，总投资7.5万元；西坑至岭头段建于1982年，总长13.2公里，总投资26万元。

**白马厝至上步公路** 长5.3公里，宽7m，总投资50万元，建于1989年5月，为通往下岙石桅岩风景区的唯一公路。

**街巷** 乡内主要街巷4条，总长3616m。

**西坑街** 南起西一山头下八角亭，北至山头上樟下洋，长816m，宽4m，由条石和碎石筑成，建于解放前。

**沿溪路** 南起赤豆园桥头，北至樟下洋，于小学边两路合并，全长1000m，宽4m，建于1982年，为过境公路。

**梅坦街** 南起下洋坑北至上街头，长800m，宽3m，主街中段置大坛、小坛，是人群聚集的地方。

**滨溪路** 南起梅坦八角亭，北至上街头，沿溪修筑，长1000m，宽3m，建于1982年，为过境公路。

**桥梁（石碇）** 境内河道弯曲、交通不便，数千年来，当地居民为改

变交通条件，修筑了不少石碇，自鹤盛至梅坦短短十多公里路程，就修了几十条石碇。乡邻至今流传着“生因不要给西坑，十八条碇步路难行”的俗语，解放后渐被公路桥梁代替。主要桥梁有：

西溪桥 1孔，跨径8m，长13.5m，宽6m，为铃版梁桥，建于1980年12月；

马车洋桥 1孔，跨径8m，长12m，宽6.5m，为石拱桥，建于1978年3月；

洋京桥 7孔，跨径8m，长68.9m，宽7m，铃版梁桥，建于1982年6月；

黄坦坑口桥 1孔，跨径8m，长11.7m，宽7m，石拱桥，建于1980年7月；

白马殿桥 6孔，跨径12m，长78m，宽7m，总造价20万元，建于1990年。

防洪 乡境主要村庄多数聚落沿河而建，从北头的梅坦村至南端的下湾村筑有规模不等的防洪降。成名的有：梅坦防洪降、西洋防洪降、洋京防洪降、岩舟防洪降、马车洋防洪降、西坑、南岸山防洪降、下桩洋防洪降、下湾防洪降等，以岩舟防洪降最有名，此工程重修于1978年，大坝将河水拦腰折断，迫使河水改道，被拦断的弯曲河床现已开成良田。

供水 全乡居民久饮河水、山水、井水，凿有水井186个，其中插管井67个。自然井中以梅坦上街头井最好，井深1m，水深0.5m，口径80cm，可供1000人饮用，冬天热气腾腾，夏天冰凉透骨。

民办水厂有：

西坑水厂 日供水100吨，受益2000人，投资4万元，建于1990年。

西一水厂 日供水200吨，受益2000人，投资16万元，建于1990年。

**房屋** 全乡共有各类房屋180335m<sup>2</sup>，其中全民单位自管房7192m<sup>2</sup>，集体单位自管房373m<sup>2</sup>，私房住房172160m<sup>2</sup>。总房屋中混合结构19274m<sup>2</sup>，砖木结构161051m<sup>2</sup>；平房10638m<sup>2</sup>，2~3层169515m<sup>2</sup>；4~6层172m<sup>2</sup>；1949年前建87509m<sup>2</sup>，五十年代9066m<sup>2</sup>，六十年代10183m<sup>2</sup>，七十年代9468m<sup>2</sup>，八十年代64099m<sup>2</sup>。

**公共建筑** 全乡共有公共建筑8165m<sup>2</sup>，其中商业服务用房1655m<sup>2</sup>，教科卫用房5690m<sup>2</sup>，办公用房820m<sup>2</sup>。

**乡政府办公楼** 座落西一村，三层，480m<sup>2</sup>，建于1987年；

**乡信用社** 座落西一村，三层，178m<sup>2</sup>，建于1985年；

**乡中学教学楼** 座落西坑村，二层，840m<sup>2</sup>，建于1988年；

**八角亭** 座落西一村，木结构，八柱八角两层中空，七面栏杆坐靠，49.81m<sup>2</sup>，亭脊塑以历史人物，颇具特色。

**陶姑浜** 座落梅坦村北，洞高30m，宽60m，长16m，明代筑有七间三楼亭院，内有流米、白蚕、浆油三洞。相传有乐清陶姓姑娘削发修凡处。

**居住房** 全乡共有私人住宅172160m<sup>2</sup>，人均住房20m<sup>2</sup>，其中钢筋混凝土结构17216m<sup>2</sup>，砖木结构154944m<sup>2</sup>，平房8608m<sup>2</sup>，2~3层163380m<sup>2</sup>；4~6层172m<sup>2</sup>；解放前86080m<sup>2</sup>，五十年代8608m<sup>2</sup>，六十年代8608m<sup>2</sup>，七十年代8608m<sup>2</sup>，八十年代80258m<sup>2</sup>。

**电讯** 全乡有邮电所1个，乡村邮路2条，单程总长30公里，农话装机10部。

**电力** 年用电量22万千瓦时，输电线路10千伏18.6公里，300伏7公里，220伏30公里，配备变压器18台，550千伏安，用电设备容量476千瓦，通电村比例100%，人均用电20.8度，亩均用电2.7度。境内建有云山水电站。

西源乡房屋结构、层次、年份、用途一览表

单位：m<sup>2</sup>

大 类	细 项	性 质 数 量	合 计	房管直 管公房	全民单位 自 管 房	集体单位 自 管 房	私 房	其 他
			180325		7192	973	172160	
结 构	钢筋混凝土							
	混合结构		19274		1880	178	17216	
	砖木结构		161051		5312	795	154944	
	其他结构							
层 次	平 房		10638		1592	438	8608	
	2 - 3 层		169515		5600	535	163380	
	4 - 6 层		172				172	
建 成 年 份	1949年前		87509		1021	408	86080	
	五十年代		9066		458		8608	
	六十年代		10183		1380	195	8608	
	七十年代		9468		698	162	8608	
	八十年代		84099		3635	208	80256	
房 屋 用 途	住 宅		172160				172160	
	工交用房							
	商业服务用房		1655		952	703		
	教、科、卫用房		5690		5420	270		
	文、体、娱用房							
	办公用房		820		820			
	其 他							
使 用	自 用		180325		7192	973	172160	
	出 租							

### 第三节 鹤盛乡建设

**概况** 鹤盛乡位于永嘉县东北部，总面积94平方公里，辖17个行政村，67个自然村，130个村民小组，共3194户，13757人。1990年工农业总产值210万元，其中工业总产值110万元，农业总产值100万元。乡政府驻地鹤盛村，距县城28.1公里。

**公路** 乡内主要公路三条：

**下加岙至鹤盛公路** 长8.6公里，宽4m，总投资8.6万元，建于1973年3月；

**白马殿至上步公路** 长5.3公里，宽4m，总投资50万元，建于1989年5月；

**鹤盛至龙湾潭公路** 长11.3公里，宽4m，总投资84万元，建于1990年8月；

**街巷** 驻地街巷3条：

**前进路** 自宫前经大桥至粮站，长340m，宽3m，水泥路面，建于1990年；

**鹤盛街** 自粮站经供销社至乡小学，长82m，宽2m，石筑路面，建于明代；

**学前路** 自大屋经小学至新车路，长82m，宽2m，建于明代。

**桥梁** 境内主要桥梁4座，总长247m。

**鹤盛大桥** 座落鹤盛村，14孔，13墩，跨径8.5m，长117m，宽7m，高9m，钢筋混凝土结构，建于1987年，总投资26万元。

**新庵桥** 座落新庵自然村，3孔，跨径8m，长24m，宽2m，钢筋混凝土，

结构，建于1984年；

**霞岭根桥** 座落霞岭根村，3孔，跨径9m，长28m，宽4m，钢筋混凝土，结构，建于1984年；

**白马殿桥** 座落西源乡白马殿和鹤盛乡的上步村。

### 防洪

**鹤洋防洪降** 长1000m，筑于1956年，1978年新修一次；

**黄坑防洪降** 长300m，筑于解放前；

**岩上防洪降** 长160m，起防洪保田护村作用；

**宫前防洪降** 长1000m，高2m，筑于解放前。

**供水** 全乡共有水井178个，其中插管井78个。以黄坑岭脚和岭窟头两井为最有名。

**黄坑岭脚井** 经省地质总站省鉴定会鉴定为极有开发价值的矿泉井，日供生活（工业）用水24~30吨；

**岭窟头井** 为远近闻名的冷水井，冰凉透骨，井旁设一木材市场，集市群众无不喝水，无不称道。

1983年，鹤盛村自办自来水厂，日供水200吨，驻地3000多群众饮上清洁卫生的自来水。

**房屋** 全乡共有各类房屋265561m<sup>2</sup>，其中全民单位自管房14877m<sup>2</sup>，集体单位自管房3048m<sup>2</sup>，私房247626m<sup>2</sup>。房屋总面积中砖混合结构占10%，计35165m<sup>2</sup>，砖木结构占90%，计239386m<sup>2</sup>；平房占2%，计5245m<sup>2</sup>，2~3层占97.0%，计260058m<sup>2</sup>；4~5层占0.1%，计248m<sup>2</sup>；1949年前建造占50%，计133318m<sup>2</sup>，五十年代建造占10%，计28703m<sup>2</sup>，六十年代建造占4%，计10066m<sup>2</sup>，七十年代建造占10%，计15033m<sup>2</sup>，八十年代建造占31%，计

31431m<sup>2</sup>，八十年代建筑的房屋比解放三十年建造房屋的总和还多29629m<sup>2</sup>；共有各类建筑17925m<sup>2</sup>，其中工交用房288m<sup>2</sup>，商业服务用房3442m<sup>2</sup>，教科卫用房12622m<sup>2</sup>，办公用房1572m<sup>2</sup>。

### 公共建筑

乡政府办公楼 2~3层，950m<sup>2</sup>，建于1978年、1988年两年；

中学教学楼 2层，320m<sup>2</sup>，建于1980年；

小学教学楼 3层，910m<sup>2</sup>，建于1988年；

供销社 1~3层，2466m<sup>2</sup>，分别建于五十年代、七十年代、八十年代；

派出所 3层，270m<sup>2</sup>，建于八十年代；

税务所 3层，180m<sup>2</sup>，建于八十年代；

食品站 1~3层，336m<sup>2</sup>，建于七十年代；

邮电所 2~3层，288m<sup>2</sup>，建于六十年代；

医院 3层，120m<sup>2</sup>，建于八十年代。

居住用房 全乡共有居民住宅247626m<sup>2</sup>，均系私人住房，人均住房18m<sup>2</sup>，其中混合结构占10%，计24763m<sup>2</sup>，砖木结构占90%，计222863m<sup>2</sup>；平房占1%，计2476m<sup>2</sup>，2~3层楼房占98.9%，计244902m<sup>2</sup>；4~6层占0.1%，计248m<sup>2</sup>；解放前建造占52%，计128785m<sup>2</sup>，五十年代占10%，计21753m<sup>2</sup>，六十年代占3%，计7429m<sup>2</sup>，七十年代占5%，计12381m<sup>2</sup>，八十年代占30%，计74288m<sup>2</sup>，且多混合结构的楼房。

电讯 邮电所1个，乡村邮路2条，总长50公里，农话装机20部。

电力 年用电量10万度，输电线路10千伏5条20公里，380伏5.2公里，220伏19.5公里，配备变压器17台400千伏安，用电设备容量195千瓦，通电村81%，人均用电7.6度，亩均用电7.8度。

鹤盛乡房屋结构、层次、年份、用途一览表

单位: m<sup>2</sup>

大 类	细 项	性 质 数 量	合 计	房管直 管公房	全民单位 自 管 房	集体单位 自 管 房	私 房	其 他
			265551		14877	3048	247626	
结 构	钢筋混凝土							
	混合结构		26165		1402		24763	
	砖木结构		239388		13475	3048	222863	
	其他结构							
层 次	平 房		5245		2069	700	2476	
	2 - 3 层		260058		12808	2348	244902	
	4 - 6 层		248				248	
建 成 年 份	1949年前		132318		3133	420	128765	
	五十年代		28703		1460	480	24763	
	六十年代		10068		2637		7429	
	七十年代		15033		2340	312	12381	
	八十年代		81431		5307	1838	74288	
房 屋 用 途	住 宅		247626				247626	
	工交用房		288		288			
	商业服务用房		3443		977	2466		
	教、科、卫用房		12622		12202	420		
	文、体、娱用房							
	办公用房		1572		1410	162		
	其 他							
使 用	自 用		265551		14877	3048	247626	
	出 租							



#### 第四节 东皋乡建设

**概况** 东皋乡位于永嘉县东北部，总面积33平方公里，辖12个行政村，30个自然村，126个村民小组，共3014户，12960人。乡人民政府驻地东皋村，距县城37.2公里。1990年工农业总产值177万元，其中工业总产值60万元，农业总产值117万元，盛产水稻、小麦，特产长柿，具有个大、色鲜、皮薄、核小、味甜等特点，名闻遐迩。

**公路** 永乐公路自乡中通过，西接永仙公路，相交于下加岙，经东皋、上湾至鹤盛官前，全长10公里。简易公路二条，一条自过路滩通西炉村，一条自东皋通蓬溪。

**街巷** 驻地主要街巷3条，全长1828m。

**振兴街** 自上塍门经合作社至下塍门，全长528m，宽4m，1990年修筑，水泥路面，有路灯30盏；

**东皋街** 自上塍门经中小学到下塍门，全长600m，宽3m，老街，石筑路面。有路灯20盏；

**溪滨路** 自上塍门经大桥头转向下塍门，全长700m，宽4m，上半为沙石车路，下半为水泥路面，修于1990年。

**桥梁** 乡内主要桥梁3座，总长358.1m。

**石坑桥** 位于蓬溪村，2孔，跨径8m，长16.1m，宽3m，钢筋混凝土结构，1983年9月建成；

**东皋大桥** 位于东皋村，钢筋混凝土桁架拱桥，长131m，宽4.5m，设计标准荷载汽-10，挂-50。5孔4桥墩2桥台，跨径22m、40m和12m，总投资26.8万元，县交通工程队承建，1985年11月动工，1986年12月31日竣工通车；

**田洋大桥** 位于田洋村，长211m，宽4.5m，跨径10m，总投资万元，1990年建成通车。

**防洪** 全乡有防洪降四条

**下加岙防洪降** 长1000m，筑于1958年；

**上日川防洪降** 长1500m，建于1962年，修于1978年；

**东皋防洪降** 长1000，防洪保村，称风水降，建于1956年；

**逢溪防洪降** 长2000m，建于1965年。

**排水** 振兴街排水沟，全长528m，管道内径25cm，为浆砌块石拱形暗沟。其余均为明沟排水。

**供水** 全乡共有水井113个，其中插管井83个，村民90%以上饮河水、山水和井水，1986年建成西炉自来水厂，投资2万元，日供水35吨，受益人口1000人。

**房屋建设** 全乡共房屋204720m<sup>2</sup>，其中全民单位自管房9282m<sup>2</sup>，集体单位自管房1038m<sup>2</sup>，私房住房194400m<sup>2</sup>。总房屋中属钢筋混凝土结构21508m<sup>2</sup>，混合结构1284m<sup>2</sup>，砖木结构181928m<sup>2</sup>；平房6881m<sup>2</sup>，2~3层197646m<sup>2</sup>；4~6层194m<sup>2</sup>；1949年前134490m<sup>2</sup>，五十年代19440m<sup>2</sup>，六十年代634m<sup>2</sup>，七十年代7876m<sup>2</sup>，八十年代42872m<sup>2</sup>，八十年代建造的房屋等于中华人民共和国建立后三十年建造房屋总和的1.567倍。

**公共建筑** 全乡共有各类公共建筑10320m<sup>2</sup>，其中商业服务用房1504m<sup>2</sup>，教科卫用房767m<sup>2</sup>，办公用房849m<sup>2</sup>。主要公共建筑有：

**东皋乡政府办公楼** 总面积849m<sup>2</sup>，2~3层，混合结构，建于1990年；

**东皋小学教学楼** 3层，824m<sup>2</sup>，砖木结构，建于1989年；

**逢溪小学教学楼** 320m<sup>2</sup>，混合结构，建于1989年；

**东皋信用社** 3层，260m<sup>2</sup>，混合结构，建于1987年；

**居住用房** 全乡共有居住用房194400m<sup>2</sup>，人均住房15m<sup>2</sup>，低于全县人均住房20.77m<sup>2</sup>，住房中属钢筋混合结构19440m<sup>2</sup>，砖木结构174960m<sup>2</sup>，平房1944m<sup>2</sup>，2~3层192262m<sup>2</sup>；4~6层194m<sup>2</sup>；1949年130248m<sup>2</sup>，二十世纪五十年代19440m<sup>2</sup>，七十年代5832m<sup>2</sup>，八十年代38880m<sup>2</sup>。

**电讯** 区（乡）邮电所1个，乡村邮路2条，总长20公里，农话装机7部。

**电力** 年用电12.1万千瓦时，输电线路10千伏4条，13公里，380伏4公里，220伏16公里，配备变压器10台，240千伏安，用电设备容量150千瓦，通电村比例98%，人均用电9.9千瓦时，亩均用电2.8千瓦时。1989年与华东电网联网，自办小水电4处，坚持常年发电只有1处。

**园林绿化** 全乡绿化面积36378.6亩，人均绿化面积2.9亩。西炉有红杉苗圃8亩，下加岙有林木苗圃40亩。

东皋乡房屋结构、层次、年份、用途一览表

单位：m<sup>2</sup>

大 类	细 项	性 质 数 量	合 计	房管直 管公房	全民单位 自 管 房	集体单位 自 管 房	私 房	其 他
			204720		9282	1038	194400	
结 构	钢筋混凝土		21508		2048		19440	
	混合结构		1284		1021	263		
	砖木结构		181928		8182	775	174980	
	其他结构							
层 次	平 房		8881		4438	499	1944	
	2 - 3 层		197845		4844	539	192262	
	4 - 6 层		194				194	
建 成 年 份	1949年前		134490		3743	499	130248	
	五十年代		19440				19440	
	六十年代		543		543			
	七十年代		7375		1287	276	5832	
	八十年代		42872		3729	263	38880	
房 屋 用 途	住 宅		194400				194400	
	工交用房							
	商业服务用房		1504		648	858		
	教、科、卫用房		7987		7787	180		
	文、体、娱用房							
	办公用房		849		849			
	其 他							
使 用	自 用		204720		9282	1038	194400	
	出 租							

## 第五节 港头乡建设

**简况** 港头乡位于永嘉县中部，大楠溪西岸。总面积16.6平方公里，辖14个行政村，27个自然村，147个村民小组。共3512户，12861人。主姓李、周。1990年农业总产值499万元，其中工业产值263万元，农业产值246万元。驻地港头，距县城23.8公里。

**公路** 永仙公路从乡东平原通过，自岩头镇小港，经霞美、方巷、港头、周宅、渡头到大桥，全长6公里。

**街巷** 乡内主要街道3条，横1竖2，总长800m。

**紫金街** 从李宅公路至溪边凉亭，上对苍山尖和鹰咀岩，长200m，宽4m，石阶路面，筑于宋代；

**附马街** 从方巷下车站，至上四面，长200m，宽3m，块石路面，筑于宋代；

**苔街** 从苍坡墨池至笔架山，长400m，宽2.5m，卵石路面，筑于宋代。

### 桥梁

**渡头大桥** 位于仙清线110K+700m港头乡渡头村和东皋乡下田岙村之间，跨越楠溪江大源港，东通乐清、仙居县，西达永嘉县城上塘镇，是仙清公路的主桥之一。桥长240m，钢筋混凝土双曲拱桥，4孔，每孔净跨径46m，桥宽8.5m，高13m，通航标高9.7m；行车道7m，两侧人行道各宽75cm；设计荷载汽-16，挂-80。总造价43.46万元，1980年1月动工，1982年9月15日竣工通车。大桥西桥台与一条长157m，宽9m，高6m的曲线隧道相通；

**港头桥** 1孔，跨径6.6m，长10m，宽6m，石台铰T梁，建于1950年12月；

万巷桥，3孔，跨径6m，长18m，宽4.5m，石台铃T梁，建于1960年12月。

**防洪** 大楠溪自渡头纳缝溪之水，水势浩大，为防洪水，霞美于1977年筑了长1000m，高6m，宽3.9m的防洪降；周宅于1990年筑了长180m的防洪降；渡头于1975年筑了长620m的防洪降；苍坡于1989年筑了300m的防洪降；方巷、港头于解放前分别筑了1700m、600m的防洪降。变水患为水利。

**供水** 全乡共有水井267口，其中插管井200个，著名的有：

**塘角井** 苍坡村，口径100cm，井深4m，水深3m，可供1500人饮用；

**张冬泉** 港头村，口径120cm，井深12m，水深3m，可供2000人饮用；

**上宅井** 方巷村，口径100cm，井深18m，水深3m，可供1200人饮用，是家酿的上等泉水，1990年，港头八村联办港头自来水厂，日供水400吨，受益人数13000人，投资90万元。

**房屋** 全乡共有房屋27691m<sup>2</sup>，其中全民自管房6193m<sup>2</sup>，集体自管房2637m<sup>2</sup>，私人住宅270081m<sup>2</sup>，人均住宅18m<sup>2</sup>，人均住房最高为方巷村，人均住房30m<sup>2</sup>，最低为大岙降，人均住房18m<sup>2</sup>，总房屋中钢筋混凝土结构13504m<sup>2</sup>，混合结构46104m<sup>2</sup>，砖木结构219303m<sup>2</sup>；平房29086m<sup>2</sup>，2~3层347144m<sup>2</sup>，4~6层，2701m<sup>2</sup>，1949年前建103709m<sup>2</sup>，五十年代建13504m<sup>2</sup>，六十年代建330m<sup>2</sup>，七十年代建29737m<sup>2</sup>，八十年代建71631m<sup>2</sup>，八十年代建造的房屋等于解放三十年总数的1.64倍。

**公共建筑** 全乡共有各类公共建筑8830m<sup>2</sup>，其中商业服务用房676m<sup>2</sup>，工交用房1500m<sup>2</sup>，教、科、卫用房5920m<sup>2</sup>，办公用房736m<sup>2</sup>，主要公共建筑有：

**乡政府办公楼** 3层，736m<sup>2</sup>，建于1987；

**中学教学楼** 3层，918m<sup>2</sup>，建于1989年；

**小学教学楼** 2层, 1120m<sup>2</sup>, 建于1986年, 苍坡小学教学楼, 3层, 730m<sup>2</sup>, 建于1989年;

**信用社大楼** 3层, 405m<sup>2</sup>, 建于1982年;

**港头医院** 2层, 462m<sup>2</sup>, 建于1979年。

**居住用房** 全乡有居住用房270081m<sup>2</sup>, 人均住房18m<sup>2</sup>。其中属钢混结构13504m<sup>2</sup>, 混合结构40512m<sup>2</sup>, 砖木结构216065m<sup>2</sup>; 平房27008m<sup>2</sup>, 2~3层240373m<sup>2</sup>, 4~6层2701m<sup>2</sup>; 1949年前162049m<sup>2</sup>, 五十年代13504m<sup>2</sup>, 七十年代27008m<sup>2</sup>, 八十年代67520m<sup>2</sup>, 八十年代新建私房相当解放30年新建住房的1.67倍。

**园林名胜** 全乡绿化面积38583亩, 人均绿化面积3亩。周宅有山场25亩, 占地16675m<sup>2</sup>。

**名胜古迹** 苍山尖有苍山寺, 苍坡村有建于宋代的望兄亭, 建于明代的水月堂, 村庄以文房四宝布置, 建有笔街、双砚池等, 渡头山有古窑址, 乡前广场新建杨尚昆亲笔题词的李得钊烈士石碑, 碑座 高1m, 7m见方, 碑身高4m (碑文附后)。

**电力** 全乡有变压器16台, 小水电2处, 1988年与华东联网。

**电讯** 有乡邮电所1个, 乡村邮路2条, 总长12.5公里, 话装机10部。

**碑文** 正面“李得钊士永垂不朽——杨尚昆”, 背面“李得钊生平简介”。

李得钊字伯明, 1905年生于本县港头村, 1942年加入社会主义青年团后转为中共党员) 1925年进上海大学学习, 翌年春, 受党派遣赴苏联东方大学深造, 1927年11月回国后, 历任中共中央《红旗》报编辑, 中央军委秘书,

中共上海局书记长等职，1934年6月，在上海不幸被捕，在狱中坚贞不屈，1936年9月间壮烈牺牲，年仅31岁。

李得到是我党著名的革命活动家，为全国的土改革命和中国工农红军第十三军的组建作出了巨大的贡献。苍山不老，楠水长流，李利钊烈士永垂不朽。

中共永嘉县委

永嘉县人民政府

1990年10月5



# 港头乡房屋结构、层次、年份、用途一览表

单位: m<sup>2</sup>

大 类	细 项	性 质 数 量	合 计	房管直 管公房	全民单位 自 管 房	集体单位 自 管 房	私 房	其 他
			278911		6193	2937	270081	
结 构	钢筋混凝土		13504				13504	
	混合结构		46104		4725	867	40512	
	砖木结构		219303		1463	1770	216065	
	其他结构							
层 次	平 房		29086		1468	580	27008	
	2 - 3 层		247144		4725	2047	240372	
	4 - 6 层		2701				2701	
建 成 年 份	1949年前		163709		570	1080	162049	
	五十年代		13504				13504	
	六十年代		330		150	180		
	七十年代		29737		1767	962	27008	
	八十年代		71631		3708	405	67520	
房 屋 用 途	住 宅		270081				270081	
	工交用房		1500			1500		
	商业服务用房		675			675		
	教、科、卫用房		5920		5458	462		
	文、体、娱用房							
	办公用房		735		735			
	其 他							
使 用	自 用		278911		6193	2937	270081	
	租 用							

## 第六节 表山乡建设

**概况** 表山乡位于永嘉县城北部，清时属仙居乡四十九都，民国时称岩头区（第九区）岭外乡，1947年并入五尺乡。1949年解放，建政为表山乡。全乡总面积50.5平方公里，辖14个行政村，32个自然村，72个村民小组。共1350户，5449人，其中非农业人口101人。1990年工农业总产值156万元，其中工业产值5万元，农业产值151万元。农业主种水稻、番薯。林业比较发达，是省重点油桐基地乡。工业以车木加工为主，乡人民政府驻地表山村，距县城26.6平方公里。

**公路** 岩头至表山路，全长12.76公里，总投资45万元，1985年12月开工，1986年12月竣工，属重点扶贫工程。

**道路** 乡内主要道路3条，总长36公里。

**石匣路** 自五尺乡经岭外、岭里、张公平、麻家溪、石匣、碎坑通四川区山坑乡红花湾；

**表山路** 自溪口乡经金山峰、表山、大湾至岩坦区潘坑乡。

**桥梁** 境内有民间桥梁5座，公路桥梁2座，全长185.5m。

**岭外大桥** 座落岭外村，4孔，跨径8m，长34m，宽4m，水泥平板结构，建于1985年8月；

**凌云桥** 座落表山村，4孔，跨径8m，长32.5m，宽4m，钢筋混凝土结构，建于1985年，总投资11万元，载重5吨；

**众果桥** 座落表山村，1孔，跨径34m，长46m，宽5.2m，石拱桥，建于1987年，投资8万元，载重5吨；

**石匣桥** 座落石匣村，3孔，跨径7m，长21m，宽4.5m，钢筋混凝土结构，建

于1990年，投资5万元，载重5吨。

**石拱桥** 座落表山村，1孔，跨径1m，长20m，宽4m，建于清代。

**岭外桥** 座落10K+540m，2孔，跨径8m，长22m，宽7m，矩形版结构，建于1986年5月；

**岭里桥** 座落11K+170m，1孔，跨径6m，长10m，宽7m，矩形版结构，建于1986年10月。

**供水** 全乡有水井28个，居民多饮山水，河水和井水。

**房屋建设** 全乡共房屋126140.09m<sup>2</sup>，其中全民单位自管房3233.13m<sup>2</sup>，集体单位自管房2092.68m<sup>2</sup>，私房住房119814.3m<sup>2</sup>。总房屋中混合结构11478.69m<sup>2</sup>，砖木结构113661.5m<sup>2</sup>；平房1298.8m<sup>2</sup>，2~3层123941.29m<sup>2</sup>；解放前64788.3m<sup>2</sup>；六十年代39547.1m<sup>2</sup>，七十年建9904.86m<sup>2</sup>，八十年代10899.83m<sup>2</sup>，住宅119814.3m<sup>2</sup>，教、科、卫用房3344.99m<sup>2</sup>，文、体、娱用房1298.8m<sup>2</sup>，办公用房683m<sup>2</sup>。

### 公共建筑

**乡政府办公楼** 3层，714m<sup>2</sup>，建于1990年11月，总投资16万元，承建单位岩头区建筑队：

**乡中学教学楼** 3层，763.13m<sup>2</sup>，建于1990年，总投资14万元；

**乡小学教学楼** 3层，692m<sup>2</sup>，建于1989年，总投资11万元。

**表山卫生院** 2层，238.18m<sup>2</sup>，建于1990年；

**住宅建设** 全乡有居住用房119814.3m<sup>2</sup>，其中混合结构7451.6m<sup>2</sup>，砖木结构112362.7m<sup>2</sup>；解放前63489.6m<sup>2</sup>，六十年代39547.1m<sup>2</sup>，七十年代9587.3m<sup>2</sup>，八十年代7190.4m<sup>2</sup>；均系2~3层楼房。

**电话** 全乡有邮电所1处，邮路3路，总工20公里，农话装机18部。

**电力** 境内有岭脚水电站，年发电量，1985年与华东联网，年供电度。

表山乡房屋结构、层次、年份、用途一览表

单位: m<sup>2</sup>

大 类	细 项	性 质 数 量	合 计	房管直 管公房	全民单位 自 管 房	集体单位 自 管 房	私 房	其 他
			125140.09		3233.13	2092.86	119814.3	
结 构	钢筋混凝土							
	混合结构		11478.584		3233.13	793.86	7451.6	
	砖木结构		113661.5			1298.8	112362.7	
	其他结构							
层 次	平 房		1298.8			1298.8		
	2 - 3 层		123841.29		3233.13	793.86	119814.3	
	4 - 6 层							
建 成 年 份	1949年前		64788.3			1298.8	63489.5	
	五十年代							
	六十年代		39547.1				39547.1	
	七十年代		9904.86			317.56	9587.3	
	八十年代		10899.83		3233.13	478.3	7190.4	
房 屋 用 途	住 宅		119814.3				119814.3	
	工交用房							
	商业服务用房							
	教、科、卫用房		3344.99					
	文、体、娱用房		1298.8					
	办公用房		682					
	其 他							
使 用	自 用							
	出 租							

## 第七节 五尺乡建设

**概况** 五尺乡位于永嘉县中部，中国工农红军第十三军军部驻地，总面积38平方公里，辖17个行政村，29个自然村，134个村民小组，共2875户，11338人，乡人民政府驻地五尺村，距县城22.5公里。

全乡1990年工农业总产值288万元，其中工业产值120万元，农业产值168万元。

**公路** 境内主要公路一条，自岩头经五尺通表山，全长18.76公里，1979年11月开工，1986年12月竣工，总投资96万元，此路可分岩头至五尺和五尺至表山两段。岩头至五尺公路，长6公里，总投资30万元，五尺至表山公路，长12.76公里，总投资12.76万元，1985年12月开工，1986年12月竣工。此外五尺至西岙已建简易公路，可通拖拉机。

**街巷** 驻地主要街巷3条，全长150m。

**五尺街** 乡政府至五上，长700m，宽7m，解放前修筑，1984年改为过境公路，泥结碎石路面，为五尺乡的主街道，一边临房，一边开离店。

**后路巷** 上段至小学，长600m，宽3m，解放前修筑，路面分水泥路面、石子路面、泥结碎石路面，水泥路面4段。两旁均为民房。

**桥梁** 乡中有民间桥梁3座，公路桥梁2座，全长130m。

**尺溪桥** 座落五上村，6孔，跨径11m，桥长68m，桥宽5.5m，水泥平板桥，1986年8月建造。

**龙潭坑桥** 座落龙潭坑村，1孔，跨径7m，桥长20m，桥宽4m，石拱，建于1986年12月。

**胜利桥** 座落水乐村，1孔，跨径5.5m，桥长10m，桥宽4m，石拱，建

于1978年。

**南岙桥** 座落南岙村，为公路过水路面，3孔，跨径5m，桥长14m，桥宽4.8m，铃版梁结构，建于1981年4月。

**水东桥** 座落水东村，2孔，跨径8m，桥长18m，桥宽7m，铃版梁结构，建于1985年12月。

**供水** 全乡共有水井187个，其中插管井68个，著名水井5个；

**上巷井** 井深3m，水深1.8m，口径5cm，可供1000人饮用。

**医院井** 井深5m，水深2m，口径5cm，可供1000人饮用，并设有防护设备。

居民多数饮用溪水、山水和井水，是全县没有建造水厂的乡。

**房屋建设** 全乡共有各类房屋总面积247909.5m<sup>2</sup>，其中全民单位自管房8163.5m<sup>2</sup>，集体单位自管房1204m<sup>2</sup>，居民私房238089m<sup>2</sup>。总房屋中钢混结构2600m<sup>2</sup>，混合结构24944m<sup>2</sup>，砖木结构230465.5m<sup>2</sup>；平房28707.5m<sup>2</sup>，2~3层，219202m<sup>2</sup>；1949年前122243m<sup>2</sup>；五十年代23810m<sup>2</sup>，六十年代12219m<sup>2</sup>，七十年代4123.5m<sup>2</sup>，八十年代75514m<sup>2</sup>。

**公共建筑** 全乡共有各类公共建筑9271.3m<sup>2</sup>，其中商业服务用房565m<sup>2</sup>，教、科、卫用房5619.5m<sup>2</sup>，办公用房1643m<sup>2</sup>，其他用房444m<sup>2</sup>。主要公共建筑有：

**乡政府办公楼** 1~3层，1134m<sup>2</sup>，混合结构，建于1990年。原乡政府办公楼被大火烧毁，1990年重建。

**小学教学楼** 1~3层，5990m<sup>2</sup>，钢混结构，大部建于八十年代；

**医院** 1~3层，450m<sup>2</sup>，砖木结构，建于七十年代；

**供销社** 1~3层，565m<sup>2</sup>，砖木结构，建于八十年代占253m<sup>2</sup>；

**信用社** 1~3层, 189m<sup>2</sup>, 砖木结构, 建于七十年代;

**居民私房** 全乡共有居民私房238638m<sup>2</sup>, 人均住房21m<sup>2</sup>. 其中混合结构23810m<sup>2</sup>, 砖木结构214288m<sup>2</sup>; 平房21809m<sup>2</sup>, 2~3层214289m<sup>2</sup>, 1949年前119049m<sup>2</sup>, 占50%, 五十年代23810m<sup>2</sup>, 占10%, 六十年代11904m<sup>2</sup>, 占5%, 七十年代11906m<sup>2</sup>, 占5%, 八十年代71439m<sup>2</sup>, 占30%. 八十年代建造的私房超过建国三十年私房总数的10%.

**公共建筑** 红十三军军部旧址, 在五尺村四房祠堂. 1930年6月, 曾是中国工农红军第十三军军部驻地. 1985年修缮后定为县级文物保护单位. 1986年设立纪念馆, 建有由国防部长张爱萍题词的纪念碑. 同年省府拨款在五尺前溪建成通达纪念馆的大桥.

**邮电** 乡内设有邮电所1个, 乡村邮路3条, 单程总长36公里, 农话装机25部.

**电力** 全乡年用电17万千瓦时, 供电线路10千伏4条13.5公里, 380伏6.5公里, 220伏25.5公里. 配电变压器17台450个伏安. 用电设备容量255千瓦. 通电村比率89%, 人均用电15.4千瓦时, 亩均用电3.7千瓦时.

五尺乡房屋结构、层次、年份、用途一览表

单位:  $m^2$

大 类	细 项	性 质 数 量	合 计	房管直 管公房	全民单位 自 管 房	集体单位 自 管 房	私 房	其 他
			247909.5		8163.5	1204	238098	
结 构	钢筋混凝土		2500		2500			
	混合结构		24944		1134		23810	
	砖木结构		220465.5		4529.5	1204	214288	444
	其他结构							
层 次	平 房		28707.5		3964.5	490	23809	444
	2—3层		219202		4189	714	214288	
	4—6层							
建 成 年 份	1949年前		122243		2510	240	119049	444
	五十年代		23810				23810	
	六十年代		12219			315	11904	
	七十年代		14123.5		1818.5	399	11908	
	八十年代		75514		3825	250	71429	
房 屋 用 途	住 宅		238638		540		238098	
	工交用房							
	商业服务用房		585			585		
	教、科、卫用房		6619.5		6169.5	450		
	文、体、娱用房							
	办公用房		1643		1454	189		
	其 他		444					444
使 用	自 用		247909.5		8163.5	1204	238098	444
	出 租							



## 第八节 溪洋乡建设

**概况** 溪洋乡位于永嘉县中部，地处楠溪江两岸，总面积82平方公里，辖16个行政村，40个自然村，207个村民小组，共4248户，17260人，乡人民政府驻地西岸村，距县城16.5公里。

全乡1990年工农业总产值777万元，其中工业产值66万元，农业产值711万元。水陆交通方便，公共设施配套，基本建设日新月异。

**交通** 境内水陆交通两便，民间道路四通八达，直通枫林镇、孤山乡、花坦乡、渠口乡、桐州乡和岩头镇。水上木船向北抵达各个乡镇，向南直通温州港口。

**公路** 境内主要公路二条，仙（居）清（水埠）公路纵贯楠溪江西岸，珍（溪口）孤（山）公路直沿楠溪江东部北行。

**仙清公路** 自珍溪口入境，沿楠溪江西岸北上，泥结碎石路面，沙头至岩头段，全长24公里，1955年开工，1958年竣工通车，总投资30万元，为我县最早开发的公路之一。

**珍孤公路** 珍溪口至孤山，途径枫林镇，全长12公里，泥结碎石路面。1984年8月开工，1984年12月竣工通车，总投资48.6万元。

**街巷** 乡内主要街巷4条，总长2060m。

**西岸街** 仙清公路经三官亭至电站，长550m，宽9m，建于解放前，1980年重新修建，铺设水泥路面350m，石子路面200m。

**村前街** 三官亭至琵琶井，长300m，宽2m，解放前修建，沿街规划建设楠溪渡假村。

**埭门街** 三官亭至上埭门，长500m，宽2m，筑于解放前，石子路面。

**日川街** 狮子岩饭店至新桥（小学），长500m，宽2m，筑于解放前，石子路面。

**供水** 全乡水井百余个，以西岸村的琵琶井和前园井最有名。

**琵琶井** 口径900cm，井深7m，水深2m，拾级而下，可供2000人饮用，形似琵琶琴；

**前园井** 口径500cm，井深3m，水深1.5m，以“水清”“设施配套”而闻名，可供2000人饮用，又是农家酿酒的最好泉水，居民多饮井水、溪水和山水。近年新建2家水厂（站），村民开始饮用清洁卫生的自来水。

**洋山头水站** 1989年11月投产，日供水80吨，管道直径50cm，铺设锌管1吨，总造价5.25万元，受益271户，1500人，人均日供水33升；

**金田水站** 1990年8月投产，日供水30吨，管道直径40cm，铺设塑管1吨，锌管1.5吨。总造价3.7万元，受益105户，510人，人均日用水55升；

**房屋建设** 全乡共有各类房屋总面积354316m<sup>2</sup>，其中全民单位自管房10083m<sup>2</sup>，集体单位自管房1773m<sup>2</sup>，居民私房342460m<sup>2</sup>。总房屋中钢筋混凝土结构17123m<sup>2</sup>，混合结构39425m<sup>2</sup>，砖木结构297767m<sup>2</sup>；平房32355m<sup>2</sup>，2~3层，318534m<sup>2</sup>，4~6层3425m<sup>2</sup>，1949年前138273m<sup>2</sup>；五十年代34246m<sup>2</sup>，六十年代18068m<sup>2</sup>，七十年代18775m<sup>2</sup>，八十年代144954m<sup>2</sup>，

**公共建筑** 全乡共有各类公共建筑总面积11856m<sup>2</sup>，其中商业服务用房2949m<sup>2</sup>，教科卫用房4674m<sup>2</sup>，文体娱用房588m<sup>2</sup>，办公用房1645m<sup>2</sup>，主要公共设施有：

**乡政府办公楼** 1~3层，1435m<sup>2</sup>，砖混结构，建于八十年代；

**中学教学楼** 2~3层，882m<sup>2</sup>，混合结构，建于八十年代；

**小学教学楼** 2~3层，1064m<sup>2</sup>，砖木结构，建于七十年代；

**下日川小学** 1~3层, 1134m<sup>2</sup>, 钢混结构, 建于八十年代末, 为一座现代化的优质工程;

**狮子岩饭店** 1~3层, 2254m<sup>2</sup>, 混合结构, 建于八十年代; 是一座由下日川小学校舍改造扩建而成的高级旅游饭店, 是永嘉县屈指可数的旅游设施。

**竹筏社** 平房, 240m<sup>2</sup>, 砖木结构, 建于解放前, 八十年代改建成旅游服务社;

**大会堂** 2~3层, 588m<sup>2</sup>, 砖木结构, 建于七十年代, 是乡村文化娱乐活动场所。此外还有供销社3个, 信用社、卫生院、邮电所、电影队、兽医站、建筑队各1个, 规模不等, 一应俱全。溪洋建筑队长年跑东闯西, 足迹踏遍半个中国, 是一个比较象样的乡村建筑队。

**居民用房** 全乡共有各类居民用房342460m<sup>2</sup>, 人均住房21m<sup>2</sup>, 其中属钢混结构占10%, 计17123m<sup>2</sup>, 混合结构占10%, 计34246m<sup>2</sup>, 砖木结构占85%, 计291091m<sup>2</sup>; 平房占9%, 计30821m<sup>2</sup>, 2~3层占90%, 计308214m<sup>2</sup>, 4~6层占1%, 计3425m<sup>2</sup>; 1949年前占40%, 计136984m<sup>2</sup>, 五十年代占10%, 计34246m<sup>2</sup>, 六十年代占5%, 计17123m<sup>2</sup>, 七十年代占5%, 计17123m<sup>2</sup>, 八十年代占40%, 计136984m<sup>2</sup>。

**电讯** 乡内有邮电所1个, 乡村邮路3条, 单程总长30公里, 农话装机6部。

**电力** 溪洋乡的电力供应, 水东归枫林镇, 水西归岩头镇, 没有单独的设施。

溪洋乡房屋结构、层次、年份、用途一览表

单位: m<sup>2</sup>

大 类	细 项	性 质 数 量	合 计	房管直 管公房	全民单位 自 管 房	集体单位 自 管 房	私 房	其 他
			354316		10083	1773	342460	
结 构	钢筋混凝土		17123				17123	
	混合结构		39426		4970	210	34246	
	砖木结构		292767		5113	1563	281091	
	其他结构							
层 次	平 房		32355		1049	485	30821	
	2 - 3 层		318536		9034	1288	308214	
	4 - 6 层		3425				3425	
建 成 年 份	1949年前		138273		1049	240	136984	
	五十年代		34246				34246	
	六十年代		18068			945	17123	
	七十年代		18775		1064	538	17123	
	八十年代		144954		7970		136984	
房 屋 用 途	住 宅		342460				342460	
	工交用房							
	商业服务用房		2949		2254	695		
	教、科、卫用房		6674		6394	280		
	文、体、娱用房		588			588		
	办公用房		1645		1435	210		
	其 他							
使 用	自 用		354316		10083	1773	342460	
	出 租							

## 第九节 孤山乡建设

**概况** 孤山乡位于永嘉县东部，毗邻乐清县。总面积42平方公里，辖18个行政村，45个自然村，110个村民小组，共2391户，9779人，乡政府驻地孤山村，距县城20.9平方公里。

全乡1990年工农业总产值172万元，其中工业产值83万元，农业产值149万元。

**公路** 乡内主要公路1条，自珍溪口经枫林镇至孤山乡驻地，全长12公里，1984年6月动工，1984年12月竣工通车，总投资48.5万元。

**街巷** 驻地有街路2条，全长2400m。

**门前路** 魁星阁至下茅，长1200m，宽6m，解放前修建，石子路面，1990年桥头至车站段铺成水泥路面。

**后半路** 陈洋至下茅，长1300m，宽3m，建于解放前，石板路面，1990年主街500m修成水泥路面。

**桥梁** 境内主要公路桥梁1座，座落汤岙村，2孔，跨径5m，桥长13m，桥宽6.6m，石台铃版梁，建于1985年8月。

**防洪** 孤山溪经枫林、溪洋汇入楠溪江，沿途常受洪水淹没，为防洪水自1977年沿溪修筑孤溪防洪墙，全长5000m，由块石垒成，又在上游建造杨柳潭水库，洪水始得有效控制。

**供水** 全乡共有各类水井108个，其中插管井27个，居民多饮山水、溪水和井水，近年又建造了5个水厂(站)，居民开始吃上清洁卫生的自来水。

**洋山水站** 1984年投产，日供水30吨，管道直径50cm，铺设塑管3.6吨、锌管0.6吨，总造价1.2万元，受益109户，550人，人均日用水55升；

**陈田水站** 1986年1月投产，日供水13吨，管道直径50cm，铺设塑管0.7吨、锌管0.1吨，总造价1.6万元，受益50户，255人，人均日用水50升；

**玉港水站** 1987年1月投产，日供水10吨，管道直径40cm，铺设塑管0.4吨、总造价0.3万元，受益45户，208人，人均日用水49升；

**下段水站** 1987年7月投产，日供水15吨，管道直径50cm，铺设塑管0.7吨、总造价0.68万元，受益40户，247人，人均日用水50升；

**六木水站** 1990年6月投产，日供水50吨，管道直径50cm，铺设塑管2吨、锌管1吨，总造价5.3万元，受益98户，400人，人均日用水100升；

**房屋建设** 全乡共有各类房屋总面积212294m<sup>2</sup>，其中全民单位自管房6545m<sup>2</sup>，集体单位自管房1250m<sup>2</sup>，居民私房205359m<sup>2</sup>。总房屋中属混合结构58113m<sup>2</sup>，砖木结构145257m<sup>2</sup>，其他结构3924m<sup>2</sup>；平房43502m<sup>2</sup>，2~3层166738m<sup>2</sup>，4~6层2054m<sup>2</sup>，1949年前103777m<sup>2</sup>；五十年代20554m<sup>2</sup>，六十年代11632m<sup>2</sup>，七十年21537m<sup>2</sup>，八十年代54794m<sup>2</sup>，

**公共建筑** 全乡共有各类公共建筑6935m<sup>2</sup>，其中商业服务用房525m<sup>2</sup>，教科卫用房4425m<sup>2</sup>，文体娱用房160m<sup>2</sup>，办公用房1505m<sup>2</sup>，主要公共设施有：乡政府办公楼、孤山小学教学楼、孤山中学教学楼、洋山小学教学楼、供销社、医院、信用社。

**私人住宅** 全乡共有私人住宅205359m<sup>2</sup>，人均住房21m<sup>2</sup>。其中属混合结构61606m<sup>2</sup>，砖木结构143751m<sup>2</sup>；平房41072m<sup>2</sup>，2~3层162233m<sup>2</sup>，4~6层2054m<sup>2</sup>；1949前年102879m<sup>2</sup>。五十年代20536m<sup>2</sup>，占10%，六十年代10270m<sup>2</sup>，占5%，七十年代20535m<sup>2</sup>，占10%，八十年代51339m<sup>2</sup>，占25%。

**电讯** 乡内建有邮电所1个，乡村邮路3条，总长50公里，农话装机30部。

孤山乡房屋结构、层次、年份、用途一览表

单位: m<sup>2</sup>

大 类	细 项	性 质 数 量	合 计	房管直 管公房	全民单位 自 管 房	集体单位 自 管 房	私 房	其 他
			212294		5685	1250	205359	
结 构	钢筋混凝土							
	混合结构		63113		1505		61608	
	砖木结构		145257		258	1250	143751	
	其他结构		3924		3924			
层 次	平 房		43502		2115	315	41072	
	2 — 3 层		166738		3570	935	162233	
	4 — 6 层		2054				2054	
建 成 年 份	1949年前		103777		588	510	102679	
	五十年代		20554		18		20536	
	六十年代		11632		1362		10270	
	七十年代		21537		262	740	20535	
	八十年代		54794		3455		51339	
房 屋 用 途	住 宅		205359				205359	
	工交用房							
	商业服务用房		525			525		
	教、科、卫用房		4425		4180	245		
	文、体、娱用房		180			180		
	办公用房		1505		1505			
	其 他		300			300		
使 用	自 用		212294		5685	1250	205359	
	出 租							

## 第二章 岩 坦 区

### 第一节 黄南乡建设

**概况** 黄南乡位于永嘉县北部，与仙居县接壤。总面积152平方公里，为全县最大一个乡。辖16个行政村，76个自然村，97个村民小组。共1921户，8274人，是一个地广人稀的山区乡。乡人民政府驻地黄南口村，距县城41.7公里。

全乡1990年工农业总产值195万元，其中工业产值35万元，农业产值160万元。

**公路** 境内主要公路3条，总长32.6公里。

**福佑、岩坦至黄南** 起于福佑大桥，止于黄南口，全长24.6公里，总投资12万元，1965年开工，1971年竣工通车；

**黄南至岩门下** 起于黄南口，止于岩门下，全长7.9公里，总投资54.6万元，其中国家投资12.2万元。1986年4月开工，1989年6月竣工通车。

**街巷** 驻地有街路2条，全长400m。

**黄南街** 车站至黄南桥头，长200m，宽7m，泥结碎石路面，建于1976年，生活兼交通大道；

**庙前路** 车站至黄南小学，全长200m，宽4m，泥结碎石路面，建于1976年。

**桥梁** 乡内共有桥梁6座，总长168m，其中水泥桥2座，石桥4座。

**幸福桥** 座落黄南村，1孔，跨径25m，长45m，宽4m，水泥桥，建于1976年；

**霞湾桥** 座落深龙村，1孔，跨径7m，桥长10m，宽2.5m，石拱桥，建



**于1944年；**

**上坑桥** 座落对坑村，1孔，跨径12m，桥长18m，宽3.5m，石拱桥，  
建于1974年；

**永星桥** 座落永安村，1孔，跨径16m，桥长20m，宽4m，石拱桥， 建  
于1973年；

**黄山桥** 座落黄山村，1孔，跨径30m，桥长45m，宽4.5m， 水泥桥面，  
建于1982年；

**永仙桥** 座落山早村，1孔，跨径18m，桥长30m，宽3.5m，石拱桥，  
建于1950年；

**供水** 全乡共有水井212个，其中插管井22个，居民多饮山水、溪水和井水，1987年3月岭青村率先创办自来水厂，此后，李庄水厂、大岙水厂相继投产。居民开始吃上清洁卫生的自来水。

**房屋建设** 全乡共有各类房屋总面积189964m<sup>2</sup>，其中全民单位自管房6288m<sup>2</sup>，集体单位自管房1638m<sup>2</sup>，私房182028m<sup>2</sup>。总房屋中属混合结构19376m<sup>2</sup>，砖木结构170678m<sup>2</sup>，平房18648m<sup>2</sup>，2~3层171308m<sup>2</sup>，1949年前91214m<sup>2</sup>；五十年代9913m<sup>2</sup>，六十年代10442m<sup>2</sup>，七十年21691m<sup>2</sup>，八十年代56894m<sup>2</sup>，

**公共建筑** 全乡有公共建筑7926m<sup>2</sup>，其中商业服务用房1606m<sup>2</sup>，教科卫用房6056m<sup>2</sup>，办公用房1365m<sup>2</sup>，主要公共建筑有：

**乡政府办公楼** 2~3层，1226m<sup>2</sup>，混合结构，建于七十~八十年代；

**中学教学楼** 2~3层，913m<sup>2</sup>，砖木结构，建于八十年代；

**小学教学楼** 1~2层，628m<sup>2</sup>，砖木结构，分别建于八六、八九年。

**供销社** 1~3层，805m<sup>2</sup>，砖木结构，建于七十年代；

**卫生院** 2~3层，693m<sup>2</sup>，砖木结构，建于七十年代；

**信用社** 2~3层, 140m<sup>2</sup>, 砖木结构, 建于六十年代;

**居住私房** 全乡共有私人住宅182038m<sup>2</sup>, 人均住房22m<sup>2</sup>。其中属混合结构18203m<sup>2</sup>, 砖木结构16385m<sup>2</sup>; 平房18203m<sup>2</sup>, 2~3层163825m<sup>2</sup>, 1949年重91014m<sup>2</sup>。占50%, 多旧式平房, 全为木结构房屋; 二十世纪五十年代重61m<sup>2</sup>, 占5%, 六十年代9103m<sup>2</sup>, 占5%, 七十年代18203m<sup>2</sup>, 占10%, 八十年代54608m<sup>2</sup>, 占30%。

**绿化** 全乡宜林地219528亩, 有林地112381亩, 经济林1164亩, 竹林2778亩, 森林覆盖率62.7%, 为全省重点林业基地, 誉为竹乡。

**电讯** 乡内建邮电所1个, 乡村邮路4条, 单程总长100公里, 农话装机容量16部。

**电力** 全乡年用电量5万千瓦时, 输电线路10千伏15.3公里, 380伏47公里, 220伏3.5公里。配电变压器8台200千伏安, 用电设备容量178千瓦, 通电村比例87%, 人均用电6.1千瓦时, 亩均用电2.2千瓦时。

黄南乡房屋结构、层次、年份、用途一览表

单位: m<sup>2</sup>

大 类	细 项	性 质 数 量	合 计	房管直 管公房	全民单位 自 管 房	集体单位 自 管 房	私 房	其 他
			189854		6288	1638	182028	
结 构	钢筋混凝土							
	混合结构		19376		1173		18203	
	砖木结构		170578		5115	1638	163825	
	其他结构							
层 次	平 房		18648		200	245	18203	
	2 - 3 层		171308		6088	1393	163825	
	4 - 6 层							
建 成 年 份	1949年前		81214		200		91014	
	五十年代		9813		812		9101	
	六十年代		10442		1200	140	9102	
	七十年代		21891		1990	1498	18203	
	八十年代		58694		2086		54808	
房 屋 用 途	住 宅		182028				182028	
	工交用房							
	商业服务用房		1505		700	805		
	教、科、卫用房		5056		4363	693		
	文、体、娱用房							
	办公用房		1365		1225	140		
	其 他							
使 用	自 用		189954		6288	1638	182028	
	出 租							

## 第二节 张溪乡建设

**概况** 张溪乡位于永嘉县北部，全乡总面积75平方公里，辖18个行政村，67个自然村，118个村民小组，共2484户，10203人，乡人民政府驻地张溪村，距县城37.1公里。

工业基础薄弱，以竹木加以为主，年产值47万元。1990年工农业产值266万元，其中农业占了239万元。

城乡建设起步较早，驻地街巷道路建设已有一定规模。

**道路** 乡内民间道路百许条，通往毗邻县。乡主要道路有4条。一条自张溪经毛竹、寺后、深谷坑、寺基折东通黄岩县决要村，朝北再经金竹溪、松染过黄南乡黄坑、长湾通仙居县；一条自张溪经毛竹，里上坑，南正通岭头乡黄家山；一条自张溪经上岙，林坑通鲤溪乡；一条自张溪经小长坑，黄界坑通岩头镇。

**公路** 乡内主要公路2条，省线1条，乡间道路1条。

**永仙公路(613省道)** 永嘉至仙居公路从乡中通过。该路自清水埠开始，沿楠溪江向北伸延，经上塘、沙头、岩头、福佑、张溪至大寺基71K + 1000m处，与仙居县半线衔接。福佑至大寺基段，全长32.11公里，路基平均宽度为7.6m，泥结碎石路面宽5.6m。有桥梁4座，计长103延m，荷载汽-15，挂-30。深谷坑培山岭脚有隧道一道，属三级公路。至金竹溪登山越岭而上，共开挖石方64.38m<sup>3</sup>，挖土方18.7万m<sup>3</sup>，填土方14.37万m<sup>3</sup>，驳坎5.87万m<sup>3</sup>。1971年2月正式动工，分两段同时施工。福佑至张溪10公里，当年12月竣工通车；张溪至大寺基段22.11公里，1972年4月筑成通车。国家投资120万元。同时建造金竹溪、寺后2幢道班房。公路沿线有张溪、石陈、深固坑、金竹

溪、大寺基等停靠站。

**张溪至四海山公路** 起于仙清线张溪，公路盘山越岭，经水景村至四海山林场，全长13.6公里。路基宽4.5~6.5m，泥结碎石路面，宽3.5m，有桥梁4座，计长62.8延m，荷载汽-10。1979年9月动工，1981年4月竣工通车，同时建造道班房1幢。林业部门投资53万元。

**桥梁** 乡内有民间桥梁3座，公路桥梁3座，总长228.4m。其中公路桥长105m。

**石陈桥** 座落石陈村，1孔，跨径27m，桥长43m，宽4.2m，石拱桥，建于1974年；

**新文桥** 座落深固坑村，1孔，跨径29m，桥长47m，宽5m，石拱桥，建于1975年；

**毛竹桥** 座落毛竹村，7孔，跨径4.6m，桥长35.4m，宽3.1m，钢混结构，建于1983年；

**金竹溪公路桥** 座落永仙路78K+150m，1孔，跨径6m，桥长15m，宽8m，石台石拱桥，建于1971年6月；

**寺后桥** 座落85K+350m，跨径12m，桥长56.6m，宽6m，石台石拱桥，建于1972年2月；

**坑下桥** 座落88K+405m，1孔，跨径6m，桥长8.7m，宽8m，石台石拱桥，建于1971年10月；

**张溪桥** 座落90K+70m，1孔，跨径14m，桥长22.8m，宽6.9m，石台石拱桥，建于1971年11月；

**街巷** 驻地主要街巷4条，南北、东西各2条，全长1850m。

**张溪街** 卫生院至电管站，长750m，宽6~7m，1989年修成水泥路面，沿途商店林立，热闹非凡，为交通兼生活大道；

**后街** 乡政府至下宅，长900m，宽3m，泥石路面，原来成段不成线，近年逐渐连成一线。

**下宅巷** 下宅至富先堂，长100m，宽3m，泥石路面，一条正待改建的小巷。

**二宅巷** 下宅至新房，长100m，宽3m，泥石路面，一条正待改建的小巷。

**供水** 全乡共有水井187个，其中插管井26个，居民多数饮用山水、溪水和井水，1989年开始建造水厂，现有水厂2座，日供水95吨。

**上香水厂** 座落上岙村，1989年4月建成投产，日供水45吨，铺设塑管0.8吨，总造价1.62万元，受益135户，670人，人均日供水41升。

**房屋建设** 全乡共有各类房屋总面积226229m<sup>2</sup>，其中全民单位自管房9971m<sup>2</sup>，集体单位自管房1995m<sup>2</sup>，私房214263m<sup>2</sup>。总房屋中属混合结构24720m<sup>2</sup>，砖木结构201499m<sup>2</sup>，平房11037m<sup>2</sup>，2~3层203219m<sup>2</sup>，4~6层11878m<sup>2</sup>；1949年前107246m<sup>2</sup>；六十年代22426m<sup>2</sup>，七十年代25828m<sup>2</sup>，八十年代70729m<sup>2</sup>。

**公共建筑** 全乡有公共建筑11966m<sup>2</sup>，其中工交用房280m<sup>2</sup>，商业服务用房1428m<sup>2</sup>，教科卫用房8718m<sup>2</sup>，办公用房1540m<sup>2</sup>，主要公共建筑有：

**乡政府办公楼** 4~6层，1260m<sup>2</sup>，混合结构，建于八十年代；

**中学教学楼** 2~3层，1764m<sup>2</sup>，砖木结构，建于八十年代；

**中心小学教学楼** 2~3层，1922m<sup>2</sup>，砖木结构，建于八十年代；

**粮管所** 1~3层，553m<sup>2</sup>，砖木结构，建于七十年代；

**江潭道班** 2~3层，280m<sup>2</sup>，混合结构，建于八十年代；

**供销社** 1~3层，875m<sup>2</sup>，砖木结构，建于七十年代；

卫生院 2~3层, 840 $\text{m}^2$ , 砖木结构, 建于八十年代;

信用社 2~3层, 280 $\text{m}^2$ , 砖木结构, 建于七十年代;

居住用房 全乡共有居住用宅214263 $\text{m}^2$ , 人均住房21 $\text{m}^2$ 。其中属混合结构21426 $\text{m}^2$ , 砖木结构192837 $\text{m}^2$ ; 平房10713 $\text{m}^2$ , 2~3层192837 $\text{m}^2$ , 4~6层10713 $\text{m}^2$ ; 1949年前107132 $\text{m}^2$ 。六十年代21426 $\text{m}^2$ , 七十年代21427 $\text{m}^2$ , 八十年代64278 $\text{m}^2$ 。

电讯 乡内建邮电所1个, 乡村邮路3条, 单程总长68公里, 农话装机18部。

电力 年用电量6万千瓦时, 输电线路8.5公里, 380伏2.2公里, 220伏1.2公里。配电变压器3台80千伏安, 用电设备容量65千瓦, 通电村比例96%, 人均用电5.9千瓦时, 亩均用电2.1千瓦时。

张溪乡房屋结构、层次、年份、用途一览表

单位:  $m^2$ 

大 类	细 项	性 质 数 量	合 计	房管直 管公房	全民单位 自 管 房	集体单位 自 管 房	私 房	其 他
			226229		9971	1995	214263	
结 构	钢筋混凝土							
	混合结构		24730		3304		21426	
	砖木结构		201489		6667	1995	192837	
	其他结构							
层 次	平 房		11037		289	35	10713	
	2 - 3 层		203219		8422	1980	192837	
	4 - 6 层		11973		1260		10713	
建 成 年 份	1949年前		107246		114		107132	
	五十年代							
	六十年代		22426		1000		21426	
	七十年代		25828		3246	1155	21427	
	八十年代		70729		5611	840	64278	
房 屋 用 途	住 宅		214263				214263	
	工交用房		280		280			
	商业服务用房		1428		553	875		
	教、科、卫用房		8718		7878	840		
	文、体、娱用房							
	办公用房		1540		1260	280		
	其 他							
使 用	自 用						214263	
	出 租							



### 第三节 潘坑乡建设

**概况** 潘坑乡位于永嘉县北部，乡人民政府驻地潘坑村，距县城34.5公里。全乡总面积75平方公里，辖12个行政村，55个自然村，136个村民小组。共2527户，10567人。

1990年工农业总产值259万元，其中工业产值73万元，农业产值186万元。城乡建设比之沿海开放城市落后几十年，八十年代开始迈步，随着公路的开通和桥梁的架设，以房屋为标志的乡村建设出现新的局面。

#### 公路

**溪口至潘坑公路** 沟通潘坑乡南部山村，全长28公里，泥结碎石路面，1986年4月开工建造，1988年12月竣工通车，总投资344.63万元。

**街巷** 驻地潘坑两山夹溪，平地峡长，聚落叠山而建，街巷2条：

**潘坑街** 潘坑水口大桥至新乡政府，长1300m，宽6m，泥结碎石路面，为一过境公路，近年沿途造了一些房屋，是一条有待发展的生活兼交通大道；

**乡堂前街** 老乡政府至坑口，长120m，宽2m，石筑路面，沿途有供销社和商店，修于解放前。

**供水** 全乡共有水井117个，其中插管井27个，居民长期饮用山水、溪水和井水，1989年10月开始建造陈庄水厂，日供水80吨，管道直径50cm，铺设塑管3吨、锌管1.5吨，受益310户，1200人，总造价5.6万元，人均日供水50升。

**房屋建设** 全乡共有各类房屋总面积236990m<sup>2</sup>，其中全民单位自管房14149m<sup>2</sup>，集体单位自管房934m<sup>2</sup>，私房221907m<sup>2</sup>。总房屋中属混合结构14773m<sup>2</sup>，砖木结构211123m<sup>2</sup>，其他结构11095m<sup>2</sup>，平房17735m<sup>2</sup>，2~3层

208160m<sup>2</sup>，4~6层11095m<sup>2</sup>；1949年前113410m<sup>2</sup>；五十年代11668m<sup>2</sup>，六十年代14314m<sup>2</sup>，七十年25544m<sup>2</sup>，八十年代72054m<sup>2</sup>。

**公共建筑** 全乡有各类公共建筑15083m<sup>2</sup>，其中商业服务用房420m<sup>2</sup>，教科卫用房13319m<sup>2</sup>，办公用房1344m<sup>2</sup>，主要公共建筑有：

**乡政府办公楼** 2~3层，1134m<sup>2</sup>，混合结构，建于八十年代；

**中学教学楼** 2~3层，1449m<sup>2</sup>，混合结构，建于八十年代；

**中心小学教学楼** 1~3层，1005m<sup>2</sup>，砖木结构，建于八十年代占855m<sup>2</sup>；

此外，全乡有34所小学，总面积11865m<sup>2</sup>，其中混合结构1395m<sup>2</sup>，砖木结构10471m<sup>2</sup>；平房6640m<sup>2</sup>，2~3层5225m<sup>2</sup>；1949年前2460m<sup>2</sup>；五十年代573m<sup>2</sup>，六十年代3219m<sup>2</sup>，八十年代2385m<sup>2</sup>。

**供销社** 2~3层，420m<sup>2</sup>，砖木结构，建于七十年代；

**卫生院** 2~3层，304m<sup>2</sup>，砖木结构，建于八十年代；

**信用社** 2~3层，304m<sup>2</sup>，砖木结构，建于七十年代；

**居住用房** 全乡共有各类私房221907m<sup>2</sup>，人均住房21m<sup>2</sup>。其中属混合结构11095m<sup>2</sup>，占5%；砖木结构199717m<sup>2</sup>，占90%；其他结构11095m<sup>2</sup>，占5%；平房11095m<sup>2</sup>，占5%；2~3层199717m<sup>2</sup>，占90%；4~6层11095m<sup>2</sup>，占5%；1949年前110950m<sup>2</sup>。六十年代11095m<sup>2</sup>，七十年代22191m<sup>2</sup>，八十年代66576m<sup>2</sup>，占30%。

**电讯** 乡内设邮电所1个，乡村邮路3条，单程总长85公里，农话装机15部。

**电力** 全乡年用电量5万千瓦时，输电线路10千伏22公里，380伏4.9公里，220伏4.8公里。配电变压器12台300千伏安，用电设备容量291千瓦，通电村比例89%，人均用电4.9千瓦时，亩均用电2.5千瓦时。

潘坑乡房屋结构、层次、年份、用途一览表

单位: m<sup>2</sup>

大 类	细 项	性 质 数 量	合 计	房管直 管公房	全民单位 自 管 房	集体单位 自 管 房	私 房	其 他
			236990		14149	934	221907	
结 构	钢筋混凝土							
	混合结构		14773		3678		11095	
	砖木结构		211122		10471	934	199717	
	其他结构		11095				11095	
层 次	平 房		17735		6640		11095	
	2 - 3 层		208160		7509	934	199717	
	4 - 6 层		11095				11095	
建 成 年 份	1949年前		113410		2460		110950	
	五十年代		11668		573		11095	
	六十年代		14314		3219		11095	
	七十年代		25544		2829	724	22191	
	八十年代		72054		5268	210	66576	
房 屋 用 途	住 宅		221907				221907	
	工交用房							
	商业服务用房		420			420		
	教、科、卫用房		13319		13015	304		
	文、体、娱用房							
	办公用房		1344		1134	210		
	其 他							
使 用	自 用		236990		14149	934	221907	
	出 租							

#### 第四节 溪口乡建设

**概况** 溪口乡位于永嘉县北部，总面积66平方公里，辖18个行政村，40个自然村，187个村民小组。共3313户，13199人。乡人民政府驻地溪口村，距县城30.7公里。

全乡1990年工农业总产值166万元，其中工业产值22万元，农业产值134万元。

**公路** 乡内主要公路3条，一条自福佑经溪口、岩坦通黄南；一条自溪口经上宅岸町步头、南岸、永坦、里园、下坪、下坑通潘坑乡驻地。此路全长28公里，泥结碎石路面，1986年4月开工，1988年12月竣工通车，总投资344.63万元，全属国家拨款。

**桥梁** 境内新建公路桥3座，总长178.3m。

**铁坑桥** 座落溪口村，4孔，跨径25m，桥长117m，桥宽15m，总投资63万元，建于1990年；

**南岸大桥** 座落南岸村，1孔，跨径45m，桥长61.3m，桥宽15m，总造价46万元，建于1990年；

**街巷** 驻地主要街巷4条，总长2270m。

**溪口大街** 起于溪口中学，止于铁坑大桥，沿溪而上，全长1170m，宽7m，1990年改成水泥路面，生活兼交通大道；

**荷花街** 起于溪门，止于山根，全长400m，宽2.3m，1990年改成水泥路面，生活兼交通大道；

**王道街** 起于上官下路，止于上水门头，全长500m，宽2.5m，建于明清时代，块石路面，是民宅和商贾集中的地方；

**乡前街** 起于卫生院，止于乡政府，全长300m，宽2.7m，1990年修成水泥路面。

**房屋建设** 全乡共有各类房屋建筑总面积275002m<sup>2</sup>，其中全民单位自管房9540.5m<sup>2</sup>，集体单位自管房1501.5m<sup>2</sup>，私房263860m<sup>2</sup>。总房屋中属混合结构31340m<sup>2</sup>，砖木结构243662m<sup>2</sup>；平房27062m<sup>2</sup>，2~3层247940m<sup>2</sup>；1949年前110752m<sup>2</sup>；五十年代27356m<sup>2</sup>，六十年代13193m<sup>2</sup>，七十年代26575m<sup>2</sup>，八十年代97116m<sup>2</sup>。

**公共建筑** 全乡有公共建筑11141m<sup>2</sup>，其中商业服务用房980m<sup>2</sup>，教科文卫用房8335m<sup>2</sup>，办公用房1659.5m<sup>2</sup>，其他用房157.5m<sup>2</sup>。主要公共建筑有：

**乡政府办公楼** 2~3层，1480m<sup>2</sup>，混合结构，建于八十年代；

**中学教学楼** 1~3层，1323m<sup>2</sup>，混合结构，建于八十年代；

**溪口小学教学楼** 1~2层，建筑面积1100m<sup>2</sup>，砖木结构，建于六十~八十年代，校园占2668m<sup>2</sup>，建筑占地744m<sup>2</sup>，操场占地1404m<sup>2</sup>，其它空地5208m<sup>2</sup>，校舍围墙长3348m，高2m。

**教站** 2~3层，350m<sup>2</sup>，砖木结构，建于五十年代；

**供销社** 2~3层，530m<sup>2</sup>，砖木结构，建于五十年代；

**卫生院** 2~3层，525m<sup>2</sup>，混合结构，建于八十年代；

**信用社** 2~3层，189m<sup>2</sup>，混合结构，建于八十年代，西式建筑。

**基督教堂** 平房，157m<sup>2</sup>，混合结构，建于八十年代，西式建筑。

此外还有进士坟，占地20×50=1000m<sup>2</sup>，为一文物保护单位。

**居住用房** 全乡有私房263860m<sup>2</sup>，人均住房20m<sup>2</sup>。其中属混合结构26386m<sup>2</sup>；砖木结构237474m<sup>2</sup>；平房26386m<sup>2</sup>；2~3层237474m<sup>2</sup>；1949年前105544m<sup>2</sup>，占40%；二十世纪五十年代26386m<sup>2</sup>，占10%，六十年代13198m<sup>2</sup>，

占5%；七十年代26386 $\text{m}^2$ ，占10%；八十年代92351 $\text{m}^2$ ，占35%。八十年代建筑的私房超出解放20年建造房屋的总数，且多3~5层的高楼大厦，山下80%的居民搬进新房。

**电讯** 乡内建邮电所1个，乡村邮路2条，单程总长35公里，农话装机26部。

**电力** 全乡年用电量11万千瓦时，输电线路10千伏25.7公里，380伏6.3公里，220伏6.7公里，配电变压器21台470千伏安，用电设备容量350千瓦，通电村比例90%，人均用电8.5千瓦时，亩均用电3.8千瓦时。

溪口乡房屋结构、层次、年份、用途一览表

单位: m<sup>2</sup>

大 类	细 项	性 质 数 量	合 计	房管直 管公房	全民单位 自 管 房	集体单位 自 管 房	私 房	其 他
			275002		9840.5	1501.5	263860	
结 构	钢筋混凝土							
	混合结构	31340		4082.5	871.5	26386		
	砖木结构	243662		5558	630	237474		
	其他结构							
层 次	平 房	27062		518.5	157.5	26386		
	2 - 3 层	247840		8122	1344	237474		
	4 - 6 层					11085		
建 成 年 份	1949年前	110752		5208		105544		
	五十年代	27366		350	630	26386		
	六十年代	13193				13193		
	七十年代	26575			189	26386		
	八十年代	97116		4082.5	682.5	92351		
房 屋 用 途	住 宅	263860				263860		
	工交用房							
	商业服务用房	880		350	630			
	教、科、卫用房	8335		7810	525			
	文、体、娱用房							
	办公用房	1889.5		1480.5	189			
	其 他	157.5			157.5			
使 用	自 用	275002		9840.5	1501.5	263860		
	出 租							

## 第五节 鲤溪乡建设

**概况** 鲤溪乡位于永嘉县北部，楠溪江上游，乡人民政府驻地鲤溪村，距县城20公里。总面积64.9平方公里，辖16个行政村，40个自然村，153个村民小组，共3649户，14582人。

全乡1990年工农业总产值374万元，其中工业产值110万元，农业产值110万元。

**公路** 全境有公路3条，共56公里。

岩头至福佑公路 长13公里，总投资60万元，建于1963年3月；

福佑至大寺基公路 长33公里，总投资120万元，建于1972年4月；

福佑至岩坦公路 长11公里，总投资12万元，建于1965年12月；

**道路** 永仙干路自乡境通过，北经双庙前沿溪上行至张溪16公里，南经渡头渡、枫林、沙头通温州。

**街巷** 全乡主要街巷3条，共长1200m。

鲤溪街 下齐至钻马墩，长500m，宽6m，水泥路面，建于1989年。

抱岙街 抱岙医院至坑口桥，长400m，宽3m，石筑路面。

福佑桥 位于仙清线103K+554m，座落鲤溪乡福佑村东南，楠溪大源港与张溪港汇合处，3孔，每孔跨径9m，桥长94m，总投资6万元，建于1965年7月；

鲤溪桥 座落鲤溪村，2孔，跨径6m，长22m，宽4.5m，砼版梁结构，建于1964年1月；

库桃桥 座落库桃村，1孔，跨径6m，长13m，宽4.5m，砼版梁结构，建于1960年1月；





## 防洪

鲤岙防洪墙 长300m, 建于解放前。

福佑防洪墙 长90m, 建于解放前。

排水 鲤溪街排水沟, 水污合流, 长500m, 浆砌块石拱桥, 建于1983年。

供水 全乡共有水井300个, 其中插管井100个, 以杏岙井、阜外井、鲍江井、陈岙祠堂井为有名。

杏岙井 口径200cm, 井深3.5m, 水深1.2m, 可供1300人饮用;

阜外井 口径80cm, 井深3m, 水深0.5m, 可供700人饮用;

鲍江井 口径100cm, 井深7m, 水深1m, 可供90人饮用;

陈岙祠堂井 口径100cm, 井深7m, 水深1m, 可供400人饮用;

八十年代后期建了四座民办水厂:

抱岙水厂 日供水144吨, 受益1000人;

福佑水厂 日供水120吨, 受益1000人, 1989年建造, 总投资13万元;

新库水厂 日供水90吨, 受益1000人;

杏岙水厂 日供水60吨, 受益1000人;

房屋建设 全乡共有各类房屋323312m<sup>2</sup>, 其中全民单位自管房13037m<sup>2</sup>, 集体单位自管房4053m<sup>2</sup>, 农民私房306222m<sup>2</sup>。总房屋中属钢筋混凝土结构16574m<sup>2</sup>, 混合结构63979m<sup>2</sup>, 砖木结构252759m<sup>2</sup>; 平房36237m<sup>2</sup>, 2 ~ 3层237075m<sup>2</sup>; 解放前170811m<sup>2</sup>; 五十年代16612m<sup>2</sup>, 六十年代1212m<sup>2</sup>, 七十年34231m<sup>2</sup>, 八十年代100446m<sup>2</sup>。

公共建筑 工交用房270m<sup>2</sup>, 商业服务用房 3075m<sup>2</sup>, 教科卫用房

10185m<sup>2</sup>，文体娱乐用房344m<sup>2</sup>，办公用房1788m<sup>2</sup>。

乡政府办公楼 3层，936m<sup>2</sup>，建于1985年；

财税检查站 3层，270m<sup>2</sup>，建于1986年；

鲤溪中学教学楼 3层，1057m<sup>2</sup>，建于1990年；

乡小学教学楼 3层，426m<sup>2</sup>，建于1990年；

抱岙小学教学楼 3层，900m<sup>2</sup>，建于1989年；

横佑影剧院 1~2层，688m<sup>2</sup>，建于1986年；

抱岙影剧院 1~2层，600m<sup>2</sup>，建于1979年；

居住用房 全乡共有各类居住房屋306650m<sup>2</sup>，农民私房占306222m<sup>2</sup>。

私房中钢筋混凝土结构占5%，计15311m<sup>2</sup>，混合结构占15%，计45233m<sup>2</sup>；砖木结构占80%，计244978m<sup>2</sup>；平房占10%，计30623m<sup>2</sup>；2~3层占90%，计275599m<sup>2</sup>；解放前建占55%，计168422m<sup>2</sup>；五十年代建占5%，计15311m<sup>2</sup>；七十年代建占10%，计30622m<sup>2</sup>，八十年代建占30%，计91867m<sup>2</sup>。人均住房21m<sup>2</sup>。

境内九龙寺系清光绪年间建筑，寺东北有仙人桥，东南有藤棚等风景点，有待开发。

电力 年用电量10万度，输电线路10千伏20.6公里，380伏7.6公里，220伏6.4公里。配电变压器16台480千伏安，用电设备容量379千瓦，通电村比例85%，人均用电7千瓦时，亩均用电2.5千瓦时。

鲤溪乡房屋结构、层次、年份、用途一览表

单位：m<sup>2</sup>

大 类	细 项	性 质 数 量	合 计	房管直 管公房	全民单位 自 管 房	集体单位 自 管 房	私 房	其 他
			323312		13037	4053	308222	
结 构	钢筋混凝土		16574		1263		15311	
	混合结构		53979		6933	1113	45933	
	砖木结构		252759		4841	2940	244978	
	其他结构							
层 次	平 房		38237		2878	2736	30823	
	2 - 3 层		287075		10159	1317	275599	
	4 - 6 层							
建 成 年 份	1949年前		170811		1999	390	168422	
	五十年代		16613		402	900	15311	
	六十年代		1212		762	450		
	七十年代		34231		2859	750	30622	
	八十年代		100445		7015	1563	91867	
房 屋 用 途	住 宅		306850		428		306222	
	工交用房		270		270			
	商业服务用房		3075		1500	1575		
	教、科、卫用房		10185		8895	1290		
	文、体、娱用房		1344		158	1188		
	办公用房		1788		1788			
	其 他							
使 用	自 用		323312		13037	4053	308222	
	出 租							

### 第三章 四 川 区

#### 第一节 溪下乡建设

**概述** 溪下乡位于永嘉县西北部，楠溪江干流发源地，北邻仙居县，与黄南、潘坑、界坑、应坑、大岙诸乡接壤，驻地溪下村，距县城43.7公里。辖12个行政村，71个自然村，98个村民小组，共1716户，7420人，其中非农业人口50人。

全乡总面积110.16平方公里，属典型中山丘陵地貌，括苍山盘踞全境，山高谷深，海拔千米以上高峰23座。其中大青岗海拔1270.8m，为全县最高峰，内有溪坑18条，先后汇入楠溪江。百丈坑、溪谷深切，落差大，有十级瀑布，两岸植被茂密，风景幽美，为一待开发的风景名胜。

城乡建设起步较晚，八十年代始有发展趋势。

**道路** 境内主要道路有溪下至燥岩、溪下至老屋基、溪下至周坑头、溪下至杨庄4条，东西、南北走向各2条，总长67.6公里，占地67500m<sup>2</sup>，人均道路9.1m<sup>2</sup>。

**公路** 溪下有公路经大岙、应坑、山坑，在山坑口与永缙线连接，境内公路分两段建筑。

**大岙至坐坦潭** 全长10公里，宽7m，1986年2月开工，1987年12月竣工通车，总投资114万元；

**坐坦潭至溪下** 长6.2公里，泥结碎石路面，1987年动工，1988年12月建成通车。

**桥梁** 溪下乡有民间桥梁9座，全长198m（详见基础设施篇）。

**街巷** 驻地主要街巷3条，横1竖2，全长147m，占地686m<sup>2</sup>，共装路灯5盏。

**大街** 车站经乡政府至老供销社，长250m，宽6m，石头路面，筑于解放前；

**后街** 车站经祠堂至老供销社，长150m，宽3m，石头路面，修于解放前；

**横街** 三退屋经三叉路口至老屋，长80m，宽4m，石头路面，建于解放前。

**供水** 全乡有水井280个，以溪下龙眼井、老屋井为有名。居民饮溪水3个村，3420人，吃井水9个村，4000人，用自来水3个村，1200人。

**华山水厂** 座落华山村，1990年8月建成投产，日供水30吨，管道直径40cm，铺设塑管1吨、锌管1.5吨，受益105户，510人，人均日用水55升，总造价3.7万元。

**郑坑水厂** 座落郑坑村，日供水17吨，受益340人，1990年建成投产，总造价2.5万元。

**马上山水厂** 座落马上山村，日供水18吨，受益360人，1990年建成投产，总造价2.8万元。

**房屋建设** 全乡共有各类房屋184657m<sup>2</sup>，其中全民单位自管房8794m<sup>2</sup>，集体单位自管房7463m<sup>2</sup>，私房148400m<sup>2</sup>。总房屋中属混合结构487m<sup>2</sup>，砖木结构164170m<sup>2</sup>；平房6225m<sup>2</sup>，2~3层158432m<sup>2</sup>；1949年前90422m<sup>2</sup>，五十年代建7114m<sup>2</sup>，六十年代11540m<sup>2</sup>，七十年代建22721m<sup>2</sup>，八十年代建3360m<sup>2</sup>。

**公共建筑** 全乡有公共建筑14849m<sup>2</sup>，其中工交用房6836m<sup>2</sup>，商业服

务用房1225m<sup>2</sup>，教科卫用房2300m<sup>2</sup>，文体娱用房30m<sup>2</sup>，办公用房228m<sup>2</sup>，其他公共建筑4730m<sup>2</sup>。

主要公共建筑有：

乡政府 2~3层，138m<sup>2</sup>，建于八十年代；

中小学 1~3层，7880m<sup>2</sup>，砖木结构，建于八十年代占1599m<sup>2</sup>；

粮站 2~3层，375m<sup>2</sup>，砖木结构，建于七十年代；

林场 2~3层，6336m<sup>2</sup>，砖木结构，建于八十年代；

供销社 2~3层，1067m<sup>2</sup>，砖木结构，建于七十年代；

卫生院 2~3层，421m<sup>2</sup>，砖木结构，建于七十年代；

居住用房 全乡共有居住用房149808m<sup>2</sup>，其中私人住宅148400m<sup>2</sup>，私房中属平房3400m<sup>2</sup>，2~3层145000m<sup>2</sup>；1949年前89040m<sup>2</sup>，五十年代4452m<sup>2</sup>，六十年代10388m<sup>2</sup>，七十年代19392m<sup>2</sup>，八十年代25228m<sup>2</sup>；全系砖木结构，人均住房20m<sup>2</sup>。

溪下乡房屋结构、层次、年份、用途一览表

单位: m<sup>2</sup>

大 类	细 项	性 质 数 量	合 计	房管直 管公房	全民单位 自 管 房	集体单位 自 管 房	私 房	其 他
			164656.58		8794	7462.58	148400	
结 构	钢筋混凝土							
	混合结构		486.84			486.84		
	砖木结构		164169.92		8794	6975.92	148400	
	其他结构							
层 次	平 房		8225		2825		3400	
	2 - 3 层		158431.58		5969	7462.58	145000	
	4 - 6 层							
建 成 年 份	1949年前		90421.92		801	580.92	89040	
	五十年代		7114		2662		4452	
	六十年代		11040		652		10388	
	七十年代		22720.84		2942	486.64	19292	
	八十年代		33360		1737	6395	25228	
房 屋 用 途	住 宅		149807.58		1276.8	130.76	148400	
	工交用房		6336			6336		
	商业服务用房		1225.2		294	931.2		
	教、科、卫用房		2300		2300			
	文、体、娱用房		30		30			
	办公用房		228.2		193.2	35		
	其 他		4729.6		4700	29.6		
使 用	自 用		164656.58		8794	7462.58	148400	
	出 租							



## 第二节 界坑乡建设

**概述** 界坑乡位于永嘉县西北部，总面积86.4平方公里，辖11个行政村，31个自然村，117个村民小组，共2027户，8485人。1990年工农业总产值205万元，其中工业产值43万元，农业产值42万元，乡政府驻地离县城42.4公里。乡村建设起步较慢，八十年代后有较大发展。

### 基础设施

**公路** 全乡共建公路2条，总长33.8公里。

**石染至界坑公路** 全长17.8公里，1987年2月开工，1987年12月竣工，国家总投资179万元，砂石路面；

**界坑至缙云公路** 全长16公里，1987年12月建成，沙石路面。

**桥梁** 全乡共有民间桥梁10座，公路桥梁1座。民间桥梁有界鸟坑口桥，界鸟坑桥，学前石拱桥，后坑口桥，梅村坑桥，南坑口桥，群英桥、兴发桥，下岙石桥，人民之桥；公路桥梁有上董村（详见桥梁表）；

**街巷** 全乡主要街巷3条，2直1横，总长830m。

**前街** 起自学校经供销社到界鸟口，长400m，宽3.5m，水泥路面，1990年修建

**后街** 起自学校经供销社到界鸟口，长400m，水泥路面，1990年修建

**横街** 起自前街至后街，长30m，宽2.5m，石铺路面，1990年修成。

**房屋建设** 全乡共有各类房屋170519m<sup>2</sup>，其中全民单位自管房8413m<sup>2</sup>，集体单位自管房891m<sup>2</sup>，私房161215m<sup>2</sup>。总房屋中属钢混结构4618m<sup>2</sup>，混合结构1546m<sup>2</sup>，砖木结构164355m<sup>2</sup>；平房2564m<sup>2</sup>，2~3层197955m<sup>2</sup>；1949年前96729m<sup>2</sup>，五十年代建5246m<sup>2</sup>，六十年代11471.5m<sup>2</sup>，七十年代建23907m<sup>2</sup>，

八十年代建33165.5m<sup>2</sup>。

**公共建筑** 全乡有公共建筑7915.85m<sup>2</sup>，其中工交用房120m<sup>2</sup>，商业服务用房714.45m<sup>2</sup>，教科卫用房2053.5m<sup>2</sup>，文体娱用房303.5m<sup>2</sup>，办公用房338m<sup>2</sup>，其他公共建筑3886.4m<sup>2</sup>。

**居住用房** 全乡共有居住用房162603.15m<sup>2</sup>，人均居住用房19.16m<sup>2</sup>，居住用房中属全民1260m<sup>2</sup>，属集体128.5m<sup>2</sup>，私人住房161215m<sup>2</sup>。私房中有混合结构1015m<sup>2</sup>，砖木结构160300m<sup>2</sup>；平房705m<sup>2</sup>，2~3层160510m<sup>2</sup>；1949年前95729m<sup>2</sup>，五十年代4835m<sup>2</sup>，六十年代11286.5m<sup>2</sup>，七十年代20957m<sup>2</sup>，八十年代27407.5m<sup>2</sup>。

U

界坑乡房屋结构、层次、年份、用途一览表

单位:  $m^2$ 

大 类	细 项	性 质 数 量	合 计	房管直 管公房	全民单位 自 管 房	集体单位 自 管 房	私 房	其 他
			170519		8413	891	161215	
结 构	钢筋混凝土		4618		4618			
	混合结构		1548			531	1015	
	砖木结构		184355		3785	360	180200	
	其他结构							
层 次	平 房		2564		1859		705	
	2 - 3 层		197955		6554	891	160510	
	4 - 6 层							
建 成 年 份	1949年前		98729				98729	
	五十年代		5246		410		4836	
	六十年代		11471.5		186		11285.5	
	七十年代		23907		2419	531	20957	
	八十年代		33165.5		5398	360	27407.5	
房 屋 用 途	住 宅		162803.15		1260	128.15	161215	
	工交用房		120			120		
	商业服务用房		714.45		330	384.45		
	教、科、卫用房		2053.5		2053.5			
	文、体、娱用房		303.5		303.5			
	办公用房		838		598	240		
	其 他		3888.4		3868	18.4		
使 用	自 用							
	出 租							

### 第三节 大岙乡建设

**概述** 大岙乡位于永嘉县西北部，总面积47.2平方公里，辖7个行政村，37个自然村，100个村民小组，共1853户，7329人。1990年工农业总产值255万元，其中工业产值128万元，农业产值127万元。乡政府驻地大岙村，距县城34.5公里。乡村建设八十年代始有长足进步。

#### 基础设施

**公路** 境内有公路2条，总长38公里。

**山坑口至大岙公路** 全长28公里，1977年8月开工，1979年12月建成，总投资61万元，其中国家投资21万元；

**大岙至坐坦潭公路** 全长10公里，1986年2月开工，1987年12月竣工，国家总投资114万元。

**桥梁** 全乡共有民间桥梁3座，全长37.4m，公路桥梁5座，全长103m（详见桥梁表）。

**街巷** 境内主要街巷4条，全长1130m。

**上横路** 起自上埭门，经横楼至白岩头，长500m，宽1.2m，石头路面，装路灯3盏，1949年前建；

**下横路** 起自小学，经三间前至车站，长300m，宽1.2m，石头路面，修于1949年前；

**中央路** 起自祠堂，经大老坦至西龙，长330m，宽1.2m，石头路面，修于1949年前；

**陈港路** 起自车站，经三官爷庙至祠堂，长500m，宽1.5m，石铺路面，修于解放前；

**房屋建设** 全乡共有各类房屋149864.54m<sup>2</sup>，其中全民单位自管房1879.3m<sup>2</sup>，集体单位自管房1059.84m<sup>2</sup>，私房142915.5m<sup>2</sup>。总房屋中属混合结构8432.3m<sup>2</sup>，砖木结构146422.24m<sup>2</sup>；平房2382.5m<sup>2</sup>，2~3层147036.44m<sup>2</sup>，4~6层435.6m<sup>2</sup>；解放前87040.64m<sup>2</sup>，八十年代27648.3m<sup>2</sup>。

**公共建筑** 全乡有公共建筑5360.94m<sup>2</sup>，其中商业服务用房937.84m<sup>2</sup>，教科卫用房1488m<sup>2</sup>，文体娱用房39.6m<sup>2</sup>，办公用房2425.5m<sup>2</sup>，其他用房470m<sup>2</sup>。

**居住用房** 全乡共有居住用房144493.6m<sup>2</sup>，人均居住面积19.72m<sup>2</sup>，其中全民住房1217.6m<sup>2</sup>，集体住房360.5m<sup>2</sup>，私人住房142915.5m<sup>2</sup>。

大岙乡房屋结构、层次、年份、用途一览表

单位：m<sup>2</sup>

大 类	细 项	性 质 数 量	合 计	房管直 管公房	全民单位 自 管 房	集体单位 自 管 房	私 房	其 他
			148854.54		5878.2	1059.84	142915.5	
结 构	钢筋混凝土							
	混合结构		3432.3		1020.6	496.2	1915.5	
	砖木结构		146422.24		4358.6	563.84	141000	
	其他结构							
层 次	平 房		2382.5		1467		915.5	
	2 - 3 层		147036.44		3979.6	1059.84	142000	
	4 - 6 层		435.8		435.8			
建 成 年 份	1949年前		87040.54		912	379.24	85749.5	
	五十年代		4826.8		539.6		4287	
	六十年代		10994.1		990		10004.1	
	七十年代		19345		786		18579	
	八十年代		27648.3		2671.6	620.6	24296.1	
房 屋 用 途	住 宅		144493.6		1217.6	360.5	142915.5	
	工交用房							
	商业服务用房		937.84		330	807.84		
	教、科、卫用房		1488		1488			
	文、体、娱用房		39.8		39.8			
	办公用房		2425.5		2370	55.5		
	其 他		470		434	36		
使 用	自 用							
	出 租							

## 第四节 西岙乡建设

**概述** 西岙乡位于永嘉县西北偏西，总面积40.61平方公里，辖9个行政村，33个自然村，83个村民小组，共1347户，5644人。1990年工农业总产值137万元，其中工业总产值46万元，农业总产值91万元。乡政府驻地西岙村，距县城41.3公里。乡村建设起步较晚。

### 基础设施

**公路** 境内有公路2条，总长22公里。

**西岙至界坑公路** 全长6公里，宽4.5m，砂石路面，1988年12月修建；

**西岙至石染公路** 全长16公里，宽6.5m，泥结碎石路面，1987年修建；

**桥梁** 全乡有民间桥梁3座，全长35.1m，公路桥梁2座，全长20m

（详见《基础设施》桥梁表）。

**街巷** 驻地有主要街巷3条（横1，竖2），总长1700m。共装路灯7盏。

**前街** 起自乡政府，经供销社到信用社，长400m，宽1m，石铺路面。

**横街** 起自小学，经乡政府到中学，长800m，宽1m，石铺路面。

**沿坑路** 起自祠堂，经水坑到上屋，长500m，石头路。

**房屋建设** 全乡有各类房屋103511.5m<sup>2</sup>，其中全民单位自管房4601.5m<sup>2</sup>，集体单位自管房140m<sup>2</sup>，私房98770m<sup>2</sup>。总房屋中属混合结构3019m<sup>2</sup>，砖木结构101492.5m<sup>2</sup>；平房1813.4m<sup>2</sup>，2~3层102196.1m<sup>2</sup>，解放前60063.5m<sup>2</sup>，八十年代19065.3m<sup>2</sup>。

**公共建筑** 全乡共有公共建筑3834.7m<sup>2</sup>，其中商业服务用房105m<sup>2</sup>，教科卫用房1492.85m<sup>2</sup>，文体娱用房796.25m<sup>2</sup>，办公用房506.35m<sup>2</sup>，其他用

房935.35m<sup>2</sup>。

居住用房 全乡共有居住用房99676.8m<sup>2</sup>，人均居住面积17.7m<sup>2</sup>，居住用房中属全民846.8m<sup>2</sup>，集体60m<sup>2</sup>，私人98770m<sup>2</sup>。



西岙乡房屋结构、层次、年份、用途一览表

单位: m<sup>2</sup>

大 类	细 项	性 质 数 量	合 计	房管直 管公房	全民单位 自 管 房	集体单位 自 管 房	私 房	其 他
			103511.5		4601.5	140	98770	
结 构	钢筋混凝土							
	混合结构		2019		1040	140	839	
	砖木结构		101492.5		3561.5		97931	
	其他结构							
层 次	平 房		1313.4		1043.4		270	
	2—3层		102198.1		3558.1	140	98500	
	4—6层							
年 份 分	1949年前		60083.5		801.5		59282	
	五十年代		2963.1				2963.1	
	六十年代		7525.9		672		6913.9	
	七十年代		13833.7		993.6		12840.1	
	八十年代		19065.3		2134.4	140	16790.9	
用 途	住 宅		99676.8		846.8	60	98270	
	工交用房							
	商业服务用房		105		105			
	教、科、卫用房		1492.85		1492.85			
	文、体、娱用房		796.25		796.25			
	办公用房		505.25		425.25	80		
	其 他		935.35		935.35			
使 用	自 用							
	出 租							

## 第五节 应坑乡建设

**概述** 应坑乡位于永嘉县西北部，总面积29.5平方公里，辖3个行政村，23个自然村，108个村民小组，共1739户，6888人。1990年工农业总产值199万元，其中工业总产值105万元，农业总产值94万元。乡政府驻地应坑村，距县城31.5公里。乡村建设解放后有较大发展，八十年走向正规。

### 基础设施

**公路** 过境公路3条，共长39公里。

**应坑至山坑公路** 全长10公里，宽5m，泥结碎石路面，1980年建成通车；

**应坑至大岙公路** 全长19公里，宽5m，泥结碎石路面，1980年建成通车。

**街巷** 驻地有主要街巷4条，总长1550m，装路灯9盏。

**沿溪路** 起自车站，至桥头，长300m，石铺路面，解放前建造；

**溪边路** 起自祠堂，至水礁，长800m，石铺路面，建于解放前；

**峰田路** 起自双退屋，至粮站，长350m，石铺路面，修于解放前；

**上禾路** 起自上禾桥头，至东庄岭脚，长200m，修于解放前；

**房屋建设** 全乡有各类房屋138581.5m<sup>2</sup>，其中全民单位自管房4044m<sup>2</sup>，集体单位自管房1294m<sup>2</sup>，私房133243.5m<sup>2</sup>。总房屋中属钢混结构3270m<sup>2</sup>，混合结构13354m<sup>2</sup>，砖木结构121957.5m<sup>2</sup>；平房14449m<sup>2</sup>，2~3层124132.5m<sup>2</sup>，解放前80953.1m<sup>2</sup>，八十年代25231.7m<sup>2</sup>。

**公共建筑** 全乡有公共建筑4544m<sup>2</sup>，其中商业服务用房570m<sup>2</sup>，教、

科、卫用房2200m<sup>2</sup>，文、体、娱用房20m<sup>2</sup>，办公用房1559m<sup>2</sup>，其他用房195m<sup>2</sup>。

**居住用房** 全乡共有居住用房134037.5m<sup>2</sup>，人均居住面积19.62m<sup>2</sup>，其中全民所有218m<sup>2</sup>，集体526m<sup>2</sup>，私房133243.5m<sup>2</sup>。

应坑乡房屋结构、层次、年份、用途一览表

单位: m<sup>2</sup>

大 类	细 项	性 质 数 量	合 计	房管直 管公房	全民单位 自 管 房	集体单位 自 管 房	私 房	其 他
			138581.5		4044	1294	133243.5	
结 构	钢筋混凝土		3270		2550	720		
	混合结构		13354		30		13324	
	砖木结构		121957.5		1464	574	119919.5	
	其他结构							
层 次	平 房		14449		1125		13324	
	2 - 3 层		124132.5		2919	1294	119919.5	
	4 - 6 层							
建 成 年 份	1949年前		80953.1		1007		79946	
	五十年代		3997				3979	
	六十年代		9327				9327	
	七十年代		19072.7		457	1294	17321.7	
	八十年代		25231.7		2580		22651.7	
房 屋 用 途	住 宅		134037.5		218	576	133243.5	
	工交用房							
	商业服务用房		510		210	360		
	教、科、卫用房		2200		2040	160		
	文、体、娱用房		20		20			
	办公用房		1559		1493	66		
	其 他		195		63	132		
使 用	自 用							
	出 租							

## 第六节 石染乡建设

**概述** 石染乡位于永嘉县西北部，总面积61.2平方公里，辖10个行政村，66个自然村，108个村民小组，共1662户，7182人，非农业人口70人。1990年工农业总产值245万元，其中工业总产值136万元，农业总产值109万元。乡政府驻地石染村，距县城34.5公里。乡村建设八十年代始有较快发展。

### 基础设施

**公路** 过境公路2条，总长32.8公里。

**石染至巽宅公路** 全长17.8公里，宽5.5m，1987年12月建成，总投资179万元；

**石染至界坑公路** 全长15公里，宽5.5m，泥结碎石路面，1987年12月建成。

**街巷** 驻地有主要街巷3条（横1，竖2），总长750m，共装路灯7盏。

**上街** 起自吴坑口，至老粮站，长200m，宽2m，石铺路面，解放前修建；

**下街** 起自小学，至石山脚，长150m，宽2m，石路，修于解放前；

**炼降路** 起自殿岭脚，至铁坑口，长400m，宽2m，石铺路面，修于解放前；

**房屋建设** 全乡有各类房屋159263m<sup>2</sup>，其中全民单位自管房5461m<sup>2</sup>，集体单位自管房936m<sup>2</sup>，私房132867m<sup>2</sup>。总房屋中属混合结构2478m<sup>2</sup>，砖木结构135785m<sup>2</sup>；平房3240m<sup>2</sup>，2~3层136023m<sup>2</sup>，解放前60926m<sup>2</sup>，五十年代5336m<sup>2</sup>，六十年代10290m<sup>2</sup>，七十年代18162m<sup>2</sup>，八十年代25250m<sup>2</sup>。

**公共建筑** 全乡共有公共建筑5225m<sup>2</sup>，其中商业服务用房1841m<sup>2</sup>，教科卫用房1840m<sup>2</sup>，文体娱用房577m<sup>2</sup>，办公用房456m<sup>2</sup>，其他用房511m<sup>2</sup>。

**居住用房** 全乡共有居住用房134036m<sup>2</sup>，其中全民所有989m<sup>2</sup>，集体所有182m<sup>2</sup>，私人住房132867m<sup>2</sup>。私人住房中属混合结构1216m<sup>2</sup>，砖木结构131615m<sup>2</sup>；平房502m<sup>2</sup>，2~3层132365m<sup>2</sup>，1949年前建79720m<sup>2</sup>，五十年前建79720m<sup>2</sup>，六十年代9300m<sup>2</sup>，七十年代17272m<sup>2</sup>，八十年代建22588m<sup>2</sup>，人均住房13.66m<sup>2</sup>。

石染乡房屋结构、层次、年份、用途一览表

单位:  $m^2$ 

大 类	细 项	性 质 数 量	合 计	房管直 管公房	全民单位 自 管 房	集体单位 自 管 房	私 房	其 他
			139263		5461	936	132867	
结 构	钢筋混凝土							
	混合结构		2478		809	454	1216	
	砖木结构		138785		4652	482	131815	
	其他结构							
层 次	平 房		3240		2738		502	
	2 - 3 层		136023		2723	936	132365	
	4 - 6 层							
建 成 年 份	1949年前		80225		505		79720	
	五十年代		5336		1014	335	3987	
	六十年代		10290		389	601	9300	
	七十年代		18162		890		17272	
	八十年代		25250		2663		22588	
房 屋 用 途	住 宅		134038		989	182	132867	
	工交用房							
	商业服务用房		1841		1200	641		
	教、科、卫用房		1840		1840			
	文、体、娱用房		577		577			
	办公用房		458		382	74		
	其 他		511		473	39		
使 用	自 用							
	出 租							

## 第七节 山坑乡建设

**概述** 山坑乡位于永嘉县西北部，总面积39.4平方公里，辖11个行政村，41个自然村，103个村民小组，共1946户，7746人。1990年工农业总产值204万元，其中工业总产值80万元，农业总产值124万元。乡政府驻地山坑村，距县城36.7公里。乡村建设八十年代开始启动。

### 基础设施

**公路** 过境公路3条，境内总长34公里。

**山坑至应坑公路** 全长18公里，宽6m，泥结沙石路面，建于1979年；

**山坑至碧莲公路** 全长9公里，宽6m，泥结碎石路面，1972年建成；

**山坑至巽宅公路** 全长6公里，宽6m，泥结沙石路面，建于1972年；

**街巷** 驻地有街巷3条，总长850m。

**永定街** 起自粮站，至墩底，长600m，宽1.6m，石筑路面，修于1949年前；

**川新街** 起自绍旺屋，至启恩屋，长360m，宽2m，石筑老路。

**房屋建设** 全乡有各类建筑161885.74m<sup>2</sup>，其中全民单位自管房6184m<sup>2</sup>，集体单位自管房801.74m<sup>2</sup>，私房154900m<sup>2</sup>。总房屋中钢混结构688m<sup>2</sup>，混合结构5389.34m<sup>2</sup>，砖木结构155808.5m<sup>2</sup>；平房2149.5m<sup>2</sup>，2~3层159736.24m<sup>2</sup>；1949年前93281m<sup>2</sup>，五十年代6013.5m<sup>2</sup>，六十年代11102m<sup>2</sup>，七十年代21361.94m<sup>2</sup>，八十年代31138.3m<sup>2</sup>。

**公共建筑** 全乡共有公共建筑5165.24m<sup>2</sup>，其中商业服务用房469.5m<sup>2</sup>，教科卫用房3119.2m<sup>2</sup>，文体娱用房72.5m<sup>2</sup>，办公用房581.4m<sup>2</sup>，其他用房862.64m<sup>2</sup>。



**居住用房** 全乡共有居住用房156780.6m<sup>2</sup>，其中全民所有1660m<sup>2</sup>，集体所有230.6m<sup>2</sup>，私房154900m<sup>2</sup>。私人住房中属混合结构900m<sup>2</sup>，砖木结构154000m<sup>2</sup>；平房940m<sup>2</sup>，2~3层153960m<sup>2</sup>，1949年前92940m<sup>2</sup>，五十年代4647m<sup>2</sup>，六十年代10843m<sup>2</sup>，七十年代20137m<sup>2</sup>，八十年代建26333m<sup>2</sup>，人均住房20.24m<sup>2</sup>。

山坑乡房屋结构、层次、年份、用途一览表

单位:  $m^2$

大 类	细 项	性 质 数 量	合 计	房管直 管公房	全民单位 自 管 房	集体单位 自 管 房	私 房	其 他
			161885.74		6184	801.74	154900	
结 构	钢筋混凝土		688		688			
	混合结构		5389.24		3833.5	655.74	900	
	砖木结构		155808.5		1662.5	146	154000	
	其他结构							
层 次	平 房		2149.5		1209.5		940	
	2 - 3 层		158736.24		4974.5	801.74	153860	
	4 - 6 层							
建 成 年 份	1949年前		93281		195	146	92940	
	五十年代		5012.5		385.5		4647	
	六十年代		11102		259		10843	
	七十年代		21381.94		718	508.94	20137	
	八十年代		31128.3		4646.5	148.8	26333	
房 屋 用 途	住 宅		158780.5		1650	230.5	154900	
	工交用房							
	商业服务用房		469.5		469.5			
	教、科、卫用房		3119.2		2661	458.2		
	文、体、娱用房		72.5		72.5			
	办公用房		581.4		507	74.4		
	其 他		862.64		824	38.64		
使 用	自 用							
	出 租							

## 第八节 下岙乡建设

**概述** 下岙乡位于永嘉县西部，总面积33平方公里，辖9个行政村，32个自然村，94个村民小组，共1403户，6607人。1990年工农业总产值144万元，其中工业总产值42万元，农业总产值102万元。乡政府驻地下岙村，距县城33公里。乡村建设起步较晚。

### 基础设施

**公路** 过境公路1条，分2段，长30公里。

**下岙至巽宅公路** 全长9公里，宽3.5m，泥结沙石路面，建于1987年；

**下岙至界坑公路** 全长16公里，宽4.5m，泥结沙石路面，建于1987年；

**街巷** 驻地有主要街巷3条，总长1400m。

**前街** 起自新学校，至下水碓，长703m，宽2m，石筑路面，修于1949年；

**后街** 起自城门洞，至油溪塘，长500m，宽2m，石筑路面，修于1949年；

**横街** 起自山脚，至溪边，长200m，宽2m，石铺路面，建于1949年前；

**房屋建设** 全乡有各类建筑120888.61m<sup>2</sup>，其中全民单位自管房3639m<sup>2</sup>，集体单位自管房311.11m<sup>2</sup>，私房126886.5m<sup>2</sup>。总房屋中钢筋混凝土结构910m<sup>2</sup>，混合结构3108m<sup>2</sup>，砖木结构128820.61m<sup>2</sup>；平房1110m<sup>2</sup>，2~3层179726.61m<sup>2</sup>，1949年前76191.9m<sup>2</sup>，八十年代建24010m<sup>2</sup>。

**公共建筑** 全乡共有公共建筑3871.33m<sup>2</sup>，其中商业服务用房273.33m<sup>2</sup>，教科卫用房1821m<sup>2</sup>，文体娱用房84m<sup>2</sup>，办公用房1246m<sup>2</sup>，其他用房447m<sup>2</sup>。

**居住用房** 全乡共有居住用房127966m<sup>2</sup>，其中私人住宅126886.6m<sup>2</sup>。

U

下嵎乡房屋结构、层次、年份、用途一览表

单位: m<sup>2</sup>

大 类	细 项	性 质 数 量	合 计	房管直 管公房	全民单位 自 管 房	集体单位 自 管 房	私 房	其 他
			130836.61		3639	311.11	126886.5	
结 构	钢筋混凝土		910		910			
	混合结构		3106		2020		1086	
	砖木结构		126820.61		709	311.11	125800.5	
	其他结构							
层 次	平 房		1110		724		386	
	2 - 3 层		129726.61		2915	311.11	126500.5	
	4 - 6 层							
建 成 年 份	1949年前		76191.9		60		76131.9	
	五十年代		3807.3				3807.3	
	六十年代		9193.41			311.11	8882.3	
	七十年代		17634		1139		16495	
	八十年代		24010		2440		21570	
房 屋 用 途	住 宅		127965.28		1001	77.78	126886.5	
	工交用房							
	商业服务用房		273.23		40	233.33		
	教、科、卫用房		1821		1821			
	文、体、娱用房		84		84			
	办公用房		1246		246			
	其 他		447		447			
使 用	自 用							
	出 租							

## 第四章 碧 莲 区

### 第一节 白泉乡建设

**概述** 白泉乡位于永嘉县中部，总面积59平方公里，辖17个行政村，37个自然村，155个村民小组，共3062户，12816人，非农业人口 257 人。1990年工农业总产值251万元，其中工业总产值53万元，农业总产值198万元。乡政府驻地白泉村，距县城16公里。乡村建设起步较早，八十年代有长足发展。

#### 基础设施

**公路** 境内公路3条，总长16公里。

**黄岙至黄潭公路** 全长5公里，宽6.5m，沙石路面，建于1970年；

**白泉至吊坑公路** 全长3公里，宽6.5m，沙石路面，建于1986年，投资30万元；

**黄潭至龙洋公路** 全长8公里，宽6.5m，沙石路面，建于1989年，投资35万元；

**街巷** 乡内有主要街巷3条，总长950m。

**白泉街** 起自岭下，至外洋，长350m，水泥路面，建于1987年前；

**大若街** 起自水仙洞，至十二峰，长300m，宽7.5m，水泥路面，修于1990年；

**大元下街** 起自大若坑，至大元下，长300m，水泥路面，修于1990年前；

**房屋建设** 全乡共有房屋276710m<sup>2</sup>，其中全民单位自管房5951m<sup>2</sup>，集

体单位自管房1316m<sup>2</sup>，私房268443m<sup>2</sup>。总房屋中混合结构27355m<sup>2</sup>，砖木结构248355m<sup>2</sup>；平房17395m<sup>2</sup>，2~3层257645m<sup>2</sup>，4~6层670m<sup>2</sup>，1949年前110400m<sup>2</sup>，五十年代15720m<sup>2</sup>，六十年代10800m<sup>2</sup>，七十年代40300m<sup>2</sup>，八十年代建98490m<sup>2</sup>。

**公共建筑** 全乡共有公共建筑7267m<sup>2</sup>，其中商业服务用房836m<sup>2</sup>，教科卫用房5143m<sup>2</sup>，办公用房1288m<sup>2</sup>。

**居住用房** 全乡共有居住用房268443m<sup>2</sup>，人均住房21m<sup>2</sup>，居住用房中有混合结构26844m<sup>2</sup>，砖木结构241599m<sup>2</sup>；平房17000m<sup>2</sup>，2~3层250773m<sup>2</sup>，4~6层670m<sup>2</sup>，1949年前110000m<sup>2</sup>，五十年代14670m<sup>2</sup>，六十年代10000m<sup>2</sup>，七十年代40000m<sup>2</sup>，八十年93773m<sup>2</sup>。

**风景名胜** 境内有大若岩风景区，方圆五十里，东起小若岩，西到瀑布龙；南起大若塔，北至石门台。它积天下之奇险，千姿万态，层峦叠嶂，群峰争雄，紫岩兀立，古洞深幽，奇石斗秀，悬崖争艳，飞瀑倾泻，气象万千。登仙石上刻着“世外蓬莱”四字，道书称为“天下第十二福地”，《汤志》言此“之奇其足可卑廉荡，梅玉瓢为瓠中第一”。中区兀立紫岩，千奇万怪，状若古文（若）字（见《周易》十二篇），因发其奇，取名大若岩，宋进士林一龙（篁潭人）记：“自有宇宙则有此岩，自有此岩则有此名，而所以定其名，而发其奇者。”

景区名胜多达169处，大致可分洞公洞、十二峰、百丈瀑、石门台、岩下库、小若岩六个景区。

白泉乡房屋结构、层次、年份、用途一览表

单位: m<sup>2</sup>

大 类	细 项	性 质 数 量	合 计	房管直 管公房	全民单位 自 管 房	集体单位 自 管 房	私 房	其 他
			275710		3951	1316	268443	
结 构	钢筋混凝土							
	混合结构		27395			511	26844	
	砖木结构		248355		5051	805	241599	
	其他结构							
层 次	平房		17395		175	220	17000	
	2—3层		257815		3775	1086	250773	
	4—6层		870				870	
建 成 年 份	1949年前		110400		400		110000	
	五十年代		15720		960	160	14600	
	六十年代		10200		800		10000	
	七十年代		40300		200		40000	
	八十年代		98490		8551	1183	96773	
房 屋 用 途	住 宅		268443				268443	
	工交用房							
	商业服务用房		836		175	361		
	教、科、卫用房		5143		4828	315		
	文、体、娱用房							
	办公用房		1288		948	340		
	其 他							
使 用	自 用							
	出 租							

## 第二节 茗岙乡建设

**概述** 茗岙乡位于永嘉县西部，总面积41.1平方公里，辖22个行政村，31个自然村，178个村民小组，共3709户，15892人，非农业人口86人。1990年工农业总产值380万元，其中工业总产值7万元，农业总产值373万元。乡政府驻地茗岙村，距县城21.35公里。乡村建设起步较晚，八十年代始有较大发展。

**基础设施** 道路、桥梁、供水、邮电见有关各篇。

**公路** 境内公路1条，总长11公里。自碧莲至茗岙，沙石路面，1988年建成。

**街巷** 主要街巷1条，长1000m，自上村至下村，石筑路面，称茗岙街。

**房屋建设** 全乡有各类建设253300m<sup>2</sup>，其中全民单位自管房6200m<sup>2</sup>，集体单位自管房3100m<sup>2</sup>，私房244000m<sup>2</sup>。总房屋中钢混结构19600m<sup>2</sup>，混合结构11800m<sup>2</sup>，砖木结构222000m<sup>2</sup>；平房500m<sup>2</sup>，2~3层251800m<sup>2</sup>，4~6层1000m<sup>2</sup>，1949年前199600m<sup>2</sup>，五十年代6700m<sup>2</sup>，六十年代6400m<sup>2</sup>，七十年代16600m<sup>2</sup>，八十年代建25100m<sup>2</sup>。

**公共建筑** 全乡共有公共建筑10680m<sup>2</sup>，其中商业服务用房2160m<sup>2</sup>，教科卫用房7800m<sup>2</sup>，办公用房400m<sup>2</sup>。

**居住用房** 全乡共有居住用房242620m<sup>2</sup>，全系私房，人均居住用房16.27m<sup>2</sup>，居住用房中属钢混结构15000m<sup>2</sup>，混合结构10000m<sup>2</sup>，砖木结构219000m<sup>2</sup>；平房500m<sup>2</sup>，2~3层242600m<sup>2</sup>，4~6层1000m<sup>2</sup>，1949年前198000m<sup>2</sup>，五十年代6000m<sup>2</sup>，六十年代6000m<sup>2</sup>，七十年代16000m<sup>2</sup>，八十年20000m<sup>2</sup>。



茗岙乡房屋结构、层次、年份、用途一览表

单位：m<sup>2</sup>

大 类	细 项	性 质 数 量	合 计	房管直 管公房	全民单位 自 管 房	集体单位 自 管 房	私 房	其 他
			253300		6200	3100	244000	
结 构	钢筋混凝土		19500		4500		15000	
	混合结构		11800		300	1500	10000	
	砖木结构		222000		1400	1600	219000	
	其他结构							
层 次	平 房		500				500	
	2 - 3 层		251800		6200	3100	242500	
	4 - 6 层		1000				1000	
建 成 年 份	1949年前		199600			1600	198000	
	五十年代		6700		700		6000	
	六十年代		5400		400		5000	
	七十年代		16500			1500	15000	
	八十年代		25100		5100		20000	
房 屋 用 途	住 宅		242820				242820	
	工交用房							
	商业服务用房		2150			850	1300	
	教、科、卫用房		7800		5800	2000		
	文、体、娱用房		330			250	80	
	办公用房		400		400			
	其 他							
使 用	自 用							
	出 租							

### 第三节 桐州乡建设

**概况** 桐州乡位于永嘉县中部，总面积33平方公里，下辖18个行政村，22个自然村，116个村民小组。共2927户，12071人。非农业人口208人。乡政府驻地距县城18公里。乡村建设起步较早，八十年代有蓬勃发展。

#### 基础设施

**公路** 过境公路2条，长12.5公里。为永缙公路一段。

**叉岭香至黄潭口公路** 长5公里，宽6.5m，泥结碎石路面，建于1970年，投资30万元。

**小若口至黄潭口公路** 长7.2公里，宽8m，泥结碎石路面，建于1989年，投资70万元；

**街巷** 桐州街，长400m，宽6.5m，沙石路面，修建年月不详。

**房屋建设** 全乡共有各类房屋总面积246908m<sup>2</sup>，其中全民单位3618m<sup>2</sup>，集体单位1510m<sup>2</sup>，私房236780m<sup>2</sup>。总房屋中混合结构12179m<sup>2</sup>，砖木结构234729m<sup>2</sup>；平房12459m<sup>2</sup>，2~3层222619m<sup>2</sup>，4~6层11830m<sup>2</sup>；1949年前118961m<sup>2</sup>，五十年代12339m<sup>2</sup>，六十年代12839m<sup>2</sup>，七十年代28117m<sup>2</sup>，八十年代74652m<sup>2</sup>。

**公共建筑** 全乡共有各类公共建筑10128m<sup>2</sup>，其中商业服务用房1317m<sup>2</sup>，教学、科学、卫生用房4079m<sup>2</sup>，办公用房1132m<sup>2</sup>，其他用房3600m<sup>2</sup>。

**居住用房** 全乡有居住用房236780m<sup>2</sup>，人均居住用房20m<sup>2</sup>；总住房中属混合结构11839m<sup>2</sup>，砖木结构224941m<sup>2</sup>；平房11839m<sup>2</sup>，2~3层213111m<sup>2</sup>，4~6层11830m<sup>2</sup>；1949年前118390m<sup>2</sup>，五十年代11839m<sup>2</sup>，六十年代11839m<sup>2</sup>，七十年代23678m<sup>2</sup>，八十年代71034m<sup>2</sup>。八十年代所盖住房多混合结构，而且多2~6层楼房。

桐州乡房屋结构、层次、年份、用途一览表

单位: m<sup>2</sup>

大 类	细 项	性 质 数 量	合 计	房管直 管公房	全民单位 自 管 房	集体单位 自 管 房	私 房	其 他
			246908		8618	1510	236780	
结 构	钢筋混凝土							
	混合结构		12179			340	11839	
	砖木结构		234729		8618	1170	234941	
	其他结构							
层 次	平 房		12459		315	305	11839	
	2 - 3 层		222619		8303	1205	213111	
	4 - 6 层		11830				11830	
建 成 年 份	1949年前		118961		571		118390	
	五十年代		12339		500		11839	
	六十年代		12839		1000		11839	
	七十年代		28117		3289	1170	23678	
	八十年代		74652		3278	340	71034	
房 屋 用 途	住 宅		236780				236780	
	工交用房							
	商业服务用房		1317		477	840		
	教、科、卫用房		4079		3749	330		
	文、体、娱用房							
	办公用房		1132		792	340		
	其 他		3600		3600			
使 用	自 用							
	出 租							

#### 第四节 昆阳乡建设

**概况** 昆阳乡位于永嘉县中部，总面积25平方公里，下辖20个行政村，36个自然村，213个村民小组。共4355户，17915人。非农业人口272人。1990年工农业总产值224万元，其中工业总产值5万元，农业总产值218万元。乡政府驻地昆阳，距县城13公里。乡村建设八十年代开始起步。

##### 基础设施

**公路** 境内公路3条，长9.5公里，昆徐隧道开通，加速乡村建设。

**白泉至昆阳公路** 长7公里，泥石路面，建于1984年，总投资40万元。

**梅坑口至梅坑公路** 长1.5公里，泥石路面，建于1990年，总投资5万元。

**梅坑口至吊坑公路** 长1公里，沙石路面，1990年建成，总投资5万元。

**街巷** 驻地主要街巷3条，横1直2，共长900m。

**昆阳街** 起自车站，至下水碓，长200m，宽3m，石铺路面，1938年建。

**井下街** 起自车站，至井下，长300m，宽5m，石砌路面，1980年修。

**前街** 起自乡前，至西村，长400m，石砌路面，修于1962年。

**房屋建设** 全乡共有各类建筑384915m<sup>2</sup>，其中全民单位7660m<sup>2</sup>，集体单位1040m<sup>2</sup>，私房376215m<sup>2</sup>。总房屋中钢混结构1000m<sup>2</sup>，混合结构15870m<sup>2</sup>，砖木结构359045m<sup>2</sup>；平房5870m<sup>2</sup>，2~3层377993m<sup>2</sup>，4~6层1052m<sup>2</sup>，1949年前189848m<sup>2</sup>，五十年代19680m<sup>2</sup>，六十年代20550m<sup>2</sup>，七十年代39258m<sup>2</sup>，八十年代115579m<sup>2</sup>。

**公共建筑** 全乡共有各类公共建筑8700m<sup>2</sup>，其中工交用房766m<sup>2</sup>，商业用房2506m<sup>2</sup>，教、科、卫用房3480m<sup>2</sup>，文体娱用房818m<sup>2</sup>，办公用房966m<sup>2</sup>，其他用房164m<sup>2</sup>。

**居住用房** 全乡有居住用房376215m<sup>2</sup>，人均居住用房21m<sup>2</sup>。

昆阳乡房屋结构、层次、年份、用途一览表

单位：m<sup>2</sup>

大 类	细 项	性 质 数 量	合 计	房管直 管公房	全民单位 自 管 房	集体单位 自 管 房	私 房	其 他
			384015		7660	1040	376215	
结 构	钢筋混凝土		1000				1000	
	混合结构		15870		766	104	15000	
	砖木结构		359045		6894	936	351215	
	其他结构							
层 次	平 房		5870		766	104	5000	
	2 - 3 层		377993		6894	884	370215	
	4 - 6 层		1052			52	1000	
建 成 年 份	1949年前		189848		1532	208	188108	
	五十年代		19680		766	104	18810	
	六十年代		20550		1532	208	18810	
	七十年代		36256		1532	104	37622	
	八十年代		115579		2298	416	112865	
房 屋 用 途	住 宅		376215				376215	
	工交用房		766		766			
	商业服务用房		2506		2298	208		
	教、科、卫用房		3480		3064	416		
	文、体、娱用房		818		766	52		
	办公用房		966		766	200		
	其 他		164			164		
使 用	自 用							
	出 租							

## 第五章 沙 头 区

### 第一节 渠口乡建设

**概况** 渠口乡位于永嘉县中部，总面积48平方公里，下辖18个行政村，31个自然村，172个村民小组。共4778户，19738人。1990年工农业总产值486万元，其中工业总产值145万元，农业总产值341万元。乡政府驻地渠口村，距县城12.5公里。乡村建设起步较早，八十年代发展更快。

#### 基础设施

**公路** 境内主要公路3条，总长53公里。

**沙头至岩头公路** 长24公里，沙石路面，建于1958年，总投资30万元。

**九丈至碧莲公路** 长24公里，沙石路面，建于1970年3月，投资24万元；

**下盛岙至下寮公路** 长5公里，沙石路面，建于1990年。

#### 街巷

**上坊路** 起自车路，至上坊路廊，长248m，宽6m，水泥路面，修于1987年；

**乡前路** 起自上坊路亭，至下坊，长388m，宽4~6m，水泥路面，修于1989年；

**供销路** 起自车路，至供销社，长334m，宽3~6m，水泥路面，修于1989年；

**房屋建设** 全乡共有房屋425482m<sup>2</sup>，其中全民单位8354m<sup>2</sup>，集体单位2693m<sup>2</sup>，私房414435m<sup>2</sup>。总房屋中钢混结构3996m<sup>2</sup>，混合结构24892m<sup>2</sup>，砖

木结构375872m<sup>2</sup>，其他结构20722m<sup>2</sup>；平房41443m<sup>2</sup>，2~3层377076m<sup>2</sup>，4~6层6983m<sup>2</sup>，1949年前186955m<sup>2</sup>，五十年代43378m<sup>2</sup>，六十年代1489m<sup>2</sup>，七十年代43473m<sup>2</sup>，八十年代150187m<sup>2</sup>。

**公共建筑** 全乡共有各类公共建筑11047m<sup>2</sup>，其中商业用房2045m<sup>2</sup>，教科卫生用房7483m<sup>2</sup>，办公用房1519m<sup>2</sup>。

**居住用房** 全乡有居住用房414435m<sup>2</sup>，人均居住用房21m<sup>2</sup>；总住房中属混合结构20722m<sup>2</sup>，砖木结构372991m<sup>2</sup>，其他结构20722m<sup>2</sup>；平房41443m<sup>2</sup>，2~3层368848m<sup>2</sup>，4~6层4144m<sup>2</sup>；1949年前186496m<sup>2</sup>，五十年代41443m<sup>2</sup>，七十年代41443m<sup>2</sup>，八十年代145053m<sup>2</sup>。

渠口乡房屋结构、层次、年份、用途一览表

单位: m<sup>2</sup>

大 类	细 项	性 质 数 量	合 计	房管直 管公房	全民单位 自 管 房	集体单位 自 管 房	私 房	其 他
			425482		8354	2693	414435	
结 构	钢筋混凝土		3998		3441	555		
	混合结构		24892		3670	500	20722	
	砖木结构		375872		1243	1638	372991	
	其他结构		20722				20722	
层 次	平 房		41443				41443	
	2 - 3 层		377078		7402	828	368848	
	4 - 6 层		6963		952	1867	4144	
建 成 年 份	1949年前		186955		459		186496	
	五十年代		48378		1535	400	41443	
	六十年代		1489		679	810		
	七十年代		43473		1102	928	41443	
	八十年代		150187		4579	555	145053	
房 屋 用 途	住 宅		414435				414435	
	工交用房							
	商业服务用房		2045			2045		
	教、科、卫用房		7483		6835	648		
	文、体、娱用房							
	办公用房		1519		1519			
	其 他							
使 用	自 用							
	出 租							



## 第二节 花坦乡建设

**概况** 花坦乡位于永嘉县东部，总面积72平方公里，下辖30个行政村，66个自然村，262个村民小组。共5290户，22710人。1990年工农业总产值497万元，其中工业总产值101万元，农业总产值396万元。乡政府驻地花坦村，距县城17.2公里。乡村建设八十年代有较大发展。

### 基础设施

**公路** 境内主要公路3条，总长23.84公里。

**石柱至廊下公路** 长8.5公里，沙石路面，1980年11月竣工，投资4.6万元；

**花坦至石公田公路** 长4.8公里，沙石路面，1987年12月竣工，投资29.4万元；

**石公田至水岩公路** 长10.54公里，1982年开工，1990年，沙石路面。

**街巷** 驻地有街巷3条，长100m。

**花坦街** 起自卫生院，至城门，长500m，石筑路面，中建“溪山第一”门；

**过境路** 起自城门，至车路，长500m，沙石路面，建于1980年；

**房屋建设** 全乡共有各类房屋519857.54m<sup>2</sup>，其中全民单位18452.54m<sup>2</sup>，集体单位1783m<sup>2</sup>，私房499620m<sup>2</sup>。总房屋中钢混结构24981m<sup>2</sup>，混合结构54042m<sup>2</sup>，砖木结构440634.54m<sup>2</sup>；平房29394.54m<sup>2</sup>，2~3层455482m<sup>2</sup>，4~6层24981m<sup>2</sup>；1949年前251389m<sup>2</sup>，五十年代24981m<sup>2</sup>，六十年代35296m<sup>2</sup>，七十年代83103.54m<sup>2</sup>，八十年代155188m<sup>2</sup>。

**公共建筑** 全乡共有各类公共建筑20237.54m<sup>2</sup>，其中工交用房1419m<sup>2</sup>，

商业用房805m<sup>2</sup>，教科卫生用房16379.64m<sup>2</sup>，文体娱用房630m<sup>2</sup>，办公用房2005m<sup>2</sup>。主要公共建筑有乡政府、中小学、粮站、供销社、卫生院和邮电局。

居住用房 全乡有居住用房499620m<sup>2</sup>，人均居住用房22m<sup>2</sup>；钢混结构24981 m<sup>2</sup>，混合结构49962m<sup>2</sup>，砖木结构424677m<sup>2</sup>；平房24981m<sup>2</sup>，2~ 3层449658m<sup>2</sup>，4~ 6层24981m<sup>2</sup>；1949年249810m<sup>2</sup>，八十年代149886m<sup>2</sup>。

花坦乡房屋结构、层次、年份、用途一览表

单位: m<sup>2</sup>

大 类	细 项	性 质 数 量	合 计	房管直 管公房	全民单位 自 管 房	集体单位 自 管 房	私 房	其 他
			519857.54		18452.54	1783	499620	
结 构	钢筋混凝土		24981				24981	
	混合结构		54042		4080		49962	
	砖木结构		440634.54		14372.54	1785	424677	
	其他结构							
层 次	平 房		29394.54		4168.54	245	24981	
	2 - 3 层		465482		14284	1540	449658	
	4 - 6 层		24981				24981	
建 成 年 份	1949年前		251309		1489		249810	
	五十年代		24981				24981	
	六十年代		25296			315	24981	
	七十年代		63103.54		12791.54	350	49962	
	八十年代		155168		4162	1120	149886	
房 屋 用 途	住 宅		499620				499620	
	工交用房		1418		788	630		
	商业服务用房		805			805		
	教、科、卫用房		15379.54		15029.54	350		
	文、体、娱用房		630		630			
	办公用房		2005		2005			
	其 他							
使 用	自 用							
	出 租							

### 第三节 古庙乡建设

**概况** 古庙乡位于永嘉县东部，总面积33平方公里，下辖16个行政村，24个自然村，136个村民小组，共3932户，15536人。1990年工农业总产值463万元，其中工业总产值186万元，农业总产值277万元。乡政府驻地距县城13.3公里。乡村建设起步较晚，八十年代始有较大发展。

#### 基础设施

**公路** 境内主要公路1条。

**稠树至龙川公路** 长11.1公里，沙石路面，1985年9月开工，1987年12月竣工通车，总投资72万元，全系国家拨款；

**街巷** 驻地主要街巷3条，全长1300m。

**茶寮西街** 起自茶寮桥，至三个潭，长300m，宽3m，水泥路面，初建清代；

**茶寮东街** 起自茶寮桥，至新殿，长500m，宽2~3m，碎石路面。

**古庙街** 起自山下，至茶寮新桥，长500m，宽6m，生活兼交通大道。

**房屋建设** 全乡共有各类建筑337707m<sup>2</sup>，其中全民单位9756m<sup>2</sup>，集体单位1696m<sup>2</sup>，私房326256m<sup>2</sup>。总房屋中钢混结构16313m<sup>2</sup>，混合结构16492m<sup>2</sup>，砖木结构304912m<sup>2</sup>；平房18015m<sup>2</sup>，2~3层303779m<sup>2</sup>，4~6层16313m<sup>2</sup>，1949年前154296m<sup>2</sup>，八十年代122027m<sup>2</sup>。

**公共建筑** 全乡共有各类公共建筑11451m<sup>2</sup>，其中商业用房819m<sup>2</sup>，教科卫生用房8967m<sup>2</sup>，办公用房1605m<sup>2</sup>，其他170m<sup>2</sup>。

**居住用房** 全乡有居住用房326256m<sup>2</sup>，人均居住用房21m<sup>2</sup>；其中砖木结构293631m<sup>2</sup>，平房16313m<sup>2</sup>，2~3层293630m<sup>2</sup>，4~6层16313m<sup>2</sup>；1949年前163128m<sup>2</sup>，八十年代114190m<sup>2</sup>。

古庙乡房屋结构、层次、年份、用途一览表

单位: m<sup>2</sup>

大 类	细 项	性 质 数 量	合 计	房管直 管公房	全民单位 自 管 房	集体单位 自 管 房	私 房	其 他
			337707		8755	1686	326256	
结 构	钢筋混凝土		16313				16313	
	混合结构		16482			170	16312	
	砖木结构		304912		9755	1526	293631	
	其他结构							
层 次	平 房		18015		1148	554	16313	
	2 - 3 层		303779		8307	1142	293630	
	4 - 6 层		16313				16313	
建 成 年 份	1949年前		164295		992	175	163128	
	五十年代		16313				16313	
	六十年代		16452		140		16312	
	七十年代		18620		2125	182	16313	
	八十年代		122027		8488	1339	114190	
房 屋 用 途	住 宅		326256				326256	
	工文用房							
	商业服务用房		819			819		
	教、科、卫用房		8957		8432	525		
	文、体、娱用房							
	办公用房		1505		1323	182		
	其 他		170			170		
使 用	自 用							
	出 租							

#### 第四节 下寮乡建设

**概况** 下寮乡位于永嘉县中部，总面积25平方公里，下辖13个行政村，31个自然村，101个村民小组，共1742户，6832人。1990年工农业总产值269万元，其中工业总产值145万元，农业总产值124万元。乡政府驻地距县城6.8公里。乡村建设相当滞后。

##### 基础设施

##### 公路

下盛岙至下寮公路 长5公里，沙石路面，绕山而建。

**街巷** 驻地主要街巷1条，全长600m。

**下寮街** 起自三官亭，至岙底，长600m，宽4m，水泥路面，略呈坡形。

**房屋建设** 全乡共有各类房屋149400m<sup>2</sup>，其中全民单位6033m<sup>2</sup>，集体单位289m<sup>2</sup>，私房143472m<sup>2</sup>。总房屋中混合结构15151m<sup>2</sup>，砖木结构134249m<sup>2</sup>；平房8584m<sup>2</sup>，2~3层133643m<sup>2</sup>，4~6层7173m<sup>2</sup>，1949年前71927m<sup>2</sup>，五十年代7173m<sup>2</sup>，六十年代7708m<sup>2</sup>，七十年代16356m<sup>2</sup>，八十年代46225m<sup>2</sup>。

**公共建筑** 全乡有公共建筑6928m<sup>2</sup>，其中商业用房609m<sup>2</sup>，教科卫生用房4086m<sup>2</sup>，办公用房1233m<sup>2</sup>。

**居住用房** 全乡有各类居住用房143472m<sup>2</sup>，人均居住用房21m<sup>2</sup>；总住房中有混合结构14347m<sup>2</sup>，砖木结构129125m<sup>2</sup>；平房7174m<sup>2</sup>，2~3层129125m<sup>2</sup>，4~6层7173m<sup>2</sup>；1949年前17736m<sup>2</sup>，八十年代43042m<sup>2</sup>。

下寮乡房屋结构、层次、年份、用途一览表

单位: m<sup>2</sup>

大 类	细 项	性 质 数 量	合 计	房管直 管公房	全民单位 自 管 房	集体单位 自 管 房	私 房	其 他
			149400		5039	889	143472	
结 构	钢筋混凝土							
	混合结构		15151		804		14347	
	砖木结构		134249		4235	889	129125	
	其他结构							
层 次	平 房		8584		1305	105	7174	
	2 - 3 层		133843		3734	784	129125	
	4 - 6 层		7173				7173	
建 成 年 份	1949年前		71927		191		71736	
	五十年代		7174				7174	
	六十年代		7708		535		7173	
	七十年代		18366		1130	889	14347	
	八十年代		46225		3183		43042	
房 屋 用 途	住 宅		143472				143472	
	工交用房							
	商业服务用房		609			609		
	教、科、卫用房		4086		3806	280		
	文、体、娱用房							
	办公用房		1233		1233			
	其 他							
使 用	自 用							
	出 租							

## 第五节 陡门乡建设

**概况** 陡门乡位于永嘉县东部，总面积41平方公里，下辖18个行政村，43个自然村，139个村民小组，共2601户，10946人，非农业人口19人。1990年工农业总产值402万元，其中工业总产值150万元，农业总产值252万元。乡政府驻地全安村，距县城14.8公里，乡村建设大大落后平原乡村。

### 基础设施

**公路** 境内有简易公路3条，总长21.5公里。

**全安至峙口公路** 长16公里，沙石路面，建于1979年，总投资39万元；

**全安至山溪头公路** 长3.5公里，沙石路面，建于1987年，总投资10.5万元；

**全安至大溪公路** 长5公里，沙石路面，建于1979年，总投资15万元；

### 街巷

**全安街** 起自村东，至村西，长300m，宽2m，古老石头路。

**房屋建设** 全乡共有各类建筑201444.7m<sup>2</sup>，其中全民单位自管房3307.3m<sup>2</sup>，集体单位自管房1109.4m<sup>2</sup>，私房197028m<sup>2</sup>；总房屋中钢筋混凝土结构938m<sup>2</sup>，混合结构69623.4m<sup>2</sup>，砖木结构130883.3m<sup>2</sup>；平房60.5m<sup>2</sup>，2~3层201384.2m<sup>2</sup>，1949年前90210m<sup>2</sup>，五十年代10573.1m<sup>2</sup>，六十年代36917.5m<sup>2</sup>，七十年代12033.6m<sup>2</sup>，八十年代51710.5m<sup>2</sup>。

**公共建筑** 全乡有公共建筑3768.2m<sup>2</sup>，其中商业用房294.4m<sup>2</sup>，教科卫生用房2407.6m<sup>2</sup>，文体娱用房483m<sup>2</sup>，办公用房514.3m<sup>2</sup>，其他用房68.4m<sup>2</sup>。

**居住用房** 全乡共有各类居住用房199111.2m<sup>2</sup>，其中全民所有528.5m<sup>2</sup>，集体所有554.7m<sup>2</sup>，私人所有197028m<sup>2</sup>。私人住房中有混合结构88514m<sup>2</sup>，砖木结构128514m<sup>2</sup>；2~3层197028m<sup>2</sup>，解放前90210m<sup>2</sup>；五十年代10573.1m<sup>2</sup>，六十年代36803.5m<sup>2</sup>，七十年代9620.4m<sup>2</sup>，八十年代49621m<sup>2</sup>，人均住房18.1m<sup>2</sup>。



陡门乡房屋结构、层次、年份、用途一览表

单位: m<sup>2</sup>

大 类	细 项	性 质 数 量	合 计	房管直 管公房	全民单位 自 管 房	集体单位 自 管 房	私 房	其 他
			201444.7		3307.3	1109.4	197028	
结 构	钢筋混凝土		938		938			
	混合结构		89623.4			1109.4	88514	
	砖木结构		130883.3		2398.3		128514	
	其他结构							
层 次	平 房		60.5		60.5			
	2 - 3 层		201384.2		3246.8	1109.1	197028	
	4 - 6 层							
建 筑 年 份	1949年前		90210				90210	
	五十年代		10573.1				10573.1	
	六十年代		36817.5		114		36803.5	
	七十年代		12033.8		1103.8	1109.4	9820.4	
	八十年代		51710.5		2089.5		49621	
房 屋 用 途	住 宅		198111.2		528.5	554.7	197028	
	工交用房							
	商业服务用房		294.4			294.4		
	教、科、卫用房		2407.6		2218.6	189		
	文、体、娱用房		483		48.3			
	办公用房		514.8		443.5	71.3		
	其 他		68.4		68.4			
使 用	自 用							
	出 租							

## 第六节 峙口乡建设

**概况** 峙口乡位于永嘉县东部，总面积33平方公里，下辖11个行政村，22个自然村，100个村民小组，共2827户，10734人。1990年工农业总产值493万元，其中工业总产值160万元，农业总产值313万元。乡政府驻地距县城6.4公里。乡村建设八十年代有较大发展。

### 基础设施

**公路** 境内公路1条，长6.8公里。

**峙口至李渔公路** 长6.8公里，1990年开工，当年12月竣工通车，泥结碎石路面。

**街巷** 主要街巷2条，全长1080m。

**峙口街** 起自埠头，至东村，长500m，宽3m，石铺路面；

**峙口新街** 起自埠头，至大榕树，长590m，宽6m，沙石路面。

**房屋建设** 全乡共有各类房屋233079m<sup>2</sup>，其中全民单位自管房8386m<sup>2</sup>，集体单位自管房1280m<sup>2</sup>，私房225414m<sup>2</sup>；总房屋中钢混结构480m<sup>2</sup>，混合结构23661m<sup>2</sup>，砖木结构208938m<sup>2</sup>；平房12186m<sup>2</sup>，2~3层209623m<sup>2</sup>，4~6层11370m<sup>2</sup>；1949年前90166m<sup>2</sup>，五十年代22541m<sup>2</sup>，六十年代12355m<sup>2</sup>，七十年代24864m<sup>2</sup>，八十年代83163m<sup>2</sup>。

**公共建筑** 全乡有公共建筑7666m<sup>2</sup>，其中工交用房1120m<sup>2</sup>，商业用房770m<sup>2</sup>，教科卫生用房4446m<sup>2</sup>，办公用房1330m<sup>2</sup>。

**居住用房** 全乡有居住用房225414m<sup>2</sup>，人均住房21m<sup>2</sup>。总住房中有混合结构22541m<sup>2</sup>，砖木结构202873m<sup>2</sup>；平房11271m<sup>2</sup>，2~3层202873m<sup>2</sup>，4~6层11271m<sup>2</sup>；1949年前90166m<sup>2</sup>；五十年代22541m<sup>2</sup>，六十年代11271m<sup>2</sup>，七十年代22541m<sup>2</sup>，八十年代78896m<sup>2</sup>。

峙口乡房屋结构、层次、年份、用途一览表

单位: m<sup>2</sup>

大 类	细 项	性 质 数 量	合 计	房管直 管公房	全民单位 自 管 房	集体单位 自 管 房	私 房	其 他
			233079		6385	1280	225414	
结 构	钢筋混凝土		480		480			
	混合结构		23681		1120		22541	
	砖木结构		208938		4785	1280	202873	
	其他结构							
层 次	平 房		12186		915		11271	
	2 - 3 层		209623		5470	1280	202873	
	4 - 5 层		11270				11271	
建 成 年 份	1949年前		90166				90166	
	五十年代		22541				22541	
	六十年代		12355		1084		11271	
	七十年代		24864		1343	980	22541	
	八十年代		83153		3958	300	78895	
房 屋 用 途	住 宅		225414				225414	
	工交用房		1120		1120			
	商业服务用房		770			770		
	教、科、卫用房		4445		4445	300		
	文、体、娱用房							
	办公用房		1330		1120	210		
	其 他							
使 用	自 用							
	出 租							

## 第六章 永 临 区

### 第一节 瓯渠乡建设

**概况** 瓯渠乡位于永嘉县西南部，总面积19平方公里，下辖7个行政村，17个自然村，96个村民小组，共2139户，8473人。1990年工农业总产值322万元，其中工业总产值190万元，农业总产值132万元。乡政府驻地距县城21公里。八十年代有较快的发展。

#### 基础设施

**上湖至瓯渠公路** 长3.3公里，1977年开工，1979年竣工，国家投资0.7万元。

**街巷** 境内主要街巷2条，全长1800m。

**瓯渠前街** 起自水口，至坑底，沿溪而筑，长1300m，宽5m，沙石路面，1990年改铺水泥路面，沿街布置商店，并有多条桥梁与对岸后街相连；

**瓯渠后街** 起自水口，至瓯渠桥，滨溪而建，长500m，石铺路面，建于解放前。街一面临溪，有多条桥梁与前街相连，街一面傍山，居民依山傍水而筑屋。

**房屋建设** 全乡共有各类房屋191892.2m<sup>2</sup>，其中全民单位自管房3797.2m<sup>2</sup>，集体单位自管房1689m<sup>2</sup>，私房186406m<sup>2</sup>；总房屋中钢混结构10252m<sup>2</sup>，混合结构20206.2m<sup>2</sup>，砖木结构161434m<sup>2</sup>。

**公共建筑** 全乡有公共建筑5486.2m<sup>2</sup>，其中商业用房765m<sup>2</sup>，教科卫生用房2734.2m<sup>2</sup>，文体娱用房400m<sup>2</sup>，办公用房1596m<sup>2</sup>。

**居住用房** 全乡有居住用房186406m<sup>2</sup>，人均住房22m<sup>2</sup>。

瓯渠乡房屋结构、层次、年份、用途一览表

单位: m<sup>2</sup>

大 类	细 项	性 质 数 量	合 计	房管直 管公房	全民单位 自 管 房	集体单位 自 管 房	私 房	其 他
			191892.2		3797.2	1689	188406	
结 构	钢筋混凝土		10252		932		9320	
	混合结构		20206.2		1565.2		18641	
	砖木结构		161434		1300	1689	158445	
	其他结构							
层 次	平 房		9865		418	126	9321	
	2 - 3 层		171775.2		2447.2	1563	167765	
	4 - 6 层		10252		932		9320	
建 成 年 份	1949年前		74580		18		74562	
	五十年代		18641				18641	
	六十年代		10414.2		1093.2		9321	
	七十年代		10076			756	9320	
	八十年代		78181		2686	933	74582	
房 屋 用 途	住 宅		188406				188406	
	工交用房							
	商业服务用房		785			785		
	教、科、卫用房		2734.2		2410.2	324		
	文、体、娱用房		400		400			
	办公用房		1586		987	609		
	其 他							
使 用	自 用							
	出 租							

## 第二节 荆源乡建设

**概况** 荆源乡位于永嘉县西部，总面积35平方公里，下辖14个行政村，25个自然村，134个村民小组，共2567户，10772人。1990年工农业总产值346万元，其中工业总产值200万元，农业总产值146万元。乡政府驻地距县城33.3公里。乡村建设起步较晚。

**基础设施** 公路1条：

**东风至坑口公路** 长4公里，泥结碎石路面，1977年开工，1979年竣工通车，国家投资2.2万元。

**街巷** 驻地吴庄有街巷3条，总长1650m。

**吴庄街** 起自乡政府，至水口，长650m，宽3m，石铺路面，老街延伸；

**荆源路** 起自乡政府，至济根，长400m，宽6m，沙石路面，为过境路。

**滨溪路** 起自地头洋，至水石，长500m，宽3m，石铺路面，沿溪而筑。

**房屋建设** 全乡共有各类房屋234665.2m<sup>2</sup>，其中全民单位自管房7107.2m<sup>2</sup>，集体单位自管房1246m<sup>2</sup>，私房226212m<sup>2</sup>；总房屋中混合结构13341m<sup>2</sup>，砖木结构221224.2m<sup>2</sup>；平房11567m<sup>2</sup>，2~3层211328.2m<sup>2</sup>，4~6层11730m<sup>2</sup>；1949年前113106m<sup>2</sup>，五十年代11311m<sup>2</sup>，六十年代12306.1m<sup>2</sup>，七十年代25095.1m<sup>2</sup>，八十年代72747m<sup>2</sup>。

**公共建筑** 全乡有公共建筑8353.2m<sup>2</sup>，其中商业用房476m<sup>2</sup>，教科卫生用房5847.2m<sup>2</sup>，办公用房2030m<sup>2</sup>，比较现代化的有信用社和乡政府。

**居住用房** 全乡有居住用房226212m<sup>2</sup>，人均住房21m<sup>2</sup>；居住用房有混合结构11311m<sup>2</sup>，砖木结构214901m<sup>2</sup>；平房11311m<sup>2</sup>，2~3层203591m<sup>2</sup>，4~6层11310m<sup>2</sup>；1949年前113106m<sup>2</sup>，八十年代67864m<sup>2</sup>。

荆源乡房屋结构、层次、年份、用途一览表

单位: m<sup>2</sup>

大 类	细 项	性 质 数 量	合 计	房管直 管公房	全民单位 自 管 房	集体单位 自 管 房	私 房	其 他
			234565.2		7107.2	1246	226212	
结 构	钢筋混凝土							
	混合结构		13341		1810	420	11311	
	砖木结构		221224.2		5497.2	826	214901	
	其他结构							
层 次	平 房		11807			196	11311	
	2 - 3 层		211328.2		7107.2	330	203531	
	4 - 6 层		11730			420	11310	
建 成 年 份	1949年前		113105				113106	
	五十年代		11311				11311	
	六十年代		12366.1		1701	326	11310	
	七十年代		25085.1		2474.1		22621	
	八十年代		7274.7		4653	420	67864	
用 途	住 宅		226212				226212	
	工交用房							
	商业服务用房		476			476		
	教、科、卫用房		5497.2		5497.2	350		
	文、体、娱乐用房							
	办公用房		1030		1810	420		
	其 他							
使 用	自 租							
	出 租							

### 第三节 六龙乡建设

**概况** 六龙乡位于永嘉县西南部，总面积33平方公里，下辖15个行政村，33个自然村，173个村民小组，共4249户，17336人。1990年工农业总产值708万元，其中工业总产值298万元，农业总产值410万元。乡政府驻地距县城17公里。

#### 基础设施

**公路** 过境公路3条，全长19.3公里。

**桥下至东风公路** 长12公里，沙石路面，1971年开工，1979年竣工通车，投资4.5万元。

**东风至坑口公路** 长4公里，投资2.2万元，1977年开工，1979年通车；

**上湖至瓯渠公路** 长3.3公里，投资0.7万元，1977年开工，1979年建；

**街巷** 驻地前村有街巷3条，总长3900m。

**前街** 起自桥岸，至苗山脚下，长1500m，建于1950年，为一过境路。

**中街** 起自桥岸，至中学，长1300m，宽4~6m，石筑路面，为主街；

**后街** 起自桥岸，至中学，长1100m，宽3~4m，石筑路面，为边街；

**房屋建设** 全乡共有各类建筑396077m<sup>2</sup>，其中全民单位自管房10368m<sup>2</sup>，集体单位自管房4317m<sup>2</sup>，私房381392m<sup>2</sup>；总房屋中钢混结构21254m<sup>2</sup>，混合结构41084m<sup>2</sup>，砖木结构333776m<sup>2</sup>。

**公共建筑** 全乡共有公共建筑14686m<sup>2</sup>，其中工交用房3029m<sup>2</sup>，商业用房1050m<sup>2</sup>，教科卫用房7652m<sup>2</sup>，文体娱用房560m<sup>2</sup>，办公用房2394m<sup>2</sup>。

**居住用房** 全乡有居住用房381392m<sup>2</sup>，人均住房22m<sup>2</sup>。



六龙乡房屋结构、层次、年份、用途一览表

单位: m<sup>2</sup>

大 类	细 项	性 质 数 量	合 计	房管直 管公房	全民单位 自 管 房	集体单位 自 管 房	私 房	其 他
			396077		10388	4317	381392	
结 构	钢筋混凝土		21254		587	1817	19070	
	混合结构		41084		2909		38139	
	砖木结构		333775		6892	2700	324183	
	其他结构							
层 次	平 房		20343		1274		19069	
	2 - 3 层		355616		9094	3287	323255	
	4 - 6 层		20118			1050	19068	
建 成 年 份	1949年前		152557				152557	
	五十年代		38139				38139	
	六十年代		19070				19070	
	七十年代		39077		938		38139	
	八十年代		147234		9430	4317	133487	
房 屋 用 途	住 宅		381392				381392	
	工交用房		3029		1027	2000		
	商业服务用房		1050			1050		
	教、科、卫用房		7652		6952	700		
	文、体、娱用房		560		560			
	办公用房		2394		1829	567		
	其 他							
使 用	自 用							
	出 租							

#### 第四节 徐岙乡建设

**概况** 徐岙乡位于永嘉县西南部。全乡总面积41平方公里，辖19个行政村，92个自然村，188个村民小组，共8 133户，12959人，乡驻地徐岙村，距县城12.7公里。全乡1990年工农业总产值415万元，其中工业产值190万元，农业产值226万元。

**道路** 境内民间道路四通八达，最主要有3条。一条分别从中塘乡郭山、路口乡大亭翻山在徐岙乡场外汇合经银坑、官坑洋通昆阳乡岭头；一条自桥下经徐岙、呈门口、猪儿潭背翻山通昆阳，这是本县西溪、楠溪相通的交通要道；一条自徐岙经西溪下、墩头通六龙、瓯渠、荆源诸乡。

**公路** 境内主要公路1条，全乡3.5公里。

**桥上至徐岙公路** 长3.5公里，路基宽4.5~6.5m，泥结碎石路面宽3.5m。有混合式过水路面两条，长450m。设计荷载汽-10，履-50，属四级公路，停靠站有桐园1处。该路于1977年2月动工建造，当时群众积极响应，沿线各村自筹资金1350元，捐献毛竹4000斤，稻草2000斤，木柴1万余斤，蕃薯干4000斤。同时还筹集开岩锤和铜钎600斤，田后村还筹集鸡蛋36斤，民工各村分派，分段包干筑造。1979年春节，筑路民工不休息，集中修筑桥上接线过水路面。经一年努力，完成路基石方1200m<sup>3</sup>，填挖路基土8200m<sup>3</sup>，取坑2300m<sup>3</sup>，构筑涵洞8条，水沟14条，混合式过水路面450m<sup>3</sup>。共投工3万余工日。国家投资1.5万元，平均每公里造价4000多元，1979年3月竣工通车。当年徐岙电站兴建，所需物质均由汽车运输，仅建电站一项就节省劳力5万工，节约资金10万元。此路通过隧道可与昆阳公路相接，大大缩短西楠溪通往路程。隧道工程业已开工。

**街巷** 驻地主要街巷3条，29100m。

**后半路** 徐岙碾米厂至医院，长300m，宽3~5m，解放前修筑，石头路面，为徐岙商业集中的老街；

**门前路** 水头至医院，长300m，宽3m，解放前修筑，石头路面；

**学前路** 医院至桐园，长400m，宽6m，泥结碎石路面，交通兼生活大道，建于1979年。

**桥梁** 境内主要民间桥梁4条，公路桥梁1条，总长110m。

**路门口石板桥** 座落呈门口村，5孔，跨径4m，桥长20m，桥宽1.3m；

**徐岙石板桥** 座落徐岙村，3孔，跨径3.3m，桥长10m，桥宽1.3m；

**界水石板桥** 座落界水村，7孔，跨径4.2m，桥长30m，桥宽7.3m；

**桐园石板桥** 座落桐园村，7孔，跨径4.2m，桥长30m，桥宽1.2m，石板，建于民国时期；

**供水** 全乡共有水井137个，其中钢管井37个，村民多饮山水，溪水和井水，1957年开始建造水厂，已投产使用的有：

**金加了水厂** 座落金加了村，1987年投产，日供水30吨，受益76户，627人，日人均供水48升，直径50cm，总造价0.8万元；

**大平水厂** 座落大平村，1987年4月投产，日供水35吨，受益105户，622人，人均日供水57升，直径50cm，高位自流，总造价0.5万元；

**宋岙水厂** 座落宋岙村，1987年6月投产，日供水40吨，受益170户，833人，人均日供水48升，管网总长 m，直径50cm，高位自流，总造价1万元。

**房屋建设** 全乡共有各类房屋总面积300067.6m<sup>2</sup>，其中全民单位自管房5576.6m<sup>2</sup>，集体单位自管房1253m<sup>2</sup>，私人住宅223139m<sup>2</sup>。总房屋中混合结

构17632m<sup>2</sup>，砖木结构267779.6m<sup>2</sup>；其他结构14656m<sup>2</sup>；平房14961.6m<sup>2</sup>，2~3层269760m<sup>2</sup>，4~6层15356m<sup>2</sup>，1949年前147142.5m<sup>2</sup>，五十年代14817m<sup>2</sup>，六十年代15477m<sup>2</sup>，七十年代31382m<sup>2</sup>，八十年代91349.1m<sup>2</sup>。

**公共建筑** 全乡共有各类公共建筑6928.6m<sup>2</sup>，其中商业服务用房588m<sup>2</sup>，教学、科学、卫生用房4695.6m<sup>2</sup>，办公用房1645m<sup>2</sup>。主要公共建筑有：

**乡政府办公楼** 3~6层，1435m<sup>2</sup>，混合结构，建于八十年代；

**供销社** 1~3层，588m<sup>2</sup>，砖木结构，建于七十年代；

**徐岙小学教学楼** 2~3层，674m<sup>2</sup>，混合结构，建于八十年代；

**徐岙中学教学楼** 2~3层，400m<sup>2</sup>，混合结构，建于八十年代；

**住宅建设** 全乡共有私人住房293139m<sup>2</sup>，人均住房21m<sup>2</sup>。其中混合结构14657m<sup>2</sup>，占5%，砖木结构263826m<sup>2</sup>，占90%，其他结构14656m<sup>2</sup>，占5%；平房14657m<sup>2</sup>，占5%；2~3层263826m<sup>2</sup>，占90%，4~5层14656m<sup>2</sup>，占5%；1949年前146570m<sup>2</sup>，占50%，五十年代14657m<sup>2</sup>，占5%，六十年代14656m<sup>2</sup>，占5%，七十年代29314m<sup>2</sup>，占10%，八十年代87942m<sup>2</sup>，占30%，且3~5层的高楼。

**电讯** 乡内设邮电所1个，乡村邮路3条，单程总长35公里，农话装机30部。

**电力** 全乡年用电量130万千瓦时，输电线路10千伏15条17公里，380伏12.7公里，220伏14.3公里。配电变压器27台，950千伏安。用电设备容量760千瓦，通电村比例100%，人均用电96度，亩均用电4.8度。乡内自建小水电2处，以西章电站为有名，年自发电960千瓦时。

徐岙乡房屋结构、层次、年份、用途一览表

单位: m<sup>2</sup>

大 类	细 项	性 质 数 量	合 计	房管直 管公房	全民单位 自 管 房	集体单位 自 管 房	私 房	其 他
			300067.6		5675.6	1253	293139	
结 构	钢筋混凝土							
	混合结构		17632		2975	14657		
	砖木结构		267779.6		2700.6	1253	263826	
	其他结构		14656				14656	
层 次	平 房		14861.6		269.6	35	14657	
	2 - 3 层		266750		4706	1218	263826	
	4 - 6 层		15356		700		14656	
建 成 年 份	1949年前		147142.5		572.5		146570	
	五十年代		14817		160		14657	
	六十年代		15477		156	665	14656	
	七十年代		31382		1480	588	29314	
	八十年代		81249.1		3307.1		87942	
房 屋 用 途	住 宅		293139				293139	
	工交用房							
	商业服务用房		588			588		
	教、科、卫用房		4695.6		4240.6	455		
	文、体、娱用房							
	办公用房		1645		1435	210		
	其 他							
使 用	自 用							
	出 租							

## 第五节 白云乡建设

-225-

**概况** 白云乡位于永嘉县西南端，菇溪中游。紧靠青田县。共26平方公里，辖17个行政村，35个自然村，139个村民小组，共3459户，15462人，乡人民政府驻地梨村，距县城25公里。1990年工农业总产值2290万元，其中工业产值2052万元，农业产值238万元。

**公路** 乡内主要公路1条：

**壬田至梨村公路** 起于朱涂壬田，经桥头至梨村，长7.85公里，路基宽4.5~6.5m，泥结碎石路面，宽3.5m，有桥梁4座，计长97.5延m，荷载汽-10，覆-50，属四级公路。1960年8月动工，1960年9月竣工通车。

**街巷** 驻地主要街巷3条，全长1600m。

**白云街** 岭根坑至永福桥，长600m，宽10m。1990年修成水泥路面；

**永福路** 永福桥至龙根，长400m，宽2m，1990年修成水泥路面；

**前学路** 东路至上梨村，长500m，宽8m，1990年修成水泥路面。

**桥梁** 乡内也有民间桥梁6座：前座大桥，洞桥坑桥，陈老汇桥，隔水桥，新开洋桥；公路桥梁2座：石埠头桥、永福桥。以永福桥为最有特色。

**永福桥** 座落白云乡梨村，钢筋混凝土双曲拱桥。桥长71m，3孔，每孔跨度20m，桥面宽6m，桥高4.8m，荷载汽-10。该桥于1984年1月20日动工建造，1985年6月28日竣工通车，总投资14万元，其中区、乡捐资4.5万元，梨村集体助资3.3万元，余款由附近村和村民集资，参加集资村民达1000多人，个人捐资500元以上的8人，华侨陈作铜捐资1850万元。

此桥建造前，原址已有石板桥，石桥建于民国28年(1939年)，长71m，分21节，每节由5块石板拼成，宽3.5m。1983年梨村村民委员会决定集资重

建。1987年梨村至青田灵坑公路开始修建，该桥成为公路桥。其余6桥参见基础设施篇。

**供水** 自来水厂建造前，村民多数饮河水，少数饮井水。1988年10月，沉降水厂率先建成，日供水85吨，受益400户，1700人，人均日饮水50升，直径50cm，以山水为水源，水源经贮水池，管网到用房。

**房屋建设** 全乡共有各类房屋总面积355321.81m<sup>2</sup>，其中全民单位自管房12672.81m<sup>2</sup>，集体单位自管房3705m<sup>2</sup>，居民私人住宅339944m<sup>2</sup>。总房屋中钢筋混凝土结构320m<sup>2</sup>，混合结构45186.5m<sup>2</sup>，砖木结构310815.31m<sup>2</sup>；平房18118m<sup>2</sup>，2~3层319890.81m<sup>2</sup>，4~6层18812m<sup>2</sup>，1949年前136607.4m<sup>2</sup>，五十年代33994m<sup>2</sup>，六十年代17522m<sup>2</sup>，七十年代18048m<sup>2</sup>，八十年代150150.4m<sup>2</sup>。

**公共建筑** 全乡共有各种公共建筑16377.81m<sup>2</sup>，其中工交用房860m<sup>2</sup>，商业服务用房525m<sup>2</sup>，教学、科学、卫生用房10635.81m<sup>2</sup>，文化、体育、娱乐用房240m<sup>2</sup>，办公用房3487m<sup>2</sup>，其他公共建筑830m<sup>2</sup>。主要公共建筑有：

白云乡政府办公楼 2~3层，2352m<sup>2</sup>，混合结构，建于1990年；

白云乡中学教学楼 2~3层，4283.5m<sup>2</sup>，混合结构，建于1990年；

信用社 1~3层，946m<sup>2</sup>，混合结构；建于1985年；

金村公园文化宫 2~3层，240m<sup>2</sup>，建于1990年；

玉山圣庙 一层，630m<sup>2</sup>，建于解放前，1990年修复一新，四壁作画。

**住房建设** 全乡有私人住房339944m<sup>2</sup>，人均住房22m<sup>2</sup>，其中钢混结构33994m<sup>2</sup>，砖木结构305950m<sup>2</sup>；平房16997m<sup>2</sup>；2~3层305950m<sup>2</sup>，4~6层16997m<sup>2</sup>；解放前136977.4m<sup>2</sup>，占40%，五十年代33994m<sup>2</sup>，占10%，六十年代16997m<sup>2</sup>，占5%，七十年代16998m<sup>2</sup>，占5%，八十年代136977.8m<sup>2</sup>，占

40%。

驻地梨村，400多户人家，1960年遭新开洋水库洪水冲洗只剩一颗银杏树，如今建筑全在废墟上重建。金村地近桥头纽扣市场，村民建筑自有特色。全乡八十年代住房建设数量之巨，规模之大均属全县乡村建设之首。村民陈珍标化资60万在梨村造了四间四层楼房，全玻门，花岗岩门面，总面积758m<sup>2</sup>；村民陈玉昆化资100万元在永福桥边造了四间五层楼房，全玻门，花岗岩，全部装上防盗钢丝网，中国社科院做为新农村建筑的典型进行调查。

### 园林名胜

白云深处，菇溪两岸有“崇山峻岭，茂林修竹。又有清流激湍，映带左右”。迷人处：

**梨村双屿** 菇溪自上游流经梨村，冲断屿山，形成双屿，水流开始平稳曲折流泻。两屿树木参天，左屿建有古殿，屿旁新建小路、凉亭，屿前高立永福桥，这青山、流水、小桥自有一番江南园林风味。

**金村玉山** 玉山不高，长满森林，山半新建游亭，山下为玉山圣庙，廊前相隔流水，水前近辟金村公园，内建文化宫，圣庙与公园之间建有凉亭，最著名的叫友谊亭，是10位老人合资修建的。

**电讯** 全乡有邮电所1处，乡村邮路2条，单程总长7公里，农话装机15部。

**电力** 全乡年用电量30万千瓦时，输电线路10千伏6条13公里，380伏11.2公里，220伏13.2公里。配电变压器6台400千伏安。用电设备容量为330千瓦，通电村比例95%，人均用电30度，亩均用电26度。



白云乡房屋结构、层次、年份、用途一览表

单位:  $m^2$

大 类	细 项	性 质 数 量	合 计	房管直 管公房	全民单位 自 管 房	集体单位 自 管 房	私 房	其 他
			356321.81		12672.81	3705	339944	
结 构	钢筋混凝土		320			320		
	混合结构		45186.5		9692.5	1500	33994	
	砖木结构		310815.31		2980.31	1885	305950	
	其他结构							
层 次	平 房		18118			1121	16997	
	2 - 3 层		319890.81		11356.81	2584	305950	
	4 - 6 层		18313		1316		16997	
建 成 年 份	1949年前		136807.4			630	135977.4	
	五十年代		33994				33994	
	六十年代		17522			525	16997	
	七十年代		18048			1050	16998	
	八十年代		150150.41		12672.81	1500	135977.6	
房 屋 用 途	住 宅		339944				339944	
	工交用房		860			860		
	商业服务用房		525			525		
	教、科、卫用房		10635.81		10320.81	315		
	文、体、娱用房		240			240		
	办公用房		3487		2352	1135		
	其 他		630			630		
使 用	自 用		356321.81		12672.81	3705	339944	
	出 租							

## 第六节 朱涂乡建设

**概况** 朱涂乡位于永嘉县西南端，瓯江下游北岸，全乡总面积35平方公里，辖16个行政村，23个自然村，153个村民小组，共4066户，17323人，乡人民政府驻地朱涂村，距县城19.7公里。全乡1990年工农业总产值2413万元，其中工业产值1986万元，农业产值4227万元。

**水路** 瓯江自乡南流过，菇溪自朱涂入江，极尽水上航运之便。温州轮船通韩埠直达青田温溪。小伙轮朝菇溪而上直通坦头村。

**公路** 过境主要公路3条，通车村庄12个。

330国道线（金温线）自永嘉花岩头经闹水坑、林福、壬田、朱涂、桃湾通梅岙、六岙，瓯江大桥全长23.92公里（乡境公路13公里）。路基宽12米，渣油路面，宽7-9米。有桥梁6座，计长222.9米，荷载汽-20。属二级公路，平时日车流量达1260辆，高峰时达1600辆，该线联接浙江中部与南部，为浙江内陆通向沿海的重要公路。

该路旧称龙永线，自兰溪，经金华、丽水、青田至永嘉清水埠。始建于民国22年（1933年），次年10月竣工通车。民国27年（1938年），为阻日军进犯，破路为田。解放后于1953年3月开始修复，泥结碎石路面。1977年12月24日，省交通局（77）471号批文同意朱涂至林福3公里修筑渣油路面。1984年9月瓯江大桥建成通车。全线铺成渣油路面。

**壬田至梨村公路** 起于桥头，经桥头至梨村，全长7.85公里，见《桥头镇建设》。

**朱涂至坦头公路** 起于国道330线朱涂村，经石马岙、外洋头、谷联至坦头，全长3.3公里，路基宽4.5~6.5m，泥结碎石路面，宽3.5m，有桥梁

2座，计长26延m，荷载汽-10，履-50，属四级公路。1981年1月动工，1981年11月竣工，1983年经验收通车，总投资16万元，其中县交通局补助9000元，桥头建筑队投资1.7万元，当地乡村企业单位筹资13.4万元。

**街巷** 驻地主要街巷3条，全长2400m。

**朱涂街** 检查站至朱涂桥，长1000m，宽12m，建于解放前，解放后改成水泥路面，交通兼生活大道；

**壬田街** 330国道线至壬田口，长1100m，宽12m，建于解放前，二十世纪八十年代重新加阔并铺设水泥路面，生活兼交通大道；

**乡前路** 朱涂桥至朱涂岙，长400m，宽12m，渣油路面，原为金温公路一段，二十世纪八十年代后期，公路两旁商店、单位密集，始成为闹市，建于解放前，成街于八十年代，交通兼生活大道。

**桥梁** 境内主要公路桥梁4条，全长57.5m。

**朱涂桥** 座落朱涂村，1孔，跨径6m，桥长14.4m，桥宽8m，悬梁双柱，建于1953年7月；

**白沙桥** 座落金温线39K+524m，1孔，跨径12m，桥长17m，桥宽8.6m，石台砼版梁桥，于1983年12月改建。

**石马岙桥** 座落石马岙村，1孔，跨径5.85m，桥长7.4m，桥宽4.6m，石台砼版梁桥，建于1981年4月；

**谷联桥** 座落谷联村，3孔，跨径7.6m，桥长18.7m，桥宽6m，石台砼版梁桥，1981年4月。

**防洪** 乡南紧靠瓯江，菇溪从中流过，河岸长达15公里。为防洪水袭击，沿途从花岩头至枫湾，从外洋头至朱涂，修筑20公里的防洪大堤。这些大堤建于解放前，解放后重修。

**供水** 全乡共有水井180个，其中插管井86个，1995年开始建造水厂（站）。

**林下水站** 日供水50吨，受益135户，680人，日人均供水80升，直径50cm，1985年8月投产，总造价3.85万元；

**林福水站** 日供水150吨，受益486户，2500人，人均日供水50升，直径50cm，1985年10月投产，总造价7万元；

**石马香水厂** 日供水75吨，受益380户，1600人，人均日供水50升，管网总长 m，直径50cm，1986年5月投产，总造价2万元。

**王田水厂** 日供水90吨，受益380户，1800人，人均日供水50升，管道直径75cm，1986年3月投产，总造价8.5万元。

**房屋建设** 全乡共有各类房屋总面积382723.5m<sup>2</sup>，其中全民单位自管房13895m<sup>2</sup>，集体单位自管房5045.6m<sup>2</sup>，私房363793m<sup>2</sup>。总面积中钢筋混凝土结构3120m<sup>2</sup>，混合结构43083m<sup>2</sup>，砖木结构336050.5m<sup>2</sup>；其他结构470m<sup>2</sup>；平房20864m<sup>2</sup>，2~3层242670.6m<sup>2</sup>，4~6层18189m<sup>2</sup>，1949年前145513m<sup>2</sup>，五十年代36378m<sup>2</sup>，六十年代18814.5m<sup>2</sup>，七十年代21400m<sup>2</sup>，八十年代160618m<sup>2</sup>。

**公共建筑** 全乡共有各类公共建筑18600.5m<sup>2</sup>，其中工交用房3305m<sup>2</sup>，商业服务用房1974m<sup>2</sup>，教学、科学、卫生用房9229m<sup>2</sup>，文化、体育、娱乐用房300m<sup>2</sup>，办公用房3692.5m<sup>2</sup>，其他300m<sup>2</sup>；主要公共建筑有：

**朱涂乡政府办公楼** 1~3层，1717.5m<sup>2</sup>，混合结构，建于九十年代；

**中学教学楼** 1~3层，3937.5m<sup>2</sup>，混合结构，建于八十年代；

**小学教学楼** 2~3层，756m<sup>2</sup>，砖木结构，建于八十年代；

**检查站** 2~3层，1050m<sup>2</sup>，钢混结构，建于八十年代；

**粮站** 1层，1204m<sup>2</sup>，砖木结构，建于八十年代；

工艺纽扣厂 2~3层, 900m<sup>2</sup>, 钢混结构, 建于八十年代;

供销社 2~3层, 770m<sup>2</sup>, 砖木结构, 建于八十年代;

信用社 2~3层, 525m<sup>2</sup>, 砖木结构, 建于八十年代;

乡工办 2~3层, 525m<sup>2</sup>, 砖木结构, 建于八十年代;

住房建设 全乡共有各类住房364123m<sup>2</sup>, 除全民单位340m<sup>2</sup>, 其余均为私人住宅, 人均私人住房21m<sup>2</sup>。私人住房中混合结构36378m<sup>2</sup>, 砖木结构327405m<sup>2</sup>; 平房18189m<sup>2</sup>, 2~3层327405m<sup>2</sup>, 4~5层18189m<sup>2</sup>; 解放前145513m<sup>2</sup>, 五十年代36378m<sup>2</sup>, 六十年代18189m<sup>2</sup>, 七十年代18190m<sup>2</sup>, 八十年代145513m<sup>2</sup>。朱涂、王田等村的私人住宅房建标准超过中小城市水平。

电讯 乡内设邮电所1个, 乡村邮路2条, 单程总长5公里, 农话装机30部。

电力 全乡年用电量500万千瓦时, 输电线路总长35公里, 配电变压器27台, 950千伏安。用电设备容量760千瓦, 人均用电96度。乡内自建小水电6个, 总发电量126千瓦。

朱涂乡房屋结构、层次、年份、用途一览表

单位: m<sup>2</sup>

大 类	细 项	性 质 数 量	合 计	房管直 管公房	全民单位 自 管 房	集体单位 自 管 房	私 房	其 他
			382723.5		138.95	5045.5	363783	
结 构	钢筋混凝土		3120		1720	1400		
	混合结构		43083		6705		36378	
	砖木结构		336050.5		5000	3645.5	327405	
	其他结构		470		470			
层 次	平 房		20864		1623.5	1041.5	18189	
	2 - 3 层		343870.5		12261.5	4004	327405	
	4 - 6 层		18189				18189	
建 成 年 份	1948年前		145513				145513	
	五十年代		36378				36378	
	六十年代		13814.5		90	535.5	18189	
	七十年代		21400		2520	880	18180	
	八十年代		160618		11285	3820	145513	
房 屋 用 途	住 宅		364123		340		363783	
	工交用房		3305		90	3215		
	商业服务用房		1974		1204	770		
	教、科、卫用房		9229		8693.5	535.5		
	文、体、娱用房		200		200			
	办公用房		3692.5		3167.5	525		
	其 他		200		200			
使 用	自 用		382723.5		1389.5	5045.5	363783	
	出 租							

## 第七节 梅岙乡建设

**概况** 梅岙乡位于永嘉县南部，瓯江北岸，总面积39平方公里，辖16个行政村，49个自然村，149个村民小组。共3322户，14186人。乡人民政府驻地下村，距县城13.2公里。

全乡1980年工农业总产值1461万元，其中工业产值1300万元，农业产值361万元。

**公路** 104国道线和330国道线横贯乡境南缘。104国道线清水埠至六岙段，路长17.688公里，路基宽13m，路面宽9m，铺筑渣油路面，沿路有桥梁10座，计长730.9延m，均为双车道，荷载汽-20，属二级公路。330国道线自朱涂乡花岩头经坦头、梅岙至六岙过瓯江大桥通温州（见朱涂乡建设）温州市14路公共车直达梅岙，交通堪称方便。

**街巷** 驻地街巷4条，全长3860m。

**沿江路** 码头至加油站，分东西两段，全长3000m，宽13m，水泥路面，筑于民国22年（1933年），1981年铺设水泥路面；

**中心大街** 车路至乡政府，长300m，宽6m，水泥路面；

**梅柳街** 车路至造门，长500m，宽3m，建于解放前，1988年修成水泥路面；

**下村路** 国道线至大树，长400m，宽3m，水泥路面，路北建中小学。筑于解放前，1986年铺设水泥路面；

**桥梁** 乡内主要公路桥梁4座，全长800.87m，以瓯江大桥为长。

**瓯江大桥** 座落六岙村，桥长736.368m，桥面宽13m，为今浙南最重要公路桥梁（见基础设施桥梁章）；

**六香桥** 座落330国道线11K+30m, 1孔, 跨径12.6m, 桥长30.4m, 桥面宽9m, 石台铃T梁, 解放前建造, 1987年5月改建。

**梅香桥** 330国道线13K+700m, 1孔, 跨径5.6m, 桥长20m, 桥面宽13m, 版梁, 建于解放前, 1983年3月改建;

**坦头桥** 330国道线23K+24m, 1孔, 跨径12.6m, 桥长26.1m, 桥面宽8m, 石台铃版梁桥面, 建于1953年。

**供水** 全乡共有水井135个, 其中插管井63个, 1986年9月开始建造水厂, 现有水厂6座。

**六香水站** 座落六香村, 日供水100吨, 受益340户, 1766人, 日人均供水60升。直径100cm, 1985年9月投产, 总造价3.15万元;

**外脑洋水站** 座落外脑洋, 日供水10吨, 受益30户, 308人, 人均日供水49升。管道直径25cm, 1988年11月投产, 总造价0.7万元;

**下村水厂** 座落下村, 日供水90吨, 受益341户, 1700人, 人均日供水41升。管道直径75cm, 1989年7月投产, 总造价10.2万元;

**西香水厂** 座落西香村, 日供水60吨, 受益160户, 776人, 人均日供水60升。管道直径75cm, 总造价7.2万元;

**浦石水厂** 座落浦石村, 日供水30吨, 受益103户, 610人, 人均日供水56升。管道直径100cm, 1990年1月投产, 总造价4.1万元;

**房屋建设** 全乡共有各类房屋总面积307304.1m<sup>2</sup>, 其中全民单位自管房9153.1m<sup>2</sup>, 集体单位自管房1295m<sup>2</sup>, 私人用房296856m<sup>2</sup>。总房屋中混合结构37604.1m<sup>2</sup>, 砖木结构269700m<sup>2</sup>; 平房16106.6m<sup>2</sup>, 2~3层276364.6m<sup>2</sup>, 4~6层14843m<sup>2</sup>, 1949年前118910m<sup>2</sup>, 五十年代29685m<sup>2</sup>, 六十年代16970m<sup>2</sup>, 七十年代22016m<sup>2</sup>, 八十年代120723.1m<sup>2</sup>。



**公共建筑** 全乡共有公共建筑100448.1m<sup>2</sup>,其中商业服务用房2215m<sup>2</sup>,教学、科学、卫生用房6070.1m<sup>2</sup>,办公用房2163m<sup>2</sup>。

**住房建设** 全乡拥有私人住宅296856m<sup>2</sup>,人均住房21m<sup>2</sup>。其中混合结构29686m<sup>2</sup>,砖木结构267170m<sup>2</sup>;平房14843m<sup>2</sup>,2~3层267170m<sup>2</sup>,4~6层14843m<sup>2</sup>;解放前118742m<sup>2</sup>,占40%,五十年代29686m<sup>2</sup>,占10%,六十年代14843m<sup>2</sup>,占5%,七十年代20781m<sup>2</sup>,占7%,八十年代112805m<sup>2</sup>,占38%。

**电讯** 乡内设邮电所1个,乡村邮路2条,单程总长16公里,农话装机30部。

**电力** 全乡年用电量120万千瓦时,输电线路10千伏18条6.9公里,380伏9.2公里,220伏10.7公里。配电变压器25台1600个伏安,用电设备容量1280千瓦,通电村比例98%,人均用电8.6千瓦时,亩均用电4.5千瓦时。

梅岙乡房屋结构、层次、年份、用途一览表

单位: m<sup>2</sup>

大 类	细 项	性 质 数 量	合 计	房管直 管公房	全民单位 自 管 房	集体单位 自 管 房	私 房	其 他
			307304.1		9153.1	1295	296856	
结 构	钢筋混凝土							
	混合结构		37604.1		7918.1		29686	
	砖木结构		269700		1235	1295	267170	
	其他结构							
层 次	平 房		16106.5		1095.5	168	14843	
	2 - 3 层		276354.6		8057.6	1127	267170	
	4 - 6 层		14843				14843	
建 成 年 份	1949年前		118910			168	118742	
	五十年代		29685				29685	
	六十年代		15970			1127	14843	
	七十年代		22016		1235		20781	
	八十年代		120723.1		7918.1		112805	
房 屋 用 途	住 宅		296856				296856	
	工交用房							
	商业服务用房		2215		1235	980		
	教、科、卫用房		6070.1		5755.1	315		
	文、体、娱用房							
	办公用房		2163		2163			
	其 他							
使 用	自 用		307304.1		9153.1	1295	296856	
	出 租							

